



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου με τίτλο:
«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου
Δράμας»

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1^{ης} Ιουλίου
(Ημερομηνία) 02/01/2012

<p style="text-align: center;">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</p> <p>Αριθμ. Διακήρυξης: 1/2012 Πόλη, ΔΡΑΜΑ</p>	<p>ΕΡΓΟ:</p>	<p>Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας</p>
	<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</p>	<p>ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)</p>
		<p>CPV: 39000000,39161000, 39500000,39711000,39710000, 30100000,30000000,37535200, 39221100, 34114400</p>

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

διακηρύσσει

την με **ανοικτή δημοπρασία επιλογή** αναδόχου για την προμήθεια ειδών:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμού 527.791,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του ΕΚΠΟΤΑ ΚΥΑ 11389/93 "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους

και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την

χαμηλότερη τιμή

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού.....	6
2.	Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων	7
3.	Ορισμοί:	8
4.	Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού	9
5.	Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών	10
6.	Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.....	13
7.	Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής	15
8.	Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς.....	
9.	Εγγυήσεις.....	20
10.	Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς	21
11.	Αξιολόγηση Προσφορών	23
12.	Ενστάσεις - Προσφυγές	24
13.	Κατακύρωση Διαγωνισμού	25
14.	Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού	
15.	Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις.....	27
16.	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ	28
17.	Εφαρμοστέο Δίκαιο.....	29
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	30
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	33
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.....	36
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	54
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	57
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	60

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/σης Κρατ. Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
3. Της ΚΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/Β/93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ» ΕΚΠΟΤΑ
4. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.
7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.
8. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
9. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.
10. Την με αρ 234/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί έγκρισης υποβολής πρότασης προμήθειας εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας στην 52^η Πρόσκληση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Την με αρ. 2/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Δράμας»η οποία τροποποιεί την 318/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας .
12. Τα έγγραφα
13. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης η **χαμηλότερη τιμή** σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης **πεντακόσιων είκοσι επτά χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (527.791,84 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δράμας που περιλαμβάνονται στο [Παράρτημα Γ΄](#) της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό..... απόφαση του....., για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε 9 πακέτα) που αναλυτικά περιγράφονται στο [Παράρτημα Α΄](#) και κατόπιν κανονικής προθεσμίας 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τύπο.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.	Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ)	Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Σε ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ
	1. 2 Εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας 2. 1 Εβδομαδιαία Τοπική 3. 2 Ημερήσιες Τοπικές 4. Ιστοσελίδα του Δήμου		
05/01/2012	12/01/2012	13/01/2012	€ 527.791,84

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

- 1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι το **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας**.
- 1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: **Βερμίου 2 και 1^η Ιουλίου, 66100 Δράμα**.
- 1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια όλων ανεξαιρέτως των υλικών τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 1.4. «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού των πακέτων.
- 1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων

- 2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας (οδός Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου, 66100 Δράμα, Πληροφορίες κ Μελιάδης Μιλτιάδης) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 20/02/2012.
- 2.2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις 15/02/2012. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως τις 21/02/2012. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
- 2.3. Ενστάσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Ορισμοί:

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

- **«Αναθέτουσα Αρχή»:** Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας
- **«Ενδιαφερόμενος» :** Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
- **«Υποψήφιος»:** Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
- **«Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»:** Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό απόφασης του.....για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.
- **«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»:** Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας.
- **«Τεύχη Διαγωνισμού»:** Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
- **«Προσφορά»:** Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ.
- **«Υπεύθυνη Δήλωση»:** Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.

4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

- 4.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 28/02/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής που είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας στην οδό Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου, όροφος 2^{ος} γραφείο Τμήματος Προμηθειών.
- 4.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης, τηλ 25213-50630, φαξ 251210-23343

5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών

- 5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
- 5.2. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.
- 5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου Δράμα, για τη **Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Δράμας, Τμήμα Προμηθειών** με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ώρα 13:00) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ.
- 5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.
- 5.5. **Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.**
- 5.6. Οι προσφορές (ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.
- 5.7. Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 - Ο αριθμός της διακήρυξης.
 - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28 /2 /2012

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- **Κάθε φάκελος προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του υποψηφίου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.**
- 5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και β) τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.**
- 5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Παράρτημα Προσφοράς»** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. **Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.**
- 5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια **ειδών** που περιγράφονται στο παράρτημα Α' και Β' της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη ενός ή

περισσότερων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

- 5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
- 5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.
- 5.14. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παραδίδονται με απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη.
- 5.15. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
- 5.16. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.
- 5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
- 5.18. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
- 5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
- 5.20. **Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

- 6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
- (α) **Φυσικά ή νομικά πρόσωπα** της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
 - (β) Για τις **ενώσεις προμηθευτών** που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
- 6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
- 6.3. Δεν γίνονται δεκτοί:
- (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
 - (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
 - (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση.
 - (δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
 - (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
 - (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - (ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 - (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 - (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- 6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος

7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

7.1 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

7.1.1 Στον υποφάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά:

α) Για Έλληνες πολίτες:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε της διακήρυξης).
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Για αλλοδαπούς:

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

γ) Για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

δ) Για συνεταιρισμούς:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

ε) Για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη σήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7.1.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

7.1.3. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

7.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

7.2 Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ. 6.6 του παρόντος), καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητες (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα:

7.2.1 **Υπεύθυνη δήλωση** σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:

(i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

7.2.2 **Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης** των τριών τελευταίων ετών ή **αποσπασμάτων αυτών** ή **Υπεύθυνη δήλωση** περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

7.2.3 **Κατάλογο**, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

7.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερομένων ειδών

7.3.1 **Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος**, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει:

- α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
- γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

- 7.3.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται **υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης** στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
- 7.3.3 **Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών** για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης).
- 7.3.4 Απαραιτήτως **και με ποινή αποκλεισμού**, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από **φύλλο συμμόρφωσης**, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.
- 7.3.5 Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται **βιβλία - οδηγοί ή CD** τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης **υπεύθυνη δήλωση** ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται.
- 7.4 Στην οικονομική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων **και με ποινή αποκλεισμού** η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
- 7.5 Οι προμηθευτές, μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι εάν τους ζητηθεί να πραγματοποιήσουν ενώπιον της επίδειξη λειτουργίας και εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι χώροι επίδειξης των δειγμάτων, με φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγματοποίηση των πειραμάτων.
- 7.6 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
- 7.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική Μονάδα.

- 7.8 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.
- 7.9 Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
- 7.10 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

8. Εγγυήσεις

- 8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
- 8.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- 8.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του [παραρτήματος Ε' \(1\)](#).
- 8.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του [παραρτήματος Ε' \(2\)](#).
- 8.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο [υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε'\(4\)](#).
- 8.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

9. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

- 9.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του [Παραρτήματος ΣΤ'](#) της παρούσας προκήρυξης. Για κάθε πακέτο προσφερόμενων ειδών ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ξεχωριστή οικονομική προσφορά την οποία θα έχει προηγουμένως παραλάβει πρωτότυπα (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη φόρμα Οικονομικής προσφοράς για κάθε πακέτο) από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με τους όρους της Διακήρυξης. Η υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν είναι σαφής (ολογράφως και αριθμητικώς) η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται στο σύνολό της ως απαράδεκτη.
- 9.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του [Παραρτήματος Γ'](#) – «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης». Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγμα που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ' αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- 9.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματος του [Παραρτήματος ΣΤ'](#), μορφής που παρατίθεται στη συνέχεια. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο προσφοράς και στο εξωτερικό κάθε υποφάκελου θα αναγράφεται το πακέτο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά.
- 9.4 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.
- 9.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται **άκυρη** για το πακέτο.
- 9.6 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 9.7 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά.
- 9.8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.
- 9.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- 9.10 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
- 9.11 Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πακέτων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο.

10. Αξιολόγηση Προσφορών

- 10.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
- 10.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υπάρχει για κάθε μεμονωμένο πακέτο ειδών. Σε κάθε ομάδα ειδών ανά πακέτο, μειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στα είδη του πακέτου αυτού στο σύνολό του.
- 10.3 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης.

11. Ενστάσεις - Προσφυγές

- 11.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
- 11.2 Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων
- 11.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000

12. Κατακύρωση Διαγωνισμού

- 12.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
- 12.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.
- 12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
- α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 - β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 - γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
 - δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 12.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
- 12.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
- 12.6 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε.
- 12.7 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
- α. Το προς προμήθεια είδος.
 - β. Την ποσότητα.
 - γ. Την τιμή.
 - δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
 - ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
 - στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

- 12.8 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
- 12.9 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- 12.10 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
- 12.11 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

13. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

13.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή

- 13.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- 13.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
- 13.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 13.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 13.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελείς επιτροπές παραλαβής σε κάθε σχολικό εργαστήριο, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
- τη σύμβαση
 - τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
 - τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν
- 13.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

13.2 Τρόπος Πληρωμής

- 13.2.1 Η εξόφληση θα γίνει με **εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.**
- 13.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
 - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
 - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
- 13.2.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.
- 13.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ

- 14.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
- 14.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
- 14.3 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
- α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
 - β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 - γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
 - δ. Την τιμή.
 - ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
 - στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
 - ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 - η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
 - θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 - ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
- 14.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
- 14.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
- 14.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
- α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
 - β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 - γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο

- 15.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
- 15.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Δράμας, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ &

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Συντάξαντες

Ο Δήμαρχος Δράμας

Κυριάκος Χαρακίδης

Μελιάδης Μιλτιάδης **Ιωσηφίδου Αικατερίνη**
ΠΕ Διοικητικού **ΠΕ Περιβαλλοντολόγος**
Οικονομικού με βαθμό Γ **M.Sc.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	420
2	Τραπέζια ορθογώνια	τεμάχια	10
3	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	36
4	Τραπέζι εξάγωνο	τεμάχια	17
5	Τραπέζι οβάλ	τεμάχια	1
6	Ραφιέρα με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	5
7	Ραφιέρα χαρτονοθήκη	τεμάχια	3
8	Παγκάκια	τεμάχια	29
9	Κρεμάστρες τοίχου	τεμάχια	6
10	Καλόγερος	τεμάχια	9
11	Κυψέλη 15 θέσεων	τεμάχια	10
12	Κυψέλη 18 θέσεων	τεμάχια	1
13	Συρταριέρα 25 θέσεων	τεμάχια	5
14	Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια	τεμάχια	3
15	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμάχια	6
16	Τραπέζι μεγάλο κουζίνας	Τεμάχια	3
17	Καρέκλες κουζίνας	τεμάχια	18
18	Διαχωριστικό σύστημα	τεμάχια	3
19	Σαλονάκι (τριθέσιο - διθέσιο - πολυθρόνα)	τεμάχια	5
20	Καναπεδάκι και πολυθρόνακι ανοιγόμενα	τεμάχια	4
21	Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων	τεμάχια	9
22	Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά	τεμάχια	6
23	Παιχνιδόκουτο ξύλινο	τεμάχια	3
24	Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	τεμάχια	4
25	Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες	τεμάχια	3
26	Παιχνιδοθήκη με 6 jumpo κουτιά	τεμάχια	4
27	Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεμαχίων	τεμάχια	3
28	Εξοπλισμός κουκλόσπιτου (σετ 10 τεμαχίων)	τεμάχια	5
29	Εργαλεία με κράνος	τεμάχια	15
30	Πολυσύνθετο εργαστήριο	τεμάχια	3
31	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	12
32	Φαρμακείο	τεμάχια	4
33	Κλειδοθήκη	τεμάχια	3
34	Χαρτονοθήκη κυλιόμενη	τεμάχια	4
35	Βαγονέτο ζωγραφικής	τεμάχια	5
36	Τρόλεϋ χαρτονοθήκη	τεμάχια	1
37	Τρόλεϋ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	8
38	Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο	τεμάχια	8
39	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	4
40	Κούκλες για κουκλοθέατρο	σετ	5

41	Ξυλινο σούπερ μάρκετ	τεμάχια	5
42	Εταζέρα μουσικών οργάνων	τεμάχια	4
43	Παιδικά οχήματα	τεμάχια	58
44	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	14
45	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	53
46	Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας	τεμάχια	2
47	Σετ κουζίνας	τεμάχια	9
48	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	46
49	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	24
50	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	23
51	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	23
52	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	15
53	Σιδερώστρα με σίδερο	τεμάχια	14
54	Τρόλεϊ καθαρίστρις	τεμάχια	18
55	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	21
56	Φορτηγά	τεμάχια	70
57	Μπασκέτα μεγάλη	τεμάχια	1
58	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	5
59	Βάση σταντ για 16 κούκλες κουκλοθεάτρου	τεμάχια	1
60	Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου	τεμάχια	5
61	Τρόλεϊ δραματοποίησης	τεμάχια	5
62	Μαγαζάκι	τεμάχια	3
63	Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά	τεμάχια	21
64	Μαραγκός	τεμάχια	6
65	Πινακάκια εργασιών	τεμάχια	15
66	Διακοσμητικές παραστάσεις	τεμάχια	6
67	Επιγραφές	τεμάχια	8
68	Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους	τεμάχια	21
69	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	6500
70	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	170
71	Αναστημόμετρα	τεμάχια	7
72	Ρολόι τοίχου	τεμάχια	8
73	Διακοσμητικές γιρλάντες	τεμάχια	115
74	Αυτοκόλλητα τοίχου	τεμάχια	15
75	Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου	τεμάχια	30
76	Καθρέφτες	τεμάχια	6
77	Προστατευτικά πρίζας	τεμάχια	40
78	Χαλάκι δραστηριοτήτων	τεμάχια	8
79	Πάνινα ζωάκια	τεμάχια	21
80	Προστατευτικά γωνιών τοίχων	τεμάχια	17
81	Κόλλα για προστατευτικά	τεμάχια	14
82	Καναπεδάκι αναμονής	τεμάχια	8
83	Μπασούλο γίγας	τεμάχια	6
84	Αλεξιπτώτο με 12 λαβές	τεμάχια	4
85	Γραφεία διεύθυνσης	τεμάχια	3
86	Γραφεία νηπιαγωγών	τεμάχια	7
87	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	5
88	Προέκταση γραφείου	Τεμάχια	1
89	Συρταριέρα	τεμάχια	4
90	Εταζέρα τοίχου	τεμάχια	4
91	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη	τεμάχια	6
92	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	5
93	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ντουλάπι,διαστάσεων 1,60x2,00	τεμάχια	2
94	Βιβλιοθήκη ντουλάπι	τεμάχια	6
95	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο για Διεύθυνση	τεμάχια	4
96	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο	τεμάχια	4
97	Καθίσματα συνεργασίας	τεμάχια	8

98	Ντουλαπάκι χαμηλό	τεμάχια	6
99	Ντουλαπάκια γκαρνταρόμπα	τεμάχια	3
100	Καναπές αναμονής 3θέσιος	τεμάχια	2
101	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	5
102	Ντουλαπα γραφείου διαστάσεων 1,5χ2,00	τεμάχια	2
103	Ντουλάπα αρχείου διαστάσεων 2,00χ2,30	τεμάχια	2

ΠΑΚΕΤΟ Β **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Πετσέτες προσώπου	τεμάχια	140
2	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	300
3	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	21
4	Ποτηρόπανα	τεμάχια	64
5	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	43
6	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	44
7	Κουρτίνες	μέτρα	215
8	Κουρτινόξυλα	μέτρα	40
9	Υφασμα για μαξιλάρια	μέτρα	90
10	Μοκέτες	τεμάχια	30

ΠΑΚΕΤΟ Γ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	5
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	5
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης	τεμάχια	4
4	Κάδος απορριμάτων	τεμάχια	10
5	Τρόλευ σερβιρίσματος	τεμάχια	5

ΠΑΚΕΤΟ Δ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Πλυντήριο πιάτων μίνι	τεμάχια	1
2	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	τεμάχια	3
3	Μηχανή κοπής ψωμιού	τεμάχια	3
4	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	4
5	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	8
6	Κουζίνομηχανή	τεμάχια	3
7	Βραστήρας	τεμάχια	2
8	Λεμονοστύφτης	τεμάχια	2
9	Μπλέντερ	τεμάχια	2
10	Πολυκαφετιέρα	τεμάχια	3
11	Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων	τεμάχια	2
12	Μίξερ χειρός	τεμάχια	2
13	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	6
14	Κλιματιστικά 24000 btu	τεμάχια	10

15	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	8
16	Τηλεόραση 21"	τεμάχια	2
17	CD player	τεμάχια	9
18	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	5

ΠΑΚΕΤΟ Ε **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	8
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	6
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	5
4	Μηχανή πλαστικοποίησης A4	τεμάχια	5
5	Φωτοαντιγραφικό έγχρωμο	τεμάχια	3
6	Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα	τεμάχια	2
7	Μηχανή σπирάλ	τεμάχια	5
8	Αριθμομηχανή	τεμάχια	3
9	Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες	τεμάχια	3
10	Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες	τεμάχια	2

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	8
2	Πολυμηχάνημα (φαξ,εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)	τεμάχια	4
3	Εκτυπωτής	τεμάχια	3
4	Σκάνερ	τεμάχια	2

ΠΑΚΕΤΟ Ζ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	25
2	Αμμοδόχος με τραπέζακι και ομπρέλα	τεμάχια	13
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	660
4	Παγκάκι	τεμάχια	21
5	Τραμπάλες ζωάκια (εσ.χώρου)	τεμάχια	9
6	Τρένο τούνελ	τεμάχια	1
7	Προέκταση τρένου	τεμάχια	1

ΠΑΚΕΤΟ Η **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1	Πιάτα προσωπικού βαθιά	τεμάχια	42
2	Πιάτα προσωπικού ρηχά	τεμάχια	42
3	Πιάτα προσωπικού φρούτου	τεμάχια	42
4	Ποτήρια νερού	τεμάχια	120
5	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	220
6	Κούπες	τεμάχια	202
7	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	66
8	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	330
9	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	240
10	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	330
11	Μπώλ	τεμάχια	215
12	Μπώλ Αναμίξεως	τεμάχια	35
13	Μπώλ με καπάκι	τεμάχια	15
14	Αυγοδάρτης	τεμάχια	5
15	Σουρωτήρια	τεμάχια	8
16	Ταψιά φούρνου	τεμάχια	5
17	Σπάτουλες	τεμάχια	14
18	Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ)	τεμάχια	5
19	Μαχαίρια	τεμάχια	41
20	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	8
21	Μπρίκια	τεμάχια	13
22	Δίσκοι σερβιρίσματος	τεμάχια	3
23	Ράφια δεξιοί διαστάσεων 0,95x2,00	τεμάχια	6
24	Κατσαρόλα μετρίου μεγέθους	τεμάχια	1

ΠΑΚΕΤΟ Θ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σχολικό λεωφορείο 25 επιβατών (δεν περιλαμβάνεται το 23% Φ.Π.Α., έξοδα μεταβίβασης, πινακίδες και έξοδα ταξινόμησης)	τεμάχιο	1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω όροι είναι **απαράβατοι**, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον **αποκλεισμό** των προσφορών.

- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ').
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική Μονάδα.
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
 - ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου»
 - ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό
- Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».
- Οι επιμέρους διαστάσεις που αναφέρονται σε είδη των τεχνικών προδιαγραφών είναι ενδεικτικές με απόκλιση 10%

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ¹**

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	50
2	Τραπεζία τετράγωνα	τεμάχια	5
3	Κρεμάστρες τοίχου	τεμάχια	6
4	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμάχια	1
5	Εξοπλισμός κουκλόσπιτου (σετ 10 τεμαχίων)	τεμάχια	2
6	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	1
7	Κλειδοθήκη	τεμάχια	1
8	Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	1
9	Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο	τεμάχια	2
10	Ξυλινο σουπερ μάρκετ	τεμάχια	1
11	Παιδικά οχήματα	τεμάχια	30
12	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	1
13	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	5
14	Σετ κουζίνας	τεμάχια	2
15	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα(σετ12τεμαχίων)	τεμάχια	10
16	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	2
17	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	2
18	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	2
19	Σιδερώστρα με σίδηρο	τεμάχια	4
20	Τρόλεϊ καθαρίστριας	τεμάχια	3
21	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	3
22	Φορτηγά	τεμάχια	30
23	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	1
24	Επιγραφές	τεμάχια	1
25	Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους	τεμάχια	11
26	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	40
27	Διακοσμητικές γιρλάντες	τεμάχια	100
28	Χαλάκι δραστηριοτήτων	τεμάχια	2
29	Πάνινα ζωάκια	τεμάχια	21
30	Προστατευτικά γωνιών τοίχων	τεμάχια	8
31	Κόλλα για προστατευτικά	τεμάχια	5
32	Μπασούλο γίγας	τεμάχια	3
33	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	1000
34	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	1
35	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη	τεμάχια	1
36	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ντουλάπι,διαστάσεων 2,80x2,20	τεμάχια	1
37	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ντουλάπι,διαστάσεων 1,60x2,00	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

¹ Οι πίνακες του Παραρτήματος επαναλαμβάνονται ανάλογα με τον αριθμό των σχολικών μονάδων

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	100
2	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	10
3	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	10
4	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	12
5	Κουρτίνες	μέτρα	100
6	Υφασμα για μαξιλάρια	μέτρα	90
7	Μοκέτες 3x3	τεμάχια	5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	1
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	1
3	Κάδος απορριμμάτων	τεμάχια	1
4	Τρόλει σερβιρίσματος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΗΤΑ
1	Μηχανή κοπής ψωμιού	τεμάχια	1
2	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
3	Βραστήρας	τεμάχια	1
4	Πολυκαφετιέρα	τεμάχια	1
5	Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων	τεμάχια	1
6	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
7	Κλιματιστικά 24000 btu	τεμάχια	3
8	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1
9	Τηλεόραση 21'	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	1
4	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	1
5	Φωτοαντιγραφικά έγχρωμο	τεμάχια	1
6	Μηχανή σπιράλ	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1
2	Πολυμηχάνημα (φαξ,εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	5
2	Αμμοδόχος με τραπέζι και ομπρέλα	τεμάχια	3
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	100
4	Παγκάκι	τεμάχια	5
5	Τραμπάλες ζωάκια	τεμάχια	4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ποτήρια νερού	τεμάχια	24
2	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	40
3	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	40
4	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	40
5	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	40
6	Μπώλ	τεμάχια	5
7	Μαχαίρια	τεμάχια	13
8	Κατσαρόλα μετρίου μεγέθους	τεμάχια	1

B ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

B ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	25
2	Τραπέζια ορθογώνια	τεμάχια	2
3	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	2
4	Ραφιέρα με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	2
5	Ραφιέρα χαρτονοθήκη διαστάσεων 1,51x41x190	τεμάχια	1
6	Παγκάκια	τεμάχια	3
7	Καλόγερος	τεμάχια	1
8	Κυψέλη 15 θέσεων	τεμάχια	4
9	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμάχια	1
10	Τραπέζι μεγάλο κουζίνας	Τεμάχια	1
11	Καρέκλες κουζίνας	τεμάχια	6
12	Καναπεδάκι και πολυθρόνακι ανοιγόμενα	τεμάχια	1
13	Παιχνιδοθήκη με 6 jumbo κουτιά	τεμάχια	1
14	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	2
15	Φαρμακείο	τεμάχια	1
16	Κλειδοθήκη	τεμάχια	1
17	Χαρτονοθήκη κυλιόμενη	τεμάχια	1
18	Βαγονέτο ζωγραφικής	τεμάχια	2
19	Εταζέρα μουσικών οργάνων	τεμάχια	1

20	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	1
21	Τρόλεϊ καθαρίστρις	τεμάχια	2
22	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	1
23	Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας	τεμάχια	1
24	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	2
25	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	2
26	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	2
27	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	2
28	Φορτηγά	τεμάχια	5
29	Μπασκέτα μεγάλη	τεμάχια	1
30	Καθρέφτες	τεμάχια	1
31	Χαλάκι δραστηριοτήτων	τεμάχια	2
32	Επιγραφές	τεμάχια	1
33	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	1000
34	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	1
35	Ντουλαπάκια γκαρνταρόμπα	τεμάχια	1
36	Καναπές αναμονής 3θέσιος	τεμάχια	1
37	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετσέτες προσώπου	τεμάχια	30
2	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	20
3	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	1
4	Ποτηρόπανα	τεμάχια	10
5	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	5
6	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	3
7	Μοκέτες 3x3	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	1
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	1
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης	τεμάχια	1
4	Τρόλεϊ σερβιρίσματος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πλυντήριο πιάτων μίνι	τεμάχια	1
2	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	τεμάχια	1
3	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
4	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
5	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1
6	CD player	τεμάχια	2
7	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
------------	--------------------------	------------------------	-----------------

1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	1
4	Μηχανή πλαστικοποίησης Α4	τεμάχια	1
5	Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1
2	Εκτυπωτής	τεμάχια	1
3	Σκάνερ	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	3
2	Αμμοδόχος με τραπέζι και ομπρέλα	τεμάχια	1
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πιάτα προσωπικού βαθιά	τεμάχια	12
2	Πιάτα προσωπικού ρηχά	τεμάχια	12
3	Πιάτα προσωπικού φρούτου	τεμάχια	12
4	Ποτήρια νερού	τεμάχια	24
5	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	30
6	Κούπες	τεμάχια	60
7	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	12
8	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	60
9	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	50
10	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	60
11	Μπώλ	τεμάχια	60
12	Σουρωτήρια	τεμάχια	2
13	Ταψιά φούρνου	τεμάχια	3
14	Σπάτουλες	τεμάχια	2
15	Κουτάλες σεβρισίματος (σετ)	τεμάχια	1
16	Μαχαιρία	τεμάχια	6
17	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	1
18	Μπρίκια	τεμάχια	2

Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	150
2	Τραπέζι εξάγωνο	τεμάχια	17
3	Ραφιέρα με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	3
4	Ραφιέρα χαρτονοθήκη	τεμάχια	2
5	Παγκάκια	τεμάχια	12
6	Καλόγερος	τεμάχια	5
7	Κυψέλη 15 θέσεων	τεμάχια	6
8	Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια	τεμάχια	3
9	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμάχια	3
10	Τραπέζι μεγάλο κουζίνας	Τεμάχια	1
11	Καρέκλες κουζίνας	τεμάχια	6
12	Διαχωριστικό σύστημα	τεμάχια	3
13	Σαλονάκι (τριθέσιο - διθέσιο - πολυθρόνα)	τεμάχια	3
14	Καναπεδάκι και πολυθρονάκι ανοιγόμενα	τεμάχια	3
15	Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων	τεμάχια	3
16	Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά	τεμάχια	3
17	Παιχνιδόκουτο ξύλινο	τεμάχια	3
18	Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	τεμάχια	3
19	Παιχνιδοθήκη με 6 jumbo κουτιά	τεμάχια	3
20	Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεμαχίων	τεμάχια	3
21	Εξοπλισμός κουκλοσπίτου (σετ 10 τεμαχίων)	τεμάχια	3
22	Εργαλεία με κράνος	τεμάχια	10
23	Πολυσύνθετο εργαστήριο	τεμάχια	3
24	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	6
25	Φαρμακείο	τεμάχια	1
26	Κλειδοθήκη	τεμάχια	1
27	Χαρτονοθήκη κυλιόμενη	τεμάχια	3
28	Βαγονέτο ζωγραφικής	τεμάχια	3
29	Τρόλει με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	3
30	Μικρό κουκλοσπίτο επιπλωμένο	τεμάχια	6
31	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	3
32	Κούκλες για κουκλοθέατρο	σετ	3
33	Ξύλινο σούπερ μάρκετ	τεμάχια	3
34	Εταζέρα μουσικών οργάνων	τεμάχια	3
35	Παιδικά οχήματα	τεμάχια	25
36	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	9
37	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	15
38	Σετ κουζίνας	τεμάχια	3
39	Τρόλει καθαρίστριας	τεμάχια	3
40	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	30
41	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	15
42	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	15
43	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	15
44	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	9
45	Σιδερώστρα με σίδερο	τεμάχια	6
46	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	12
47	Φορηγά	τεμάχια	15
48	Εταζέρα για κούκλες κουκλοθέατρου	τεμάχια	3
49	Τρόλει δραματοποίησης	τεμάχια	3
50	Μαγαζάκι	τεμάχια	3
51	Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά	τεμάχια	12
52	Μαραγκός	τεμάχια	3
53	Πινακάκια εργασιών ΜΟ τιμής	τεμάχια	15
54	Διακοσμητικές παραστάσεις ΜΟ τιμής	τεμάχια	4
55	Επιγραφές	τεμάχια	1

56	Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους	τεμάχια	10
57	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	1000
58	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	60
59	Αναστημόμετρα ΜΟ τιμής	τεμάχια	3
60	Ρολόι τοίχου	τεμάχια	6
61	Διακοσμητικές γιρλάντες	τεμάχια	15
62	Αυτοκόλλητα τοίχου	τεμάχια	15
63	Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου	τεμάχια	30
64	Καθρέφτες	τεμάχια	3
65	Προστατευτικά πρίζας	τεμάχια	20
66	Χαλάκι δραστηριοτήτων	τεμάχια	4
67	Πάνινα ζωάκια	τεμάχια	20
68	Προστατευτικά γωνιών τοίχων	τεμάχια	9
69	Κόλλα για προστατευτικά	τεμάχια	9
70	Καναπέδακι αναμονής	τεμάχια	4
71	Μπαούλο γίγας	τεμάχια	3
72	Αλεξίπτωτο με 12 λαβές	τεμάχια	3
73	Γραφεία διεύθυνσης	τεμάχια	1
74	Γραφεία νηπιαγωγών	τεμάχια	3
75	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	1
76	Προέκταση γραφείου	τεμάχια	1
77	Συρταριέρα	τεμάχια	4
78	Εταζέρα τοίχου	τεμάχια	4
79	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη	τεμάχια	4
80	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	4
81	Βιβλιοθήκη ντουλάπι	τεμάχια	4
82	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο για Διεύθυνση	τεμάχια	1
83	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο	τεμάχια	4
84	Καθίσματα συνεργασίας	τεμάχια	6
85	Ντουλαπάκι χαμηλό	τεμάχια	3
86	Ντουλαπάκια γκαρνταρόμπα	τεμάχια	2
87	Καναπές αναμονής 3θέσιος	τεμάχια	1
88	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	1
89	Ντουλαπα γραφείου διαστάσεων 1,5x2,00	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετσέτες προσώπου	τεμάχια	100
2	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	100
3	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	5
4	Ποτηρόπανα	τεμάχια	10
5	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	5
6	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	10
7	Μοκέτες 3x3	τετραγωνικά μέτρα	9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	1
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	1
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης	τεμάχια	1
4	Τρόλεϊ σερβιρίσματος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	τεμάχια	1
3	Μηχανή κοπής ψωμιού	τεμάχια	1
4	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	1
5	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
6	Κουζίνομηχανή	τεμάχια	1
7	Βραστήρας	τεμάχια	1
8	Λεμονοστύφτης	τεμάχια	1
9	Μπλέντερ	τεμάχια	1
10	Πολυκαφετιέρα	τεμάχια	1
11	Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων	τεμάχια	1
12	Μίξερ χειρός	τεμάχια	1
13	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
14	Κλιματιστικά 24000 btu	τεμάχια	3
15	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1
16	CD player	τεμάχια	3
17	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	1
4	Μηχανή πλαστικοποίησης A4	τεμάχια	1
5	Φωτοαντιγραφικό έγχρωμο	τεμάχια	1
6	Μηχανή σπιδάλ	τεμάχια	1
7	Αριθμομηχανή	τεμάχια	2
8	Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες	τεμάχια	2
9	Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1
2	Πολυμηχάνημα (φαξ,εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	9
2	Αμμοδόχος με τραπεζάκι και ομπρέλα	τεμάχια	3
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	150
4	Παγκάκι	τεμάχια	2
5	Τραμπάλες ζωάκια εσωτερικού χώρου	τεμάχια	3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----	------------------	-----------------	----------

1	Πιάτα προσωπικού βαθιά	τεμάχια	12
2	Πιάτα προσωπικού ρηχά	τεμάχια	12
3	Πιάτα προσωπικού φρούτου	τεμάχια	12
4	Ποτήρια νερού	τεμάχια	24
5	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	100
6	Κούπες	τεμάχια	100
7	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	12
8	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	100
9	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	100
10	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	100
11	Μπώλ	τεμάχια	100
12	Μπώλ Αναμίξεως	τεμάχια	30
13	Μπωλ με καπάκι	τεμάχια	10
14	Αυγοδάρτης	τεμάχια	2
15	Σουρωτήρια	τεμάχια	2
16	Ταψιά φούρνου	τεμάχια	2
17	Σπάτουλες	τεμάχια	5
18	Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ)	τεμάχια	3
19	Μαχαίρια	τεμάχια	20
20	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	1
21	Μπρίκια	τεμάχια	5

Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	85
2	Τραπέζια ορθογώνια	τεμάχια	8
3	Τραπέζι οβάλ	τεμάχια	1
4	Παγκάκια με πλάτη	τεμάχια	12
5	Καλόγερος	τεμάχια	2
6	Κυψέλη 18 θέσεων	τεμάχια	1
7	Συρταριέρα 25 θέσεων	τεμάχια	3
8	Ντουλάπα 2φυλλη διαστάσεων 1,5x2,00	τεμάχια	1
9	Τραπέζι μεγάλο κουζίνας	Τεμάχια	1
10	Καρέκλες κουζίνας	τεμάχια	6
11	Σαλονάκι (τριθέσιο,2θέσιο,πολυθρόνα)	τεμάχια	2
12	Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων	τεμάχια	3
13	Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά	τεμάχια	3
14	Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες	τεμάχια	3
15	Εργαλεία με κράνος	τεμάχια	3
16	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	3
17	Φαρμακείο	τεμάχια	2
18	Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	1
19	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	2
20	Κούκλες για κουκλοθέατρο	σετ	2
21	Ξύλινο σούπερ μάρκετ	τεμάχια	1
22	Παιδικά οχήματα	τεμάχια	3
23	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	3
24	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	3
25	Σετ κουζίνας	τεμάχια	2
26	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	3
27	Τρόλεϊ καθαρίστριας	τεμάχια	2
28	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	3
29	Φορητά	τεμάχια	20
30	Βάση σταντ για κούκλες κουκλοθέατρου	τεμάχια	1

31	Καφασάκια	τεμάχια	5
32	Μαραγκός	τεμάχια	2
33	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	50
34	Καναπεδάκι αναμονής	τεμάχια	4
35	Επιγραφές	τεμάχια	1
36	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	1000
37	Γραφεία διεύθυνσης	τεμάχια	1
38	Γραφεία νηπιαγωγών	τεμάχια	3
39	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	1
40	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο για Διεύθυνση	τεμάχια	3
41	Ντουλαπάκι χαμηλό	τεμάχια	2
42	Ντουλαπα γραφείου διαστάσεων 1,5χ2,00	τεμάχια	1
43	Ντουλάπα αρχείου διαστάσεων 2,00χ2,30	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	80
2	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	6
3	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	6
4	Μοκέτες 3χ3 μέτρα	τεμάχια	5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κάδος απορριμμάτων	τεμάχια	1
2	Τρόλεϊ σερβιρίσματος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	1
2	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
3	Κλιματιστικά 24000 btu	τεμάχια	4
4	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1
5	CD player	τεμάχια	4
6	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	1
4	Μηχανή πλαστικοποίησης A4	τεμάχια	1
5	Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα	τεμάχια	1
6	Μηχανή σπιράλ	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1
2	Πολυμηχάνημα (φαξ,εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	2
2	Αμμοδόχος με τραπεζάκι και ομπρέλα	τεμάχια	2
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	300
4	Παγκάκι	τεμάχια	6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ποτήρια νερού	τεμάχια	30
2	Κούπες	τεμάχια	30
3	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	30
4	Δίσκους σερβιρίσματος	τεμάχια	3
5	Ράφια dexion διαστάσεων 0,95x2,00	τεμάχια	6

Ε ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ε ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	2
2	Τρόλτσι με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	1
3	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	1
4	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	20
5	Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας	τεμάχια	1
6	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	1
7	Τρόλτσι καθαρίστριας	τεμάχια	2
8	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	1
9	Μαραγκός	τεμάχια	1
10	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	20
11	Αναστημόμετρα ΜΟ τιμής	τεμάχια	2
12	Επιγραφές	τεμάχια	1
13	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	1000
14	Γραφεία νηπιαγωγών	τεμάχια	1
15	Βιβλιοθήκη ντουλάπι διαστάσεων	τεμάχια	1
16	Ντουλάπα αρχείου διαστάσεων 2,00x2,30	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετσέτες προσώπου	τεμάχια	10
2	Ποτηρόπανα	τεμάχια	20
3	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	8
4	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	3
5	Κουρτίνες	μέτρα	15
6	Μοκέτες 3x3	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	1
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	1
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης	τεμάχια	2
4	Κάδος απορριμμάτων	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	τεμάχια	1
2	Μηχανή κοπής ψωμιού	τεμάχια	1
3	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	1
4	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
5	Κουζίνομηχανή	τεμάχια	1
6	Λεμονοστύφτης	τεμάχια	1
7	Μπλέντερ	τεμάχια	1
8	Πολυκαφετιέρα	τεμάχια	1
9	Μίξερ χειρός	τεμάχια	1
10	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
11	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Μηχανή πλαστικοποίησης A4	τεμάχια	1
3	Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1

2	Εκτυπωτής	τεμάχια	1
---	-----------	---------	---

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	6
2	Αμμοδόχος με τραπεζάκι και ομπρέλα	τεμάχια	1
3	Παγκάκι	τεμάχια	4
4	Τραμπάλες ζωάκια εσ. Χώρου	τεμάχια	2
5	Τρένο τούνελ	τεμάχια	1
6	Προέκταση τρένου	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	50
2	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	50
3	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	50
4	Μπώλ με καπάκι	τεμάχια	5
5	Αυγοδάρτης	τεμάχια	1
6	Σουρωτήρια	τεμάχια	2
7	Σπάτουλες	τεμάχια	5
8	Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ)	τεμάχια	1
9	Μαχαίρια	τεμάχια	2
10	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	5
11	Μπρίκια	τεμάχια	3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σχολικό λεωφορείο 25 επιβατών	τεμάχιο	1

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	10
2	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	2
3	Εργαλεία με κράνος	τεμάχια	2
4	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	2
4	Τρόλεϊ καθαρίστριας	τεμάχια	2

5	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	1
6	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	1
7	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	1
8	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	1
9	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	1
10	Επιγραφές	τεμάχια	1
11	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	500

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τρόλεϊ σερβιρίσματος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
2	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
3	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
3	Μηχανή πλαστικοποίησης Α4	τεμάχια	1
4	Μηχανή σπирάλ	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	30
2	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	30

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	50
2	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	15
3	Παγκάκια	τεμάχια	2
4	Καλόγερος	τεμάχια	1
5	Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων	τεμάχια	1
6	Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	1
7	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	2
8	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	5
9	Σετ κουζίνας	τεμάχια	2
10	Τρόλεϊ καθαρίστρις	τεμάχια	2
11	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	2
12	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	2
13	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	2
14	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	2
15	Σιδερώστρα με σίδερο	τεμάχια	4
16	Εταξέρα για κούκλες κουκλοθέατρου	τεμάχια	1
17	Τρόλεϊ δραματοποίησης	τεμάχια	1
18	Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά	τεμάχια	4
19	Επιγραφές	τεμάχια	1
20	Αναστημόμετρα ΜΟ τιμής	τεμάχια	2
21	Ρολόι τοίχου	τεμάχια	2
22	Καθρέφτες	τεμάχια	2
23	Αλεξίπτωτο με 12 λαβές	τεμάχια	1
24	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	500
25	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη διαστάσεων 3,00Χ2,50	τεμάχια	1
26	Βιβλιοθήκη ντουλάπι διαστάσεων 1,00Χ1,50	τεμάχια	1
27	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	3
2	Ποτηρόπανα	τεμάχια	12
3	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	4
4	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	4
5	Κουρτίνες	μέτρα	100
6	Κουρτινόξυλα	μέτρα	40
7	Μοκέτες 3Χ3	τεμάχια	5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κάδος απορριμμάτων	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	1
2	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
3	Κουζίνομηχανή	τεμάχια	1
4	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	1
5	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1
6	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1
1	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	1
2	Οθόνη προβολής	τεμάχια	1
3	Φωτοαντιγραφικό έγχρωμο	τεμάχια	1
4	Μηχανή σπιράλ	τεμάχια	1
5	Αριθμομηχανή	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1
2	Εκτυπωτής	τεμάχια	1
3	Σκάνερ	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αμμοδόχος με τραπέζι και ομπρέλα	τεμάχια	2
2	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	30
3	Παγκάκι	τεμάχια	2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πιάτα προσωπικού βαθιά	τεμάχια	18
2	Πιάτα προσωπικού ρηχά	τεμάχια	18
3	Πιάτα προσωπικού φρούτου	τεμάχια	18

4	Ποτήρια νερού	τεμάχια	18
5	Κούπες	τεμάχια	12
6	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	12
7	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	50
8	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	50
9	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	50
10	Μπώλ	τεμάχια	50
11	Μπώλ Αναμιξεως	τεμάχια	5
12	Αυγοδάρτης	τεμάχια	2
13	Σουρωτήρια	τεμάχια	2
14	Σπάτουλες	τεμάχια	2
15	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	1
16	Μπρίκια	τεμάχια	3

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	50
2	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	10
3	Συρταριέρα 25 θέσεων	τεμάχια	2
4	Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	τεμάχια	1
5	Τρόλεϊ χαρτοθήκη	τεμάχια	1
6	Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	1
7	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	2
8	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	2
9	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	1
10	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	1
11	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	1
12	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	1
13	Τρόλεϊ καθαρίστριας	τεμάχια	2
14	Κατασκευές (dedalo,σχήματα,κλπ)	τεμάχια	2
15	Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου	τεμάχια	1
16	Τρόλεϊ δραματοποίησης	τεμάχια	1
17	Διακοσμητικές παραστάσεις ΜΟ τιμής	τεμάχια	2
18	Επιγραφές	τεμάχια	1
19	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	500
20	Προστατευτικά ηρίζας	τεμάχια	20
21	Γραφεία διεύθυνσης	τεμάχια	1
22	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	1
23	Καθίσματα συνεργασίας	τεμάχια	2
24	Ντουλαπάκι χαμηλό	τεμάχια	1
25	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	2
2	Ποτηρόπανα	τεμάχια	12
3	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	5
4	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	6

5	Μοκέτες 3x3	τεμάχια	2
---	-------------	---------	---

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	1
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	1
3	Κάδος απορριμμάτων	τεμάχια	5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	1
2	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αμμοδόχος με τραπέζι και ομπρέλα	τεμάχια	1
2	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	30
3	Παγκάκι	τεμάχια	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ XXX.XXX,XX € χωρίς ΦΠΑ

Στη Δράμα σήμερα 2012 ημέρα, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

Αφενός μεν ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Κυριάκο Χαρακίδη και αφ' ετέρου η, που εδρεύει στο, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ. του, δυνάμει του από XX/XX/XX πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ της, συνομολόγησαν τη σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται στη συνέχεια, μετά την έγκριση της σύναψης σύμβασης για την αναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με την XX/XXXX απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ. XX/XXXX Απόφαση του περί ελέγχου της νομιμότητάς της.

Στη συνέχεια ο πρώτος από τους συμβαλλομένους θα ονομάζεται ΔΗΜΟΣ και ο δεύτερος ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη σύμβαση αυτή ο ΔΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη, άρτια, ασφαλή και εμπρόθεσμη παράδοση και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία του αναλυτικά περιγραφόμενου στα παραρτήματα που συνοδεύουν τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων καθώς και των Τμημάτων ένταξης του Δήμου Δράμας, ώστε αυτός να είναι κατάλληλος για τη χρήση και τη λειτουργία που προορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

1. Το συμφωνητικό αυτό.
2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας
3. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
4. Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Παράρτημα Α (περιγραφή είδους)
6. Παράρτημα Β (προδιαγραφές ειδών)
7. Παράρτημα Γ (τύπος – μοντέλο προσφερόμενου είδους)

Η σειρά με την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Το συμβατικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται σε ευρώ και λεπτά (€ XXX.XXX,XX) χωρίς ΦΠΑ και σε ευρώ και λεπτά (€ XXX.XXX,XX με ΦΠΑ (23%).

2. Το ποσό αυτό δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. **Η πληρωμή θα γίνει με εφ' άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή και αφού υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού ότι αυτός παραλήφθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως.**

Σε περίπτωση που η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Ως έναρξη των εργασιών παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ενώ η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ ορίζεται ως ημερομηνία πλήρους αποπεράτωσης όλων των με την παρούσα σύμβαση ανατιθεμένων εργασιών (60 ημέρες) με την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού στους επί μέρους τόπους παράδοσης που σαφώς ορίζονται από το παράρτημα Γ της διακήρυξης. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο παράδοσης.

2. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σύμβασης ή δεν συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου, που παρέχεται με την εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ποσού ΧΧ.ΧΧΧΧΧ ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ .

2. Η εγγύηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύμβασης και

κάθε απαίτηση του ΔΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

3. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κράτηση 1,5% επί της συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ καθώς επίσης και φόρος προμηθευτών 4%.

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται από τον Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 60/07, του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) και του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114^Α/8-6-2006).

Σε περίπτωση διαφοράς αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια της Δράμας.

Το παρόν συνετάγη και υπεγράφη σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ανάδοχος

Για το Δήμο Δράμας

Για τη

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Κυριάκος Χαρακίδης
Δήμαρχος Δράμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την **συμμετοχή** της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια αντικειμένων με αριθμό πακέτου σύμφωνα με την υπ' αριθ. Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με αριθμό πακέτου (αριθμός διακήρυξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιριών) για την προμήθεια ειδών με αριθμό πακέτου (αριθμός διακήρυξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων της μορφής του υποδείγματος ΣΤ'1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ' 2 που παρατίθεται στη συνέχεια.

- Πίνακας ΣΤ'1 -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ:	ΠΑΚΕΤΟ: Αναφέρεται ο τίτλος του πακέτου
(αναγράφεται ο κωδικός του πακέτου)	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ	
(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	
(4) Φ.Π.Α.	
(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ	
(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ	
(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

-Πίνακας ΣΤ' 2-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
(1)	(2)	(3)	(4)
α/α	Πακέτο	Τιμή Ολογράφως (με ΦΠΑ)	Τιμή Αριθμητικώς (με ΦΠΑ)
1		Ευρώ	€
2		Ευρώ	€
3		Ευρώ	€
4		Ευρώ	€
5		Ευρώ	€
6		Ευρώ	€
7		Ευρώ	€
8		Ευρώ	€
9		Ευρώ	€
	ΣΥΝΟΛΟ	Ευρώ	€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

για το έργο με τίτλο

«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας»

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο προμήθειας

Αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (έπιπλα γραφείων και λοιπών χώρων, ειδικά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, λεωφορείο κ.α.) για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δράμας (Α, Β, Γ, Δ, Ε, παιδικοί σταθμοί Δράμας, παιδικός σταθμός Καλού Αγρού, παιδικός σταθμός Ξηροποτάμου, παιδικός σταθμός Χωριστής).

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται για τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών με εξοπλισμό ομοιογενή και σύγχρονου σχεδιασμού (design).

Τονίζεται δηλαδή ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν εξοπλισμό αυτής της αντίληψης και για το λόγο αυτό οι (ενδεικτικές) τιμές προϋπολογισμού μελέτης είναι σχετικά αυξημένες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσφορές που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής και ιδιαίτερος χαμηλού κόστους, εξοπλισμό δηλαδή παρόμοιο με τον ήδη υπάρχοντα.

Άρθρο 2^ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

- 1) του ΠΔ 60/07
- 2) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993).
- 3) του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114^Α/8-6-2006)

Άρθρο 3^ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 4^ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μετά 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5° : Σύμβαση

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6° : Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 7° : Παράδοση και παραλαβή της προμήθειας

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε προθεσμία 60 ημερών από της υπογραφής του συμφωνητικού.

Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε 30 ημέρες από της ημέρας παράδοσης και του τελευταίου είδους.

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στο νέο δημαρχείο Δράμας

Η ποιοτική παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες των ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης. Εάν κατά την παραλαβή και λειτουργία τους τα είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8° : Πληρωμή

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%.

Η πληρωμή θα γίνει με εφ' άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 9° : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 10° : Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 11° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% και ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%, φόρος προμηθευτών 4%.

Δράμα 2/1/2012

Ο συντάξας

Μιλτιάδης Μελιάδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
				(ευρώ)	(ευρώ)
1	Καρεκλάκια παιδικά	τεμάχια	420	45	18.900,00
2	Τραπέζια ορθογώνια	τεμάχια	10	140	1.400,00
3	Τραπέζια τετράγωνα	τεμάχια	36	140	5.040,00
4	Τραπέζι εξάγωνο	τεμάχια	17	200	3.400,00
5	Τραπέζι οβάλ	τεμάχια	1	140	140,00
6	Ραφιέρα με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	5	410	2.050,00
7	Ραφιέρα χαρτονοθήκη	τεμάχια	3	120	360,00
8	Παγκάκια	τεμάχια	29	250	7.250,00
9	Κρεμάστρες τοίχου	τεμάχια	6	100	600,00
10	Καλόγερος	τεμάχια	9	80	720,00
11	Κυψέλη 15 θέσεων	τεμάχια	10	420	4.200,00
12	Κυψέλη 18 θέσεων	τεμάχια	1	480	480,00
13	Συρταριέρα 25 θέσεων	τεμάχια	5	980	4.900,00
14	Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια	τεμάχια	3	1100	3.300,00
15	Ντουλάπα 2φυλλη	τεμάχια	6	900	5.400,00
16	Τραπέζι μεγάλο κουζίνας	Τεμάχια	3	250	750,00
17	Καρέκλες κουζίνας	τεμάχια	18	55	990,00
18	Διαχωριστικό σύστημα	τεμάχια	3	2000	6.000,00
19	Σαλονάκι (τριθέσιο - διθέσιο - πολυθρόνα)	τεμάχια	5	438	2.190,00
20	Καναπέδακι και πολυθρόνακι ανοιγόμενα	τεμάχια	4	100	400,00
21	Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων	τεμάχια	9	150	1.350,00
22	Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά	τεμάχια	6	750	4.500,00
23	Παιχνιδόκουτο ξύλινο	τεμάχια	3	120	360,00
24	Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	τεμάχια	4	300	1.200,00
25	Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες	τεμάχια	3	250	750,00
26	Παιχνιδοθήκη με 6 jumbo κουτιά	τεμάχια	4	315	1.260,00
27	Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεμαχίων	τεμάχια	3	424	1.272,00
28	Εξοπλισμός κουκλόσπιτου (σετ 10 τεμαχίων)	τεμάχια	5	1000	5.000,00
29	Εργαλεία με κράνος	τεμάχια	15	20	300,00
30	Πολυσύνθετο εργαστήριο	τεμάχια	3	1300	3.900,00
31	Πίνακας ανάρτησης	τεμάχια	12	200	2.400,00
32	Φαρμακείο	τεμάχια	4	200	800,00
33	Κλειδοθήκη	τεμάχια	3	260	780,00
34	Χαρτονοθήκη κυλιόμενη	τεμάχια	4	700	2.800,00
35	Βαγονέτο ζωγραφικής	τεμάχια	5	200	1.000,00
36	Τρόλει χαρτονοθήκη	τεμάχια	1	500	500,00
37	Τρόλει με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο	τεμάχια	8	750	6.000,00
38	Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο	τεμάχια	8	50	400,00
39	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	4	500	2.000,00
40	Κούκλες για κουκλοθέατρο	σετ	5	35	175,00
41	Ξύλινο σούπερ μάρκετ	τεμάχια	5	170	850,00
42	Εταζέρα μουσικών οργάνων	τεμάχια	4	200	800,00
43	Παιδικά οχήματα	τεμάχια	58	35	2.030,00
44	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	τεμάχια	14	75	1.050,00
45	Σφηνώματα-κατασκευές	τεμάχια	53	60	3.180,00
46	Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας	τεμάχια	2	250	500,00
47	Σετ κουζίνας	τεμάχια	9	574	5.166,00
48	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	τεμάχια	46	14	644,00
49	Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων	τεμάχια	24	35	840,00
50	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	τεμάχια	23	35	805,00
51	Μουσικοκινητική για παιδιά	τεμάχια	23	120	2.760,00
52	Παιχνίδια συντονισμού	τεμάχια	15	25	375,00

53	Σιδερώστρα με σίδηρο	τεμάχια	14	30	420,00
54	Τρόλεϊ καθαρίστριας	τεμάχια	18	27,5	495,00
55	Κατασκευές (dedalo, σχήματα, κλπ)	τεμάχια	21	40	840,00
56	Φορητή	τεμάχια	70	30	2.100,00
57	Μπασκέτα μεγάλη	τεμάχια	1	160	160,00
58	Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο	τεμάχια	5	70	350,00
59	Βάση σταντ για 16 κούκλες κουκλοθεάτρου	τεμάχια	1	25	25,00
60	Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου	τεμάχια	5	150	750,00
61	Τρόλεϊ δραματοποίησης	τεμάχια	5	670	3.350,00
62	Μαγαζάκι	τεμάχια	3	460	1.380,00
63	Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά	τεμάχια	21	15	315,00
64	Μαραγκός	τεμάχια	6	440	2.640,00
65	Πινακάκια εργασιών	τεμάχια	15	150	2.250,00
66	Διακοσμητικές παραστάσεις	τεμάχια	6	450	2.700,00
67	Επιγραφές	τεμάχια	8	250	2.000,00
68	Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους	τεμάχια	21	18,5	388,50
69	Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας	τεμάχια	6500	7	45.500,00
70	Διάφορα πάζλ	τεμάχια	170	30	5.100,00
71	Αναστημόμετρα	τεμάχια	7	50	350,00
72	Ρολόι τοίχου	τεμάχια	8	50	400,00
73	Διακοσμητικές γιρλάντες	τεμάχια	115	20	2.300,00
74	Αυτοκόλλητα τοίχου	τεμάχια	15	20	300,00
75	Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου	τεμάχια	30	15	450,00
76	Καθρέφτες	τεμάχια	6	70	420,00
77	Προστατευτικά ηρίζας	τεμάχια	40	2	80,00
78	Χαλάκι δραστηριοτήτων	τεμάχια	8	40	320,00
79	Πάνινα ζωάκια	τεμάχια	21	6	126,00
80	Προστατευτικά γωνιών τοίχων	τεμάχια	17	12	204,00
81	Κόλλα για προστατευτικά	τεμάχια	14	20	280,00
82	Καναπέδακι αναμονής	τεμάχια	8	450	3.600,00
83	Μπαούλο γίγας	τεμάχια	6	34	204,00
84	Αλεξίπτωτο με 12 λαβές	τεμάχια	4	60	240,00
85	Γραφεία διεύθυνσης	τεμάχια	3	330	990,00
86	Γραφεία νηπιαγωγών	τεμάχια	7	285	1.995,00
87	Γραφείο υπολογιστή	τεμάχια	5	200	1.000,00
88	Προέκταση γραφείου	Τεμάχια	1	130	130,00
89	Συρταριέρα	τεμάχια	4	550	2.200,00
90	Εταζέρα τοίχου	τεμάχια	4	150	600,00
91	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη	τεμάχια	6	1100	6.600,00
92	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ή χωρίς ντουλάπι	τεμάχια	5	500	2.500,00
93	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά με ντουλάπι, διαστάσεων 1,60x2,00	τεμάχια	2	500	1.000,00
94	Βιβλιοθήκη ντουλάπι	τεμάχια	6	400	2.400,00
95	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο για Διεύθυνση	τεμάχια	4	250	1.000,00
96	Καρέκλες γραφείου με μπράτσο	τεμάχια	4	70	280,00
97	Καθίσματα συνεργασίας	τεμάχια	8	310	2.480,00
98	Ντουλαπάκι χαμηλό	τεμάχια	6	500	3.000,00
99	Ντουλαπάκια γκαρνταρόμπα	τεμάχια	3	600	1.800,00
100	Καναπές αναμονής 3θέσιος	τεμάχια	2	700	1.400,00
101	Καναπές αναμονής 2θέσιος	τεμάχια	5	350	1.750,00
102	Ντουλαπα γραφείου διαστάσεων 1,5x2,00	τεμάχια	2	300	600,00
103	Ντουλάπα αρχείου διαστάσεων 2,00x2,30	τεμάχια	2	350	700,00
ΣΥΝΟΛΟ					236.679,50
ΦΠΑ 23%					54.436,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)					291.115,79

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Πετσέτες προσώπου	τεμάχια	140	5	700,00

2	Πετσέτες χεριών	τεμάχια	300	4	1.200,00
3	Τραπεζομάντιλα	τεμάχια	21	20	420,00
4	Ποτηρόπανα	τεμάχια	64	4	256,00
5	Ποδιές κουζίνας	τεμάχια	43	20	860,00
6	Ρόμπες προσωπικού	τεμάχια	44	30	1.320,00
7	Κουρτίνες	μέτρα	215	35	7.525,00
8	Κουρτινόξυλα	μέτρα	40	150	6.000,00
9	Ύφασμα για μαξιλάρια	μέτρα	90	17	1.530,00
10	Μοκέτες 3χ3	τεμάχια	30	400	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				31.811,00
	ΦΠΑ 23%				7.316,53
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				39.127,53

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - Φούρνος	τεμάχια	5	2.200	11.000,00
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας	τεμάχια	5	1320	6.600,00
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης	τεμάχια	4	1.100	4.400,00
4	Κάδος απορριμάτων	τεμάχια	10	50	500,00
5	Τρόλευ σερβιρίσματος	τεμάχια	5	330	1.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ				24.150,00
	ΦΠΑ 23%				5.554,50
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				29.704,50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Πλυντήριο πιάτων μίνι	τεμάχια	1	400	400,00
2	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	τεμάχια	3	900	2.700,00
3	Μηχανή κοπής φωμιού	τεμάχια	3	125	375,00
4	Ηλεκτρική σκούπα	τεμάχια	4	400	1.600,00
5	Ατμοκαθαριστής	τεμάχια	8	800	6.400,00
6	Κουζίνομηχανή	τεμάχια	3	400	1.200,00
7	Βραστήρας	τεμάχια	2	70	140,00
8	Λεμονοστύφτης	τεμάχια	2	40	80,00
9	Μπλέντερ	τεμάχια	2	60	120,00
10	Πολυκαφετιέρα	τεμάχια	3	300	900,00
11	Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων	τεμάχια	2	70	140,00
12	Μίξερ χειρός	τεμάχια	2	70	140,00
13	Κλιματιστικά 18000 btu	τεμάχια	6	1.150	6.900,00
14	Κλιματιστικά 24000 btu	τεμάχια	10	1.500	15.000,00
15	Ανεμιστήρας οροφής	τεμάχια	8	190	1.520,00
16	Τηλεόραση 37"	τεμάχια	2	500	1.000,00
17	CD player	τεμάχια	9	150	1.350,00
18	Φωτογραφική μηχανή	τεμάχια	5	170	850,00
	ΣΥΝΟΛΟ				40.815,00
	ΦΠΑ 23%				9.387,45
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				50.202,45

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Μικροφωνική εγκατάσταση	τεμάχια	8	250	2.000,00
2	Βιντεοπροβολέας (projector)	τεμάχια	6	700	4.200,00
3	Οθόνη προβολής	τεμάχια	5	130	650,00
4	Μηχανή πλαστικοποίησης Α4	τεμάχια	5	110	550,00
5	Φωτοαντιγραφικό έγχρωμο	τεμάχια	3	6000	18.000,00
6	Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα	τεμάχια	2	1200	2.400,00
7	Μηχανή σπирάλ	τεμάχια	5	155	775,00
8	Αριθμομηχανή	τεμάχια	3	80	240,00
9	Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες	τεμάχια	3	70	210,00
10	Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες	τεμάχια	2	55	110,00
	ΣΥΝΟΛΟ				29.135,00
	ΦΠΑ 23%				6.701,05
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				35.836,05

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχια	8	600	4.800,00
2	Πολυμηχάνημα (φαξ,εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)	τεμάχια	4	300	1.200,00
3	Εκτυπωτής	τεμάχια	3	120	360,00
4	Σκάνερ	τεμάχια	2	150	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.660,00
	ΦΠΑ 23%				1.531,80
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				8.191,80

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΑΥΛΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	Καλαθάκι απορριμμάτων	τεμάχια	25	50	1.250,00
2	Αμμοδόχος με τραπεζάκι και ομπρέλα	τεμάχια	13	425	5.525,00
3	Παιχνίδια αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια)	τεμάχια	660	5	3.300,00
4	Παγκάκι	τεμάχια	21	230	4.830,00
5	Τραμπάλες ζωάκια (εσ.χώρου)	τεμάχια	9	90	810,00
6	Τρένο τούνελ	τεμάχια	1	278	278,00
7	Προέκταση τρένου	τεμάχια	1	125	125,00
	ΣΥΝΟΛΟ				16.118,00
	ΦΠΑ 23%				3.707,14
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				19.825,14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
				(ευρώ)	(ευρώ)
1	Πιάτα προσωπικού βαθιά	τεμάχια	42	1,8	75,60
2	Πιάτα προσωπικού ρηχά	τεμάχια	42	1,8	75,60
3	Πιάτα προσωπικού φρούτου	τεμάχια	42	1,5	63,00
4	Ποτήρια νερού	τεμάχια	120	2	240,00
5	Ποτήρια νερού νηπίων	τεμάχια	220	2	440,00
6	Κούπες	τεμάχια	202	1,5	303,00
7	Φλυτζανάκια καφέ	τεμάχια	66	1,5	99,00
8	Πιάτα νηπίων	τεμάχια	330	1,8	594,00
9	Πιατάκια φρούτου νηπίων	τεμάχια	240	1,8	432,00
10	Φλυτζάνια νηπίων	τεμάχια	330	1,5	495,00
11	Μπώλ	τεμάχια	215	2,4	516,00
12	Μπώλ Αναμιξεως	τεμάχια	35	30	1.050,00
13	Μπωλ με καπάκι	τεμάχια	15	30	450,00
14	Αυγοδάρτης	τεμάχια	5	10	50,00
15	Σουρωτήρια	τεμάχια	8	15	120,00
16	Ταψιά φούρνου	τεμάχια	5	50	250,00
17	Σπάτουλες	τεμάχια	14	15	210,00
18	Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ)	τεμάχια	5	70	350,00
19	Μαχαιρία	τεμάχια	41	7	287,00
20	Σετ μαχαιριπήρουνα	τεμάχια	8	70	560,00
21	Μπρίκια	τεμάχια	13	5	65,00
22	Δίσκοι σερβιρίσματος	τεμάχια	3	20	60,00
23	Ράφια δεξιοχ διαστάσεων 0,95x2,00	τεμάχια	6	40	240,00
24	Κατσαρόλα μετρίου μεγέθους	τεμάχια	1	120	120,00
	ΣΥΝΟΛΟ				7.145,20
	ΦΠΑ 23%				1.643,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				8.788,58

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
				(ευρώ)	(ευρώ)
1	Σχολικό λεωφορείο 25 επιβατών	τεμάχιο	1	36.585,36	36.585,36
	ΣΥΝΟΛΟ				36.585,36
	ΦΠΑ 23%				8.414,63
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)				45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	429.099,06 €
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23%	98.692,78 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(ΣΕ ΕΥΡΩ)	<u>527.791,84 €</u>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ´- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.
ΔΡΑΜΑΣ**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1.	<p>Καρεκλάκια παιδικά</p> <p>Κατασκευασμένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5X3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5X 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η πλάτη θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις :ο κάτω θα είναι 3,5X2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7X2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές : 32X33X57 εκ.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος : 32X30 εκ. Ύψος καθίσματος : 30 εκ.</p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>		
2.	<p>Τραπεζι ορθογώνιο</p> <p>Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις : 120X65X56 εκ. ύψος.</p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>		
3.	<p>Τραπεζι τετράγωνο</p> <p>Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την</p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις : 80X80X56 εκ. ύψος.</p>			
4.	<p>Τραπεζί εξάγωνο</p> <p>Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις : 102X118X56 εκ. ύψος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
5.	<p>Τραπεζί οβάλ</p> <p>Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις : 149X60X56 εκ. ύψος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
6.	<p>Ραφιέρα με ή χωρίς ντουλάπι</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Είναι βαμμένο με ζωηρά χρώματα. Περιλαμβάνει τέσσερα ράφια και στο πάνω μέρος φέρει κεκλιμένη σκεπούλα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 37X41X165 εκ., 51x41x90εκ</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
7.	<p>Ραφιέρα χαρτονοθήκη</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει 14 ράφια για χαρτόνια. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 75X52X201 εκ.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
8.	<p>Παγκάκια</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>(Το παγκάκι μπορεί να φέρει και μαξιλάρι επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας και αντοχής).</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 124X45X36 εκ.</p>			
9.	<p>Κρεμάστρες τοίχου</p> <p>Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. Υπάρχει δυνατότητα να έχουν θήκη για τη φωτογραφία του νηπίου.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
10.	<p>Καλόγερος</p> <p>Καλόγερος ρούχων 10 θέσεων κατ' ελάχιστο, μεταλλικός ή ξύλινος, με 180 εκ ύψος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
11.	<p>Κυψέλη 15 θέσεων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει 15 θέσεις – ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 112X38X158 εκ.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις ραφιού: 20X25</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
12.	<p>Κυψέλη 18 θέσεων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει 30 θέσεις (14 ραφάκια και 4 κρεμαστάρια) για τα τσαντάκια των νηπίων. Κάθε θέση έχει ξύλινο διακριτικό σήμα (ζωάκι, αντικείμενο κ.λ.π) για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο τη θέση του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 100X54X98 εκ. ύψος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
13.	<p>Συρταριέρα 25 θέσεων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 25 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 155X40X75 εκ. ύψος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
14.	<p>Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 30 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	Ενδεικτικές διαστάσεις: 155X40X147 εκ. ύψος.			
15.	<p>Ντουλάπα δίφυλλη</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Φέρει διπλό κυματιστό ντουλάπι και στο εσωτερικό του πέντε ράφια. Τα ντουλάπια αντί για πόμολο μπορούν να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με π.χ. λουλούδι, χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.</p> <p>Τα πλαϊνά έχουν καμπυλωτό τελείωμα.</p> <p>Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις : 100X41X190 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
16.	<p>Τραπέζι κουζίνας</p> <p>Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 150X80εκ</p>			
17.	<p>Καρέκλα κουζίνας</p> <p>Θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	ΝΑΙ		
18.	<p>Διαχωριστικό σύστημα</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή τη σκεπή και τη διακόσμηση του. Στη μπροστινή πλευρά έχει σκεπή κεκλιμένη με χαραγμένα κεραμίδια και είναι διακοσμημένο με ζωάκια, λουλούδια κ.λ.π. Όλα είναι χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Εσωτερικά έχει ράφια. Όλα τα άκρα και τα τελειώματά τους θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 200X35X150 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
19.	<p>Σαλονάκι τριθέσιο-διθέσιο-πολυθρόνα (γωνιά συζήτησης)</p> <p>Αποτελείται 1 καναπέ, 2 πολυθρόνακια και 2 γωνιές σύνδεσης. Είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται εύκολα.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 220x110x50 εκ</p>	ΝΑΙ		
20.	<p>Καναπεδάκι και πολυθρόνακι ανοιγόμενα</p> <p>Κατασκευασμένα από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που θα επιλέξετε. Τα καθίσματά τους αποτελούνται από τρία στρωματάκια τα οποία ανοίγουν. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται εύκολα.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: καναπές: 110x55x50 εκ. πολυθρόνακι : 60X46X40 εκ.</p>	ΝΑΙ		
21.	Καβαλέτο ζωγραφικής 2 θέσεων	ΝΑΙ		

Α/Α	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Είναι διπλής όψης και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 νήπια. Περιλαμβάνει 4 ξύλινα συρτάρια ή 4 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση υλικού. Τα συρτάρια είναι διακοσμημένα με την παλέτα των χρωμάτων, χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένη με ζωηρά χρώματα. Το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα για απεριόριστη αντοχή. Το καβαλέτο φέρει και στις δύο όψεις πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης φέρει στην κάθε πλευρά του 11 κυπελάκια για τα χρώματα σφηνωμένα στο ξύλο. Έχει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 115X46X120 εκ. ύψος.</p>			
22.	<p>Παιχνιδοθήκη με ξύλινα κουτιά</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό φυσικό χρώμα ο σκελετός και χρωματιστά τα συρτάρια. Περιλαμβάνει 8 μεγάλα παιχνιδόκουτα το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Κάθε συρτάρι στο μπροστινό του μέρος έχει σε σχήμα ζώακι διάφανο plexi glass σε διάφορα χρώματα, το οποίο επιτρέπει το περιεχόμενό του. Κάθε συρτάρι έχει στα δύο εσωτερικά πλαίσια του (κατά πλάτος του συρταριού) «χούφτες» ώστε να βγαίνει και να μετακινείται εύκολα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 85X49X115 εκ.</p>	ΝΑΙ		
23.	<p>Παιχνιδόκουτο ξύλινο</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Το μοντάρισμα τους γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Κάθε συρτάρι στις δύο όψεις του έχει σε σχήμα ζώακι διάφανο plexi glass σε διάφορα χρώματα, το οποίο επιτρέπει το περιεχόμενό του. Κάθε συρτάρι έχει στα δύο εσωτερικά πλαίσια του (κατά πλάτος του συρταριού) «χούφτες» ώστε να μετακινείται εύκολα. Έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 40X47X25 εκ.</p>	ΝΑΙ		
24.	<p>Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει 8 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 74X44X84 εκ. ύψος</p>	ΝΑΙ		
25.	<p>Παιχνιδοθήκη με 6 λεκάνες</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει 6 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 42X44X118 εκ. ύψος</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
26.	<p>Παιχνιδοθήκη 6 jumbo κουτιά Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει 6 jumbo πλαστικά παιχνιδόκουτα. Είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα παιχνιδόκουτα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 104X47X77 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
27.	<p>Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεμαχίων</p> <p>Αποτελείται από διάφορα γεωμετρικά σχήματα και χρώματα τελειώς ακίνδυνα και ελαφριά. Όλα τα κομμάτια είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει την φόρμα του. Η επένδυσή τους γίνεται με υφάσματα ή ναύλοπανα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται εύκολα.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x60x60 (2 τεμάχια), 30x30x120 (1 τεμάχιο), 60x60x30 (2 τεμάχια) και 60x120x5 (2 τεμάχια)</p>	ΝΑΙ		
28.	<p>Εξοπλισμός κουκλόσπιτου (σετ 10 τεμαχίων)</p>	ΝΑΙ		
3.1	<p>Σετ κατασρόλες με κουτάλες</p> <p>Σετ από κατασρολικά κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, που θα περιλαμβάνει είδη όπως τηγάνι, χύτρα, κουτάλες κλπ.</p>	ΝΑΙ		
3.2	<p>Σερβίτσιο φαγητού</p> <p>Σερβίτσιο φαγητού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα που θα περιλαμβάνει είδη όπως πιάτα. Ποτήρια, κουτάλια κ.λ.π.</p>	ΝΑΙ		
3.3	<p>Σερβίτσιο καφέ</p> <p>1. Σερβίτσιο καφέ κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. που θα περιλαμβάνει είδη όπως κανάτες,, φλιτζάνες, κουταλάκια κ.λ.π.</p>	ΝΑΙ		
3.4	<p>Σετ πρωινού</p> <p>2. Σετ πρωινού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. που θα περιλαμβάνει είδη όπως καφετιέρα. φρυγανιέρα και λεμονοστύφτη</p>	ΝΑΙ		
3.5	<p>Πλήρες σετ ζαχαροπλαστικής</p> <p>3. Πλήρες σετ ζαχαροπλαστικής κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. που περιλαμβάνει είδη όπως μίξερ με εξαρτήματα. μπολ κ.λ.π,</p>	ΝΑΙ		
3.6	<p>4. Ζυγαριά</p> <p>Ζυγαριά κατασκευασμένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με διάφορα χρώματα. Περιλαμβάνει ευανάγνωστα νούμερα για τη μέτρηση</p>	ΝΑΙ		
3.7	<p>5. Ταμειακή μηχανή</p> <p>Ταμειακή μηχανή. κατασκευασμένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με. διάφορα χρώματα. που θα περιλαμβάνει συρτάρι για τα χρήματα και ευανάγνωστα νούμερα για τη μέτρηση.</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
3.8	<p>Καφάσι ξύλινο με φρούτα</p> <p>Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30x20x10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα φρούτα από πλαστικό υψηλής ποιότητας</p>	ΝΑΙ		
3.9	<p>Καφάσι ξύλινο με λαχανικά</p> <p>Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30x20x10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα λαχανικά από πλαστικό υψηλής ποιότητας</p>	ΝΑΙ		
3.10	<p>Σετ από είδη αρτοποιείου</p> <p>Πλήρες σετ από είδη αρτοποιείου κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με. διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει διάφορα είδη όπως καρβέλι, κρουασάν, μπισκότα κλπ</p>	ΝΑΙ		
29.	<p>Εργαλεία με κράνος</p> <p>Σετ εργαλείων κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με. διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά από εργαλεία.</p>	ΝΑΙ		
30.	<p>Πολυσύνθετο εργαστήριο</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Έχει τρεις όψεις και κάθε όψη αποτελεί ξεχωριστή γωνιά: κουκλοθέατρο με δύο οθόνες, μανάβικο και ταχυδρομείο. Πάνω σε κάθε όψη (γωνιά) υπάρχει η επιγραφή της (χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας). Οι δύο πλαϊνές είναι οβάλ και η μπροστινή είναι τριγωνική. Πάνω από την επιγραφή «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ» (στη μπροστινή πλευρά) υπάρχει χαραγμένος κλόουν, βαμμένος με ζωηρά χρώματα. Η είσοδος είναι στο πίσω μέρος της πολυγωνίας. Το μανάβικο φέρει τέντα και το κουκλοθέατρο κουρτινάκια.</p> <p>Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 130X75X165 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
31.	<p>Πίνακας ανάρτησης εργασιών</p> <p>Το πλαίσιο τους είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M..D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Οι πλευρές τους είναι χρωματιστές και στο κάτω μέρος τους είναι διακοσμημένοι με 4 ζωάκια ζούγκλας ή βαγόνια τρένου, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Το ταμπλό τους είναι από ινσουλάιτ (πίνακας ανάρτησης εργασιών) ή από συνθετικό ξύλο M.D.F. με ειδική επιφάνεια για κιμωλία. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 150X120 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
32.	<p>Φαρμακείο</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγμένο σταυρό πίσω από τον οποίο έχει πλέξι γκλας διάφανο. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 40X23X61 εκ.</p>	ΝΑΙ		
33.	<p>Κλειδοθήκη</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Έχει σχήμα σπιτιού με</p>	ΝΑΙ		

Α/Α	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>σκεπούλα. Έχει 12 μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των κλειδιών, πάνω από το καθένα έχει χαραγμένη ετικετοθήκη για αυτοκόλλητη ετικέτα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 35X45 εκ. ύψος.</p>			
34.	<p>Χαρτονοθήκη κυλιόμενη</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Φέρει τέσσερις θέσεις για να τοποθετούνται όρθια ρολά χαρτόνια.</p> <p>Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 50X50X71 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
35.	<p>Βαγονέτο ζωγραφικής</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, πινέλα κλπ. Περιλαμβάνει 12 κυπελάκια τέμπερας σε ειδικές θέσεις -σφηνώματα. Τα δύο πλαινά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος έχουν κυματιστές άκρες. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 79X50X65 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
36.	<p>Τρόλεϊ για χαρτόνια</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Περιλαμβάνει 2 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών, 4 θέσεις για όρθια χαρτόνια, 6 πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 112X63X99 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
37.	<p>Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο</p> <p>Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 98X69X107 εκ. ύψος.</p> <p>Περιλαμβάνει εξοπλισμό: 4 μπάλες ρυθμικής, 4 στεφάνια 35 εκ., 4 στεφάνια 65 εκ., 4 ράβδους 35 εκ., 4 ράβδους 70 εκ., 4 τούβλα στήριξης, 4 μισά τούβλα στήριξης, 4 κρίκους, 4 σχοινάκια, 4 σχοινάκια διαδρομών, 4 κορίνες ξύλινες, 4 σακουλάκια ισορροπίας, καθώς επίσης και συνδετικά.</p>	ΝΑΙ		
38.	<p>Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Εσωτερικά περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, αποροφητήρα, ψυγείο με καταψύκτη, νεροχύτη διπλό, ράφια και παράθυρα .</p> <p>Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας.</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>Όλα του τα άκρα και τα τελειώματα της γωνιάς είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 40X26X38 εκ.</p>			
39.	<p>Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο μπροστινό μέρος το οποίο είναι κυματιστό, έχει χαραγμένο τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ», χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα.</p> <p>Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 84X29X60 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
40.	<p>Κούκλες για κουκλοθέατρο</p> <p>Σετ από κούκλες για κουκλοθέατρο, κατασκευασμένες από ύφασμα και ανθεκτικό πλαστικό με φιγούρες διαφόρων επαγγελματιών, ζώων κτλ</p>	ΝΑΙ		
41.	<p>Ξύλινο σούπερ μάρκετ</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάκια σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω μέρος έχει ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών.</p> <p>Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 100X106X140 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
42.	<p>Εταξέρα μουσικών οργάνων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Έχει ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση μουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνει και 20 μουσικά όργανα.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 81x16x75 εκ.</p>	ΝΑΙ		
43.	<p>Παιδικά οχήματα</p> <p>Διάφορα παιδικά οχήματα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής και αθραυστα.</p>	ΝΑΙ		
44.	<p>Κουβάς γίγας με 30 οχήματα</p> <p>Περιλαμβάνει 5 οχήματα εργασιών (14)cm, 3 ζωματοουργικά με καρότσα 30cm, ένα τρένο αμάξι 45cm, 2 σκαθάρι τζιπ 14cm, 4 βάρκες 14cm, 4 οχήματα chubbyies 10cm, 2 καρότσες για οχήματα, 4 αεροπλάνα-ελικόπτερα 10cm, 1 τρενάκι chubby 32cm, και είναι αθραυστα, μαλακά και δεν βγαίνουν οι ρόδες. Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής και αθραυστα.</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
45.	<p>Σφηνώματα-κατασκευές</p> <p>Αποτελούνται από πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής, άθραυστα και εύκαμπτα. Το κάθε σετ περιλαμβάνει τεμάχια διαφόρων διαστάσεων και σχημάτων.</p>	ΝΑΙ		
46.	<p>Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο, ραφάκια – πιασθήκη και δύο συρταράκια.</p> <p>Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 125X40X100 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
47.	<p>Σετ κουζίνας</p> <p>Αποτελείται από τέσσερα κομμάτια :</p> <p>Κουζίνα :42X36X56 εκ.</p> <p>Νεροχύτης : 42X36X102 εκ.</p> <p>Ψυγείο :42X36X56 εκ.</p> <p>Πλυντήριο : 42X36X56 εκ.</p> <p>Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ο νεροχύτης στο επάνω μέρος έχει ραφάκια και το βρυσάκι του είναι ξύλινο. Στα πορτάκια του φούρνου και του πλυντηρίου έχει τοποθετηθεί plexi glass εσωτερικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο φούρνος ανοίγει σαν ντουλάπι και όχι από κάτω επίσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πόρτα του ψυγείου εσωτερικά μοιάζει με πραγματικό ψυγείο.</p> <p>Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	ΝΑΙ		
48.	<p>Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα</p> <p>Κατασκευασμένες από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με διάφορα χρώματα, πιστές αντιγραφές τροφών.</p>	ΝΑΙ		
49.	<p>Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων</p> <p>Περιλαμβάνει CD με ήχους και κάρτες πλαστικοποιημένες που αντιστοιχούν στον εκάστοτε ήχο. Οι ήχοι μπορεί να αναφέρονται σε φωνές ζώων, σε μουσικά όργανα κλπ.</p>	ΝΑΙ		
50.	<p>Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης</p> <p>Κάρτες πλαστικοποιημένες με φωτογραφίες που απευθύνονται σε συναισθήματα, αντικείμενα, αλληλουχίες παραγωγής τροφίμων ή αίσθησης του χρόνου και καλής συμπεριφοράς.</p>	ΝΑΙ		
51.	<p>Μουσικοκινητική για παιδιά</p> <p>Αποτελείται από σετ βιβλίο-cd που αναπτύσσουν την μουσικοκινητική στα παιδιά.</p>	ΝΑΙ		
52.	<p>Παιχνίδια συντονισμού</p> <p>Κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου ,σε διάφορα χρώματα και σχήματα. Σκοπός είναι το παιδί να αναπτύξει την ικανότητα συγκέντρωσης, παρατηρητικότητας και δημιουργικότητας μέσα από την ικανοποίηση της επίλυσης του προβλήματος μόλις ταιριάξει τα κομμάτια, ανάπτυξη ικανότητας συντονισμού ματιού-χειριού,</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
53.	<p>Σιδερώστρα με σίδηρο</p> <p>Κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και επενδυμένο με ύφασμα. Ρυθμίζεται σε τρία διαφορετικά ύψη. Συνοδεύεται από σίδηρο, επίσης κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Ή μπορεί να είναι από ανθεκτικό πλαστικό άριστης ποιότητας, κατάλληλο για παιδιά σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p>	ΝΑΙ		
54.	<p>Τρόλεϊ καθαριστριας</p> <p>Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, σε έντονα χρώματα. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρόλεϊ περιλαμβάνει όλα τα αξεσουάρ (σκουπες, φαράσι, κουβάς, καθαριστικά κτλ)</p>	ΝΑΙ		
55.	<p>Κατασκευές (dedalo, σχήματα κλπ)</p> <p>Αποτελείται από σετ των 100 τεμαχίων από πλαστικό σε διάφορα χρώματα και σχήματα.</p>	ΝΑΙ		
56.	<p>Φορηγά</p> <p>Διάφορα παιδικά οχήματα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής και αθραυστα.</p>	ΝΑΙ		
57.	<p>Μπασκέτα μεγάλη</p> <p>Κατασκευασμένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με διάφορα χρώματα, ρυθμιζόμενη σε πέντε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τους παίκτες. Σημειώνει το σκόρ με 2 ειδικούς δείκτες.</p> <p>Μαζεύει, αποθηκεύεται και μετακινείται με τις ρόδες που έχει.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 74x81x2,60</p>	ΝΑΙ		
58.	<p>Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει κουρτινάκια στο παράθυρο και στο επάνω μέρος της κατασκευής είναι χαραγμένη η λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ»σε ηλεκτρονικό μηχανήμα ακριβείας.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 84X29X60</p>	ΝΑΙ		
59.	<p>Βάση σταντ για κούκλες κουκλοθέατρου 16 θέσεων</p> <p>Κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	ΝΑΙ		
60.	<p>Εταζέρα για κούκλες κουκλοθέατρου</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η σκεπή. Έχει 36 θέσεις για κούκλες κουκλοθέατρου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 69X13X110 εκ. ύψος.</p>	ΝΑΙ		
61.	<p>Τρόλεϊ δραματοποίησης</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή διακόσμηση. Περιλαμβάνει καθρέφτη ασφαλείας σε σχήμα οβάλ στη μία πλευρά και κρεμάστρες στην άλλη, μπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και βέργα για το</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>κρέμασμα των ρούχων στο επάνω μέρος. Το κάτω μέρος της κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσμημένο με διάφορες παραστάσεις, χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.</p> <p>Όλα του τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 93X57X127 εκ. ύψος</p>			
62.	<p>Μαγαζάκι</p> <p>Κατασκευασμένο από σουηδικό ξύλο, λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα. Τα ραφάκια είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστά. Συνοδεύεται από τέντα. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 110X70X140 εκ.</p>	ΝΑΙ		
63.	<p>Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά</p> <p>Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.</p> <p>Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: μεγάλο : 30X20X10 εκ., μεσαίο : 22X20X10 εκ., μικρό :25X17X10 εκ.</p>	ΝΑΙ		
64.	<p>Πάγκος Μαραγκού</p> <p>Από ξύλο φουρνιστής οξιάς, με χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος. Περιλαμβάνει πλήρες σετ κατασκευών με εργαλεία σε πλαστικό παιχνιδόκουτο. Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F., με στρογγυλεμένα άκρα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 86x57x112 εκ</p>	ΝΑΙ		
65.	<p>Πινακάκια εργασιών</p> <p>Έχουν σχήμα τρίγωνο, τετράγωνο και παραλληλόγραμμο. Το πλαίσιο τους είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M..D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστό και ο πίνακας από ινσουλίτ, για την ανάρτηση εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Μπορούν να τοποθετηθούν με οποιαδήποτε διάταξη.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: παραλληλόγραμμο :80X160 εκ. τετράγωνο : 80X80 εκ. τρίγωνο : 80X70 εκ.</p>	ΝΑΙ		
66.	<p>Διακοσμητικές παραστάσεις</p> <p>Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p>	ΝΑΙ		
67.	<p>Επιγραφές</p> <p>Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, με ξύλινα γράμματα ύψους 9 εκ. Είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Εκτελούνται επιγραφές ανάλογα με τις ανάγκες σας.</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
68.	<p>Επιγραφές ξύλινες για διάφορους χώρους</p> <p>Επιγραφές ξύλινες κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο m.D.F. πάχους 5 χιλ. με επένδυση ανιγκρέ. Οι επιγραφές θα είναι χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας, βαμμένες με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένες.</p> <p>Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει επιγραφές ανάλογα με τις ανάγκες και τους χώρους όπως Αίθουσα νηπίων, Μαγειρείο, Αποθήκη, W.C., W.C. Νηπίων, Τραπεζαρία κλπ.</p>	ΝΑΙ		
69.	<p>Εποπτικά μέσα ψυχαγωγίας</p> <p>Σειρά από είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, υλικά για διάφορες κατασκευές σε διάφορα μεγέθη και χρώματα και ποιότητα της επιλογής της υπηρεσίας. Θα περιλαμβάνει είδη όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόρους κηρομπογιές, πλαστελίνες, τέμπερες, πινέλα κλπ</p>	ΝΑΙ		
70.	<p>Διάφορα πάζλ</p> <p>Πάζλ κατασκευασμένο από ξύλο 5 επιπέδων, στα οποία το κάθε επίπεδο απεικονίζει ένα επίπεδο για το τελική εξέλιξη με θέματα από την καθημερινή ζωή.</p>	ΝΑΙ		
71.	<p>Αναστημόμετρα</p> <p>Από ξύλο με παιδικά σχέδια (λουλουδάκι, αλογάκι, βαρκούλα κλπ)</p>	ΝΑΙ		
72.	<p>Ρολόι τοίχου</p> <p>Ξύλινο σε σχέδια κόκορα ή ήλιου Με ζωηρά χρώματα</p>	ΝΑΙ		
73.	<p>Διακοσμητικές γιρλάντες</p> <p>Από ύφασμα άριστης ποιότητας, με σχέδια διάφορων λουλουδιών μήκους 175 έως 180 εκ. Μαργαρίτες, τριαντάφυλλα, χιονολούλουδα κλπ</p>	ΝΑΙ		
74.	<p>Αυτοκόλλητα τοίχου</p> <p>Σε διάφορα σχέδια παιδικά για δημιουργία διάφορων μοτίβων. Λιβάδι, κήπος, δάσος, δέντρα κλπ</p>	ΝΑΙ		
75.	<p>Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου</p> <p>Διακοσμητικές αυτοκόλλητες ταινίες με ζωηρά χρώματα και διάφορα θέματα. Σε ρολό 5 μέτρων.</p>	ΝΑΙ		
76.	<p>Καθρέφτες</p> <p>Ασφαλείας, σε διάφορα σχέδια και χρώματα και διάφορες διαστάσεις από συνθετικό ξύλο</p>	ΝΑΙ		
77.	<p>Προστατευτικά μπρίζας</p> <p>Πλαστικά σε σετ 8 τμχ.</p>	ΝΑΙ		
78.	<p>Χαλάκι δραστηριοτήτων</p> <p>Με διάφορες δραστηριότητες</p>	ΝΑΙ		
79.	<p>Πάνινα ζωάκια</p> <p>Με διάφορες δραστηριότητες και διάφορες μορφές ζώων</p>	ΝΑΙ		
80.	<p>Προστατευτικές γωνίες τοίχων</p> <p>Ειδικές προστατευτικές γωνίες από αφρώδες υλικό ειδικό πιστοποιημένο υλικό E.V.A, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, ηχομονωτικό και αντιβακτηριδιακό σε 6 ζωηρά χρώματα για κάλυψη γωνιών τοίχων. Εφαρμόζουν σε ύψος 150 εκ.</p>	ΝΑΙ		
81.	<p>Κόλλα για τις προστατευτικές γωνίες</p> <p>Ειδική κόλλα για τις προστατευτικές γωνίες σε συσκευασία 4,5 κιλών</p>	ΝΑΙ		
82.	<p>Καναπεδάκι αναμονής</p> <p>Καναπεδάκι σε σχήμα παιδικό(σύννεφου ή λουλούδι κλπ) στο</p>	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή									
	κάθισμα και στην πλάτη επενδυμένο εξ' ολοκλήρου με ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Το κάλυμμα από ύφασμα αφαιρείται και πλένεται. Φέρει δύο μαξιλαράκια σε σχήμα συναφές με την βάση. Ενδεικτικές διαστάσεις :140X90X83 εκ												
83.	Μπαούλο γίγας Με ρόδες για την αποθήκευση παιχνιδιών Ενδεικτικές διαστάσεις: 78x45x34	ΝΑΙ											
84.	Αλεξίπτωτο με 12 λαβές Ανθεκτικό, αδιάβροχο πανί χρωματιστό με 12 ελαστικές λαβές	ΝΑΙ											
85	Γραφείο διεύθυνσης Η <u>επιφάνεια</u> των γραφείων είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30mm με porst – forming τελειώματα. Το γραφείο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με διαφορετικά πλαινά: α) Ξύλινη κατασκευή με πλαινά απ υψηλής αντοχής laminate πάχους 25mm . Τα πόδια συνδέονται μεταξύ τους με μπάρα καλωδίωσης η οποία είναι ρυθμιζόμενη και λειτουργεί ως κανάλι καλωδίωσης. Μετώπη: (Ποδιά) Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 χιλ. Γωνία: Κατασκευασμένη από MDF λακαριστό χρώματος ανθρακί. Η κατασκευή της είναι ημικυκλική. Συρταριές: Τα συρτάρια κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί αντοχής υλικών. Η κίνηση των συρταρίων γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18mm. Οι συρταριές φέρουν όλες κλειδαριά ασφαλείας. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει μολυβοθήκη ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Ο τύπος της συρταριέρας δύναται να είναι: <table border="1" data-bbox="231 1332 885 1523"> <thead> <tr> <th>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</th> <th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th> <th>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Τροχήλατη 4 Σ</td> <td>42X53X60H</td> <td>Καρυδί, κερασί, σφένδαμος</td> </tr> <tr> <td>Αρχειοθήκη τροχήλατη 1μ+1Μ συρτάρι</td> <td>42X53X60H</td> <td>Καρυδί, κερασί, σφένδαμος</td> </tr> </tbody> </table> Λοιπά στοιχεία: Η συνδεσμολογία των μερών (πλαινών, επιφανείας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	Τροχήλατη 4 Σ	42X53X60H	Καρυδί, κερασί, σφένδαμος	Αρχειοθήκη τροχήλατη 1μ+1Μ συρτάρι	42X53X60H	Καρυδί, κερασί, σφένδαμος	ΝΑΙ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ											
Τροχήλατη 4 Σ	42X53X60H	Καρυδί, κερασί, σφένδαμος											
Αρχειοθήκη τροχήλατη 1μ+1Μ συρτάρι	42X53X60H	Καρυδί, κερασί, σφένδαμος											
86	Γραφείο νηπιαγωγών Ενδεικτικές διαστάσεις:120x80x72	ΝΑΙ											
87	Γραφείο υπολογιστή Η <u>επιφάνεια</u> των γραφείων είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30mm με porst – forming τελειώματα. Υπάρχει και συρτάρι – προέκταση που τοποθετείται το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.	ΝΑΙ											
88	Προέκταση γραφείου	ΝΑΙ											

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	Ενδεικτικές διαστάσεις:115x55x65			
89	<u>Συρτατιέρα</u> Τροχήλατη με 3 σειρές μεταλλικά ή ξύλινα συρτάρια	ΝΑΙ		
90	<u>Εταζέρα τοίχου</u> Κατασκευασμένο από μορισσανίδα πάχους 25mm επενδυμένη με μελανίνη σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας. Φέρει δύο πόρτες από μελανίνη πάχους 18mm ενώ το περιμετρικό περιθώριο είναι PVC πάχους 3mm. Ενδεικτικές διαστάσεις: 0,80x0,80	ΝΑΙ		
91	Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι ίδια με αυτά των γραφείων. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται μεταξύ τους με φυράκια. Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές των ερμαρίων βιβλιοθηκών και τα υλικά έχουν ως εξής: Η Βάση (Κάσωμα) των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μορισσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα του κασώματος είναι είτε σε φυσικό χρώμα ξύλου είτε κάποιο άλλο χρώμα της επιλογής του πελάτη. Τα πλαίσια φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από laminate πάχους 18χιλ οι οποίες φέρουν καλαίσθητα εργονομικά πόμολα και μοντεσέδες άριστης ποιότητας και αντοχής. Περιμετρικά είναι τοποθετημένο film PVC. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης δύναται επίσης να είναι κρυστάλλινες Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από laminate πάχους 30χιλ με porst – forming τελειώματα. Ράφια: Μελαμίνης πάχους 25 χιλ. Λοιπά στοιχεία σειράς Σε κάθε ερμάριο Υ 73 cm υπάρχει προσαρμοσμένη κλειδαριά. • Οι ψηλές βιβλιοθήκες Υ200cm δύναται να κατασκευαστούν α) από 2 τεμάχια ανεξάρτητα, ενός ερμαρίου Υ 73cm περίπου και ενός Υ133cm περίπου και β) από ενιαίο κάσωμα ύψους Υ201mm. • Τα κασώματα των βιβλιοθηκών παίρνουν ξεχωριστό καπάκι το οποίο ανάλογα με την σύνθεση των ερμαρίων έχει διαφορετικό μήκος. Η σειρά να είναι ολοκληρωμένη σειρά γραφείου η οποία να περιλαμβάνει προεκτάσεις, τράπεζες συμβουλίου, πάνελ, βοηθητικά συνδετικά στοιχεία. Βιβλιοθήκη ανοιχτή με ράφια: Ενδεικτικές διαστάσεις: 45X44X134εκ, ανοιχτή με ράφια Ενδεικτικές διαστάσεις: 90X44X134εκ. ή κ Ντουλάπι κλειστό με εσωτερικά ράφια : 90 Ενδεικτικές διαστάσεις X44X134 εκ.	ΝΑΙ		
92	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά είναι κατασκευασμένη από μορισσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα του κασώματος είναι είτε σε φυσικό χρώμα ξύλου είτε κάποιο άλλο χρώμα της επιλογής του πελάτη. Τα πλαίσια φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. Ενδεικτικές διαστάσεις:90x46x201	ΝΑΙ		
93	Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα του κασώματος είναι είτε σε φυσικό χρώμα ξύλου είτε κάποιο άλλο χρώμα της επιλογής του πελάτη. Τα πλαίσια φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. Ενδεικτικές διαστάσεις: 160x46x200			
94	Βιβλιοθήκη ντουλάπι Ενδεικτικές διαστάσεις:90x46x201	ΝΑΙ		
95	Καρέκλες γραφείου διεύθυνσης Κάθισμα εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή με ρόδες . Το ύψος ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερματίνη σε διάφορα χρώματα	ΝΑΙ		
96	Καρέκλες γραφείου νηπιαγωγών Κάθισμα εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, χωρίς μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή με ρόδες . Το ύψος ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερματίνη σε διάφορα χρώματα	ΝΑΙ		
97	Καθίσματα συνεργασίας Καρέκλες με μεταλλικό σκελετό βάση και πλάτη επενδυμένα με δερματίνη σε διάφορα χρώματα. Με μπράτσα	ΝΑΙ		
98	Ντουλάπια χαμηλά Έπιπλο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση ανιγκρέ σε φυσικό ή άλλο χρώμα με ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενου ύψους. Το χρώμα είναι είτε σε φυσικό ξύλου είτε σε χρώμα της επιλογής του πελάτη. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x41x86 εκ	ΝΑΙ		
99	Ντουλαπία γκαρνταρόμπα Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 117x40x123εκ	ΝΑΙ		
100	Καναπές αναμονής 3θέσιος Καναπές αναμονής, επενδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας. Με μεταλλικά πόδια. Διαστάσεις 116X45X81 εκ.	ΝΑΙ		
101	Καναπές αναμονής 2θέσιος Καναπές αναμονής, επενδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας. Με μεταλλικά πόδια. Διαστάσεις 116X45X81 εκ.	ΝΑΙ		
102	Ντουλάπα γραφείου Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x41x190 εκ	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
103	<p>Ντουλάπα αρχείου</p> <p>Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 200x41x230 εκ</p>	ΝΑΙ		

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

	Προδιαγραφές Ιματισμού	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	Πετσέτες προσώπου μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100%	ΝΑΙ		
2	Πετσέτες χεριών μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100%	ΝΑΙ		
3	Τραπεζομάντιλα υφασμάτινα αλέκιστα σε διάφορες διαστάσεις, ανθεκτικά για πολλαπλές χρήσεις	ΝΑΙ		
4	Ποτηρόπανα μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας, βαμβακερά, δεν αφήνουν χνούδι	ΝΑΙ		
5	Ποδιές κουζίνας βαμβακερές με επένδυση πλαστική που πλένονται σε πλυντήριο στους 60°, με στηθούρι 13	ΝΑΙ		
6	Ρόμπες προσωπικού Ρόμπες βαμβακερές για το προσωπικό βρεφικών τμημάτων και για το βοηθητικό προσωπικό. Σε παλ χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας με κοντό μανίκι σε νούμερα επιλογής της Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
	Κουρτίνες Διπλόφαρδες, χρωματιστές, βαμβακοσατέν, αδιαφανείς, με σταθερά χρώματα, ανθεκτικές στον ήλιο, ραμμένες έτοιμες για τοποθέτηση σε κάθε παράθυρο.			
	Κουρτινόξυλα παραθύρων Ράβδοι ξύλινες με κρίκους, διάμετρος κονταριού 35 χιλ. και διάμετρος άκρης 55 χιλ. Συνολικό μήκος άκρης 80 χιλ. Εκτός από το κοντάρι θα περιλαμβάνονται οι άκρες δύο ή τρεις βάσεις ανάλογα με το μήκος δέκα κρίκοι με παραμάνες ή hooks στο μέτρο, βίδες και ούπα για τη στήριξη τους.			
	Ύφασμα για μαξιλάρια Ύφασμα ανθεκτικό, με ζωηρά χρώματα ή παιδικά σχέδια. Βγαίνουν και πλένονται.	ΝΑΙ		
10	Μοκέτες Επαγγελματικού τύπου, με οικολογικό υπόστρωμα και ξυρισμένο πέλος. Θα είναι αντιστατική, άκαυστη, ανθεκτική στα πέλματα καρεκλών και τραπεζιών, πυκνότητας τουλάχιστο 200.000 / τ.μ. και πάχους άνω των 4 χιλ. Θα είναι χρωματιστές με χαρούμενα σχέδια ειδικά για παιδικούς χώρους.	ΝΑΙ		

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

	Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος Από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό AISI 304 18/10 Με 4 μαντεμένιες εστίες 30X30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία ελέγχεται με διακόπτη 3 θέσεων. Ισχύς 17 KW Ενδεικτικές διαστάσεις 85X90X85 Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
2	Επαγγελματικός απορροφητήρας ψηλή απόδοση με μοτέρ τριών ταχυτήτων απορροφητικότητας 1.310 m3/h Φωτισμός με λάμπες αλογόνου 20 W Φίλτρα μεταλλικά πλενόμαυα τύπου μαϊανδρος (φλογοκρύπτες) για την συγκράτηση του λίπους Καμινάδα μεταβλητού μήκος Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304 Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm Στάθμη θορύβου max 56 dB (A) Ενδεικτικές διαστάσεις - 150x61	ΝΑΙ		
3	Ψυγείο οικιακής χρήσης Δίπορτο no frost, με εσωτερικά τοιχώματα καλυμμένα από αντιβακτηριδιακή επίστρωση με σύστημα ψύξης τύπου κουρτίνας, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 450 λίτρα, καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 130 λίτρα, Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
4	Κάδος απορριμμάτων Με τροχήλατη ανεξάρτητη βάση διαστάσεις διάμετρος 40εκ και ύψος 70εκ., με πεντάλ, χωρητικότητας τουλάχιστον 85 λίτρων, στεγανός, κατάλληλος και για υγρά.	ΝΑΙ		
5	Καρότσι σερβιρίσματος τροχήλατη, ανθεκτική, εργονομική κατασκευή με 3 ράφια με αντοχή συνολικού βάρους μεταφοράς τουλάχιστον 120 κιλά. Διαστάσεις ραφιών 83X51 εκ. και διαστάσεις καρτσιού 85X53X93 εκ.	ΝΑΙ		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	Πλυντήριο πιάτων μίνι Με τετράγωνο καλάθι 50X50 εκ. και εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 55X58X120 εκ., ύψος πόρτας τουλάχιστον 32 εκ. με ειδική βαλβίδα παροχής στεγανωτικού. Ισχύς αντλίας τουλάχιστον 0,75 HP, ισχύς	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	αντίστασης βραστήρα τουλάχιστον 3 KW, ισχύς αντίστασης κάδου τουλάχιστον 2,8 KW και χωρητικότητα βραστήρα τουλάχιστον 6 λίτρα λίτρα, χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 32 λίτρα, πίεση παροχής νερού 2-4 bar κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης 2-2,5 λίτρα. Ο κάδος να διαθέτει απαραίτητα θερμοσφάλεια και να συνοδεύεται από 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 κουταλοθήκη. Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον			
2	Πλυντήριο – στεγνωτήριο ρούχων Χωρητικότητας 5 κιλών για πλύσιμο και 2,5 κιλών για στέγνωμα Μπορεί να λειτουργεί μόνο ως πλυντήριο, μόνο ως στεγνωτήριο και σαν πλυντήριο – στεγνωτήριο με συνεχή προγράμματα χωρίς διακοπή ή παύση. Σύστημα στεγνώματος με υγροποίηση υδρατμών. Αυτόματο ζύγισμα των ρούχων για πλύση και στέγνωμα Κλειδώμα συσκευής για την προστασία των παιδιών. Χειρισμός με πλήκτρα αφής, δυνατότητα επιλογής α) αυτοματοποιημένου στεγνώματος με αισθητήρες ή εναλλακτικά και β) στεγνώματος με ρύθμιση χρόνου, πλήκτρα για στέγνωμα, πρόπλυση, ρύθμιση θερμοκρασίας, επιπλέον ξέβγαλμα, εύκολο σιδέρωμα, εντατικό – λεκέδες, μείωση αριθμού στροφών, χρονοκαθυστέρηση και πλήκτρο έναρξης. Ειδικά προγράμματα πλύσης, δυνατότητα διακοπής προγράμματος και προσθήκης ή αφαίρεσης ρούχων, αναγνώριση και έλεγχος αφρού. Εγγύηση 5 έτη	ΝΑΙ		
3	Μηχανή κοπής ψωμιού Ανοξείδωτη κατασκευή με στόμιο τροφοδοσίας τουλάχιστον 150x125 mm, που να επιτρέπει τέλεια κοπή φέτας, πάχους 8-80 mm. Μαχαίρι εύκολο στη συναρμολόγηση. Προαιρετικά δέχεται ανοξείδωτη μετακινούμενη βάση με 4 ροδάκια και θέση για λεκάνη για τις κομμένες φέτες ψωμί. Διαστάσεις: ΠxΒxΥ: τουλάχιστον 330 x 380 x 900 mm Παραγωγή: τουλάχιστον 150 φέτες ψωμιού / λεπτό. Παραγωγή: τουλάχιστον 350 φέτες μπαγκέτας /λεπτό. Ταχύτητα: 150 στροφές / λεπτό. Ισχύς: 350 W Τάση: 230 V / 50 Hz / 1 Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον	ΝΑΙ		
4	Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 2400 Watt, τηλεσκοπικού σωλήνες, σακούλα 4 λίτρων, πέλμα τριπλής άρθρωσης για δύσκολα σημεία με τα απαραίτητα εξαρτήματα για καθαρισμό ειδικών επιφανειών. Με μακρύ καλώδιο που μαζεύεται αυτόματα Εγγύηση 3 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
5	Ατμοκαθαριστής Πίεση υπερπυκνωμένου τουλάχιστον 4 bar και ισχύος τουλάχιστον 2.200 W. Να διαθέτει αυτόματη επαναγέμιση, Σύστημα Πολλαπλής Ασφαλείας Multi-Safe, εξελιγμένο αυτοκαθαριζόμενο ανοξείδωτο Boiler χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 λίτρου.	ΝΑΙ		
6	Κουζίνομηχανή Πολυμίξερ ισχύος 1200 Watt με πλαστικό μπολ τουλάχιστον 3,5 λίτρων με δοσομετρική κλίμακα και δυνατότητα ανάμειξης μέχρι 2 κιλά ζύμης, μπλέντερ χωρητικότητας 1,5 λίτρου με καπάκι τροφοδοσίας ενσωματωμένο κάλυμμα του μηχανισμού κίνησης του μπλέντερ δυνατότητα θρυμματισμού πάγου, στο μπλέντερ 4 ταχύτητες λειτουργίας,	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	επιπλέον στιγμιαία λειτουργία, χωνί για προσθήκη υλικών, εργονομική λαβή, ποδαράκια βεντούζες, σετ εξαρτημάτων με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων 2 δίσκοι διπλής όψης για κόψιμο/ ξύσιμο/ τρίψιμο, λεμονοστύφτης, αποχυμωτής, μεταλλικός αναδευτήρας, μεταλλικός ζυμωτήρας, δίσκος πολτοποίησης, 2 φορείς δίσκων, πιστή και ένθετο πιστή με δοσομετρική κλίμακα, διαφανές καπάκι ασφαλείας και ειδικό κουτί αποθήκευσης εξαρτημάτων. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον			
7	Βραστήρας νερού Χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 λίτρου με αυτόματη αποσύνδεση και προστασία υπερθέρμανσης. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
8	Λεμονοστύφτης Οικιακής χρήσης συνεχούς ροής 85 Watt. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
9	Μπλέντερ 500 Watt, με πλαστική κανάτα χωρητικότητας 2 λίτρων. Με 2 ταχύτητες λειτουργίας, με επιπλέον στιγμιαία λειτουργία, κατάλληλο και για τρίψιμο πάγου με αποσπώμενο ανοξείδωτο μαχαίρι. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
10	Πολυκαφετιέρα Φίλτρου ισχύος 1000 Watt με γυάλινη κανάτα με κλείστρο προστασίας του αρώματος καφέ, για 1,2 λίτρα καφέ, προστασία από διαρροή σταγόνων καφέ μετά την απομάκρυνση της κανάτας, θερμαινόμενη πλάκα διατήρησης θερμοκρασίας καφέ, εσωτερική ένδειξη στάθμης νερού, προστασία από υπερθέρμανση. Πολλαπλές επιλογές ποικιλιών καφέ – σοκολάτας. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
11	Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων Οικιακής χρήσης με 3 εστίες	ΝΑΙ		
12	Μίξερ χειρός Μίξερ επιτραπέζιο χωρητικότητας 3 λίτρων, 3 ταχυτήτων, με αποσπώμενη βάση και διάφορα εξαρτήματα.	ΝΑΙ		
13	Κλιματιστικά 18000btu Διαριούμενες μονάδες (split unit) Inverter ενεργειακής κλάσης A απόδοσης 18.000/h σε ψύξη με στάθμη θορύβου μικρότερη των 40 db (A) η εσωτερική μονάδα και 50 db (A) η εξωτερική μονάδα Μονάδα με τηλεχειριστήριο για ρύθμιση θερμοκρασία, θέσεων λειτουργίας, ταχυτήτων ανεμιστήρα. Σωληνώσεις με τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων κλπ για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία, δηλαδή προμήθεια ,προσκόμιση, εγκατάσταση ,σύνδεση, ρύθμιση επομένως παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες τύπου split unit θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη: Κέλυφος Στοιχείο ανεξάρτητα θέρμανσης – ψύξης Λεκάνη συμπυκνωμάτων Συγκρότημα ανεμιστήρα – ηλεκτροκινητήρα Φίλτρο υψηλής συγκράτησης	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>Ηλεκτρονικό σύστημα μεταγωγής ψύξης – θέρμανσης</p> <p>Διακόπτη</p> <p>Ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας με ροοστάτη</p> <p>Θερμοστάτη</p> <p>Το στοιχείο θα αποτελείται από οριζόντιους χαλκοσωλήνες διαμέτρου 3/8" με πτερύγια μηχανικά εκτονωμένα στους σωλήνες</p> <p>Θα λειτουργεί με ψυκτικό υγρό και θα είναι δοκιμασμένο σε αντοχή και στεγανότητα για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστο.</p> <p>Οι προσαρμογές του στοιχείου με τους σωλήνες προσαγωγής – επιστροφής του ψυκτικού υγρού θα είναι τοποθετημένες στη μία πλευρά του κελύφους και η σύνδεση θα γίνει με ταχυσυνδέσμους</p> <p>Λεκάνη συμπυκνωμάτων Το νερό που παράγεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα πάνω στο στοιχείο κατά τη λειτουργία του ψυκτικού θα συγκεντρώνεται σε μία αβαθή λεκάνη από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία</p> <p>Το νερό αποχετεύεται απευθείας με τη βοήθεια σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με την αποχέτευση.</p> <p>Ο ανεμιστήρας θα είναι φυγοκεντρικού τύπου μεταβλητής ταχύτητας</p> <p>Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι μονοφασικός μεταβλητής ταχύτητας, συχνότητας 50 περιόδων και εφοδιασμένος με θερμό διακόπτη προστασίας αυτόματης επαναφοράς και πυκνωτή μόνιμης λειτουργίας, προστασίας IP44, κλάσης Β, επικάλυψης F</p> <p>Συσκευή ελέγχου και ρυθμίσεων Η τοπική κλιματιστική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου που ρυθμίζει τόσο τη θερμοκρασία όσο και τη ροή αέρα</p> <p>Το χειριστήριο της τοπικής κλιματιστικής μονάδας θα περιλαμβάνει θερμοστάτη χώρου, περιοχής 15° Κελσίου έως 30° Κελσίου με βαθμονομημένη κλίμακα θερμοκρασιών ανά 1° έως 2° Κελσίου και διαφορική θερμοκρασία έως 2° Κελσίου διακόπτη On - Off για την εκκίνηση ή το σταμάτημα της μονάδας</p> <p>Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Inverter ενεργειακής κλάσης A</p> <p>Τα κλιματιστικά κατά την παράδοσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.</p> <p>Τα είδη θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.</p> <p>Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον</p>			
14	<p>Κλιματιστικά 24000btu</p> <p>Διαιρούμενες μονάδες (split unit) Inverter ενεργειακής κλάσης A απόδοσης 24.000/h σε ψύξη με στάθμη θορύβου μικρότερη των 40 db (A) η εσωτερική μονάδα και 50 db (A) η εξωτερική μονάδα</p>			

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>Μονάδα με τηλεχειριστήριο για ρύθμιση θερμοκρασία, θέσεων λειτουργίας, ταχυτήτων ανεμιστήρα. Σωληνώσεις με τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων κλπ για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία, δηλαδή προμήθεια ,προσκόμιση, εγκατάσταση ,σύνδεση, ρύθμιση επομένως παράδοση σε πλήρη λειτουργία.</p> <p>Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές</p> <p>Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες τύπου split unit θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη</p> <p>Κέλυφος</p> <p>Στοιχείο ανεξάρτητα θέρμανσης – ψύξης</p> <p>Λεκάνη συμπυκνωμάτων</p> <p>Συγκρότημα ανεμιστήρα – ηλεκτροκινητήρα</p> <p>Φίλτρο υψηλής συγκράτησης</p> <p>Ηλεκτρονικό σύστημα μεταγωγής ψύξης – θέρμανσης</p> <p>Διακόπτη</p> <p>Ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας με ροοστάτη</p> <p>Θερμοστάτη</p> <p>Το στοιχείο θα αποτελείται από οριζόντιους χαλκοσωλήνες διαμέτρου 3/8” με πτερύγια μηχανικά εκτονωμένα στους σωλήνες</p> <p>Θα λειτουργεί με ψυκτικό υγρό και θα είναι δοκιμασμένο σε αντοχή και στεγανότητα για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστο.</p> <p>Οι προσαρμογές του στοιχείου με τους σωλήνες προσαγωγής – επιστροφής του ψυκτικού υγρού θα είναι τοποθετημένες στη μία πλευρά του κελύφους και η σύνδεση θα γίνει με ταχυσυνδέσμους</p> <p>Λεκάνη συμπυκνωμάτων Το νερό που παράγεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα πάνω στο στοιχείο κατά τη λειτουργία του ψυκτικού θα συγκεντρώνεται σε μία αβαθή λεκάνη από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία</p> <p>Το νερό αποχετεύεται απευθείας με τη βοήθεια σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με την αποχέτευση.</p> <p>Ο ανεμιστήρας θα είναι φυγοκεντρικού τύπου μεταβλητής ταχύτητας</p> <p>Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι μονοφασικός μεταβλητής ταχύτητας, συχνότητας 50 περιόδων και εφοδιασμένος με θερμό διακόπτη προστασίας αυτόματης επαναφοράς και πυκνωτή μόνιμης λειτουργίας, προστασίας IP44, κλάσης Β, επικάλυψης F</p> <p>Συσκευή ελέγχου και ρυθμίσεων Η τοπική κλιματιστική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου που ρυθμίζει τόσο τη θερμοκρασία όσος και τη ροή αέρα</p> <p>Το χειριστήριο της τοπικής κλιματιστικής μονάδας θα περιλαμβάνει θερμοστάτη χώρου, περιοχής 15° Κελσίου έως</p>			

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>30° Κελσίου με βαθμονομημένη κλίμακα θερμοκρασιών ανά 1° έως 2° Κελσίου και διαφορική θερμοκρασία έως 2° Κελσίου διακόπτη On - Off για την εκκίνηση ή το σταμάτημα της μονάδας</p> <p>Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Inverter ενεργειακής κλάσης A</p> <p>Τα κλιματιστικά κατά την παράδοσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς και σεντ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.</p> <p>Τα είδη θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.</p> <p>Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον</p>			
16	<p>Τηλεόραση 37" Full HD με αντίθεση τουλάχιστον 40.000/1</p> <p>Εικόνα/Οθόνη Ήχος</p> <p>Ισοσταθμιστής 5 ζωνών Ισχύς (RMS) 2 x 15W Ενίσχυση ήχου Auto Volume Leveller Σύστημα ήχου Nicam Stereo, Εικονικό Dolby Digital , BBE</p> <p>Ευκολία</p> <p>Προστασία παιδιών Κλείδωμα για τα παιδιά + Γονικός Έλεγχος Ρολόι Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειπ., Ξυπνητήρι, ευκολία εγκατάστασης, αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, ύπαρξη χειριστηρίου επί της συσκευής, Ρυθμίσεις φόρμας οθόνης: 4:3, Αυτόματο , Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος Έξυπνη λειτουργία Ταινία , Τυπικό , Ζωντανό.</p> <p>Διαστάσεις</p> <p>Πλάτος συσκευής τουλάχιστον 940 χιλ. Ύψος συσκευής τουλάχιστον 550 χιλ. Βάθος συσκευής τουλάχιστον 95 χιλ. Πλάτος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 940 χιλ. Ύψος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 650 χιλ. Βάθος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 250 χιλ. Δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA 300 x 300 χιλ.</p> <p>Αξεσουάρ</p> <p>Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης,</p>	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια.			
17	CD Player Μέσα αναπαραγωγής CD, CD-R,CD-RW MP3-CD WMA-CD Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω, αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου άλμπουμ αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου κομματιού επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle Προγραμματιζόμενα κομμάτια 40, Συνδεσιμότητα Host USB, ακουστικά 3,5 χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		
18	Φωτογραφική μηχανή Ψηφιακή, 10,1 ενεργά Megapixel, φακός με οπτικό ζουμ τουλάχιστον 3X, οθόνη LCD, δυνατότητα face detection και steady shot. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον	ΝΑΙ		

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	Μικροφωνική εγκατάσταση Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 2 x 220W, με 7 κανάλια και DFX	ΝΑΙ		
2	Βιντεοπροβολέας Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Φωτεινότητα Ανάλυση native XGA (1024 x 768) Τηλεχειριστήριο Contrast ratio	NAI NAI NAI NAI		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	<p>Βάση στήριξης του NAI βιντεοπροβολέα στο ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής οριζόντια και κάθετα</p> <p>Εγγύηση >= 1 έτους</p>			
3	<p>Οθόνη προβολής</p> <p>Διαστάσεις 180X180 εκ Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον</p>	ΝΑΙ		
4	<p>Μηχανή πλαστικοποίησης</p> <p>Μεγέθους A4 με δύο θερμαινόμενους κυλίνδρους, ελεγχόμενη θερμοκρασία, διαστάσεις 37X16X12 εκ. και 3ετή εγγύηση</p>	ΝΑΙ		
5	<p>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟ</p> <p>Μέγεθος πρωτοτύπου A5 έως A3.</p> <p>Προεπιλογή Αντιγράφων 1-999.</p> <p>Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%.</p> <p>Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 1024 MB.</p> <p>HDD: Χωρητικότητα τουλάχιστον 30 GB.</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό τόσο στην έγχρωμη όσο και στην ασπρόμαυρη εκτύπωση σε μέγεθος A4.</p> <p>Να διαθέτει κασέτες φόρτωσης σελίδων A4 και A3 χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων εκάστη και by-pass τουλάχιστον 100 φύλλων.</p> <p>Ελάχιστη ανάλυση σάρωσης 600 dpi.</p> <p>Στο στάνταρ εξοπλισμό να περιλαμβάνει μηχανισμό duplex, αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων και δικτυακή σύνδεση.</p> <p>Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά.</p>	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
6	<p>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ</p> <p>Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 16 σελίδες ανά λεπτό.</p> <p>Στάνταρ μνήμη τουλάχιστον 32 MB.</p> <p>Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης.</p> <p>Σάρωση τουλάχιστον 600 dpi, σε τουλάχιστον 256 βαθμίδες του γκρι.</p> <p>Να δέχεται πρωτότυπα A5, A4, A3.</p> <p>Να υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού στάνταρ 1X250 φύλλα με δυνατότητα bypass τουλάχιστον 100 φύλλων.</p> <p>Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%.</p> <p>Αυτόματος τροφοδότης (προαιρετικά)</p> <p>Δυνατότητα scan to email/FTP/FAX (προαιρετικά).</p> <p>Δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο (προαιρετικά).</p> <p>Δυνατότητα λειτουργίας ως FAX (προαιρετικά).</p> <p>Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά.</p>	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
7	<p>Μηχανή σπιράλ</p> <p>Χωρητικότητα διάτρησης τουλάχιστον 15 φύλλων, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας τουλάχιστον 140 φύλλων, μέγιστο μέγεθος ράχης τουλάχιστον 15 χιλ.</p>	ΝΑΙ		
8	<p>Αριθμομηχανή</p> <p>Με ταινία, με οθόνη 14 ψηφίων, δίχρωμης εκτύπωσης. Διαθέτει υπολογισμό φόρου, πλήκτρο διόρθωσης, διακόπτη επιλογής ή αποκοπής δεκαδικών και ποσοστό επί τοις εκατό. Ταχύτητα εκτύπωσης είναι 3,5 γραμμές ανά δευτερόλεπτο ενώ το πληκτρολόγιο είναι εργονομικά σχεδιασμένο με πλήκτρα τύπου PC. Εγγύηση 2 έτη.</p>	ΝΑΙ		
9	<p>Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη με δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης, λίστα αναπάντητων κλήσεων, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και οθόνη ακουστικού, έγχρωμη οθόνη, τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 150 ονομάτων, ελληνικό μενού, ανοιχτή συνομιλία, αφύπνιση, νυχτερινή λειτουργία, ισοστάθμιση φωνής, σύντομα γραπτά μηνύματα, ψηφιακό τηλεφωνητή 20 λεπτών και εγγύηση 2 έτη</p>	ΝΑΙ		
10	<p>Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με οθόνη κρυστάλλων δύο γραμμών με ρολόι Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντα, ανοιχτή συνομιλία, ελληνικό μενού, λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, τουλάχιστον 30 μηνύμες ταχείας κλήσης, τουλάχιστον 20 μηνύμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογή ακουστικού, ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, πλήκτρο πλοήγησης, κλειδίωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, λυχνία ένδειξης κουδουνισμού, για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση</p> <p>Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον</p>	ΝΑΙ		

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευ τή	Παραπομπή
1.	<p>Ηλεκτρονικός υπολογιστής</p> <p>CASE MIDI (κουτί) minimum 500W 12 cm: FAN,20+4pins-SATA+PCI Ex conn. (τροφοδοτικό)</p> <p>MotherBoard VGA on board/4xSata/1xSerial/1xP arallel/2XDDR3 slot-mATX (μητρική)</p> <p>INTEL CORE i5 (επεξεργαστής)</p> <p>DDR3/1333 4GB (μνήμη)</p> <p>HD-SATA3 500GB (σκληρός δίσκος)</p> <p>DVDRW22x</p> <p>Keyboard (πληκτρολόγιο)</p> <p>Optical Mouse (ποντίκι)</p> <p>Monitor minimum 20" (1600x900) (οθόνη)</p> <p>Εγγύηση >= 1 έτους</p>	ΝΑΙ		

2.	<p>Πολυμηχάνημα έγχρωμων αντιγράφων – Σαρωτής και Δικτυακός Εκτυπωτής A4</p> <p>Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet</p> <p>Ταχύτητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό.</p> <p>Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 1200 X 1200 dpi.</p> <p>Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα και να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.</p>	ΝΑΙ		
----	--	-----	--	--

3.	<p>Εκτυπωτής</p> <p>Τεχνολογίας Inkjet A4.</p> <p>Να αναφέρεται κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή.</p> <p>Ανάλυση 600 dpi black.</p> <p>Ανάλυση 4800 X 1200 dpi color.</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25 σελίδες / λεπτό τόσο στην έγχρωμη όσο και στην ασπρόμαυρη εκτύπωση.</p> <p>Σύνδεση USB, Ethernet.</p> <p>Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης.</p> <p>Να έχει χαρτοδέκτη εισόδου τουλάχιστον 250 σελίδων και εξόδου τουλάχιστον 50 σελίδων.</p> <p>Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 32 MB.</p> <p>Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 7 (32 bit και 64 bit), Windows Vista, Windows XP.</p> <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα έτος.</p> <p>Πιστοποίηση Energy Star.</p>	ΝΑΙ		
----	---	------------	--	--

4.	<p style="text-align: center;">Scanner</p> <p>Να αναφέρεται κατασκευαστής και τύπος σαρωτή.</p> <p>Ανάλυση σάρωσης 4800 dpi.</p> <p>Μέγεθος σάρωσης (216 X 297 mm)</p> <p>Βάθος τουλάχιστον 48 bit.</p> <p>Σύνδεση USB.</p> <p>Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης.</p> <p>Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 7 (32 bit και 64 bit), Windows Vista, Windows XP.</p> <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα έτος.</p>	ΝΑΙ		
----	--	------------	--	--

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	<p><u>ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ</u></p> <p>Γενικές διαστάσεις Ύψος: 800 mm Διάμετρος 450 mm Χωρητ. Καλαθιού 60 Lt</p> <p>Χωρητ. Κάδου 45 Lt</p> <p>Γενική τεχνική περιγραφή</p> <p>Το καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο.</p> <p>Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 1255x40mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 400mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 360x30mm με συγκόλληση.</p> <p>Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής 70x20mm και μήκους 520mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες M6x40 και παξιμάδια ασφαλείας M6.</p> <p>Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει διάμετρο Φ370mm και ύψος 430mm.</p> <p>Το καλαθάκι στηρίζεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none">* μεταλλική βάση ύψους 200mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ60mm συγκολλημένο με λάμα στρογγυλής διατομής διαμέτρου 109mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ60 mm ύψους 700 mm. <p>Ποιοτικά χαρακτηριστικά</p> <p>Η ξυλεία είναι Πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12%.</p> <p>Τα ξύλινα μέρη βάζονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση.</p>	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	Τα μεταλλικά μη ανοξειδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ.			
2	<p>Αμμοδόχος με τραπεζάκι και καθίσματα</p> <p>Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό σε έντονα χρώματα. Τα υλικά είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σύνθεση περιλαμβάνει ομπρέλα για να προστατεύει τα παιδιά από της υπεριώδεις ακτίνες και περιλαμβάνει 6 καθίσματα.</p>	ΝΑΙ		
3	<p><u>Παιχνίδια αυλής (φτυαράκια, κουβαδάκια κλπ)</u></p> <p>Τα παιχνίδια αυλής είναι κατασκευασμένα_από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, είναι άθραυστα, σε διάφορα έντονα χρώματα.</p>	ΝΑΙ		
4	<p><u>Παγκάκια</u></p> <p>Γενικές διαστάσεις Ύψος: 820 mm Μήκος: 1800 mm Πλάτος: 600 mm</p> <p>Γενική τεχνική περιγραφή</p> <p>Αποτελείται από οχτώ ξύλα μήκους 1800 mm που εδράζουν πάνω σε δύο βάσεις κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Η διατομή όλων των ξύλων είναι 35 x 70 mm πλην ενός με διατομή 45 x 95 mm. Οι βάσεις έχουν βάρος περίπου 15 kgr η κάθε μία, και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες M8 x 60 και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.</p> <p>Ποιοτικά χαρακτηριστικά</p> <p>Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από Πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12%.</p> <p>Είναι επεξεργασμένα, ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλεμένες και η επιφάνεια τους λεία.</p> <p>Τα ξύλινα μέρη βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση.</p> <p>Τα μεταλλικά μη ανοξειδωτα μέρη είναι βαμμένα</p>			

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ.			
5	<u>Τραμπάλες ζωάκια (εσωτερικού χώρου)</u> Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό ,σε έντονα χρώματα, σε σχήματα ζώων. Μπορεί να είναι διθέσιες η τριθέσιες. Είναι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους αλλά και για αυλή. Ενδεικτικές διαστάσεις:122χ41χ58 ή 120χ34χ47	ΝΑΙ		
6	<u>Τρένο τούνελ</u> Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό σε έντονα χρώματα. Τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ενδεικτικές διαστάσεις: 230χ101χ122 εκ	ΝΑΙ		
7	<u>Προέκταση τρένου</u> Αποτελείται από 2 κομμάτια 105 εκ, που προσαρμόζονται στο «Τρενάκι τούνελ». Είναι από το ίδιο ανθεκτικό πλαστικό υλικό και ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	<u>Πιάτα προσωπικού βαθιά</u> Λευκή Πορσελάνη 22 εκ.	ΝΑΙ		
2	<u>Πιάτα προσωπικού ρηχά</u> Λευκή Πορσελάνη 26 εκ.	ΝΑΙ		
3	<u>Πιάτα προσωπικού φρούτου</u> Λευκή Πορσελάνη 20 εκ.	ΝΑΙ		
4	<u>Ποτήρια νερού</u> Γυάλινα-Σωλήνας χωρητικότητας 330 ml			
5	<u>Ποτήρια νερού νηπίων</u> Γυάλινα χωρητικότητας 250 ml	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
6	<u>Κούπες</u> Λευκή Πορσελάνη χωρητικότητας 250 ml	ΝΑΙ		
7	<u>Φλιτζανάκια καφέ</u> Λευκή Πορσελάνη με πιατάκι χωρητικότητας 120 ml	ΝΑΙ		
8	<u>Πιάτα νηπίων</u> Λευκή Πορσελάνη 22 εκ. (Βαθύ)	ΝΑΙ		
9	<u>Πιατάκια φρούτου νηπίων</u> Λευκή Πορσελάνη 20 εκ.	ΝΑΙ		
10	<u>Φλυτζάνια νηπίων</u> Λευκή Πορσελάνη χωρητικότητας 250 ml	ΝΑΙ		
11	<u>Μπώλ</u> Λευκή Πορσελάνη 18 εκ.	ΝΑΙ		
12	<u>Μπώλ Αναμιξεως</u> Ανοξείδωτο διαμέτρου 26 εκ. και ύψους 14 εκ.	ΝΑΙ		
13	<u>Μπώλ με καπάκι</u> Ανοξείδωτο ύψους 20 εκ.	ΝΑΙ		
14	<u>Αυγοδάρτης</u> Ανοξείδωτο 30 εκ.	ΝΑΙ		
15	<u>Σουρωτήρια</u> Ανοξείδωτο 24 εκ.	ΝΑΙ		
16	<u>Ταψιά φούρνου</u> Μαρμίτα διαστάσεων 65x45x8 εκ πάχους 2 χιλιοστών.	ΝΑΙ		
17	<u>Σπάτουλες</u> Ανοξείδωτες 18/10 με χερούλι από βακελίτη 34,5 εκ	ΝΑΙ		
18	<u>Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ)</u> Σετ 5 τεμαχίων ανοξείδωτα 18/10 με χερούλι από βακελίτη	ΝΑΙ		
19	<u>Μαχαιρία</u> Ανοξείδωτα 18/10, 22 εκατοστών	ΝΑΙ		
20	<u>Σετ μαχαιριπήρουνα</u> Ανοξείδωτα 18/10, 72 τεμαχίων	ΝΑΙ		

	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
21	<u>Μπρίκια</u> Ανοξείδωτα 18/10 με χερούλι από βακελίτη 10x12 εκ.	ΝΑΙ		
22	<u>Δίσκοι σερβιρίσματος</u> Μελαμίνης διαστάσεων 40x25x3,5 εκ	ΝΑΙ		
23	<u>Ράφια τύπου δεξίον διαστάσεων 0,95x2,00</u> Μεταλλικά ράφια τοίχου	ΝΑΙ		
24	<u>Κατσαρόλα μετρίου μεγέθους</u> Ανοξείδωτη 18/10, 28 εκ με διπλή θερμοαγώγιμη βάση για εξοικονόμηση ενέργειας	ΝΑΙ		

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

A/A	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1	<u>Σχολικό λεωφορείο 25 θέσεων</u> Βλέπε Παράρτημα Ι	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το υπό προμήθεια λεωφορείο προορίζεται για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και ειδικότερα θα διευκολύνει τις μετακινήσεις νηπίων των παιδικών σταθμών. Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία είτε αριθμητικά είτε με την έννοια της διαθεσιμότητας συστημάτων έχουν την σημασία της ελάχιστης απαίτησης ή της μέγιστης επιτρεπτής τιμής κάποιου μεγέθους που η μη εκπλήρωσή τους αποτελεί κριτήριο απόρριψης προσφοράς με συνέπεια να μην εξετάζεται καθόλου η οικονομική προσφορά.

Το υπό προμήθεια μικρό λεωφορείο πρέπει να είναι σύγχρονο και το αμάξωμα όσο και το πλαίσιο πρέπει να ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας

Το λεωφορείο θα είναι 25 θέσεων (23+1 οδηγός +1 συνοδηγός).

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα κατ' άξονα βάρη κ.λ.π. κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την ασφαλή λειτουργία των οχημάτων.

Το όχημα θα συνοδεύεται από τα πιο κάτω παρελκόμενα:

1. Πλήρη σειρά εργαλείων: Πένσα, κατσαβίδια (δύο), σειρά γερμανικών κλειδιών, μπουλονόκλειδο και προέκταση
2. Πλήρη εφεδρικό τροχό (μη τοποθετημένο επί του οχήματος)
3. Γρύλλο ανύψωσης του μηχανήματος
4. Φαρμακείο
5. Τρίγωνο ασφαλείας
6. Δύο (2) εγκεκριμένους πυροσβεστήρες
7. Ειδική σήμανση σχολικού λεωφορείου

Μαζί με το λεωφορείο θα παραδοθεί πλήρης σειρά βιβλίων και κατασκευαστικών εγχειριδίων και πατάκια μοκέτας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Τιμόνι αριστερά.
2. Το λεωφορείο θα έχει 25 συνολικά θέσεις (23+1+1).
3. Η τελική ταχύτητα του λεωφορείου θα περιορίζεται με περιοριστή ταχύτητας στα 100 Km/h.
4. Εκτός από το όργανο ένδειξης της θερμοκρασίας κινητήρα θα διαθέτει σύστημα συναγερμού, οπτικοακουστικό σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
5. Θα είναι εφοδιασμένο και στους 4 τροχούς με σύστημα ABS (αντιμπλοκαρίσματος των φρένων. Σύστημα υποβοήθησης δύναμης πέδησης (BAS), ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD), σύστημα

- αντιολίσθησης τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP)
6. Τα λάστιχα των τροχών του λεωφορείου είναι ανάλογα για το φορτίο και τις ταχύτητες.
 7. Το συνολικό μήκος αμαξώματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7 m.
 8. Ο κινητήρας θα είναι 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας ισχύος τουλάχιστον 100Hp και θα καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 5.
 9. Θα φέρει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες.
 10. Θα φέρει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού.
 11. Θα φέρει ψηφιακό ταχογράφο

ΚΥΡΙΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Θα είναι σύγχρονης κατασκευής λεωφορειακού τύπου. Η καταλληλότητα του εξακριβώνεται από καταλόγους και από άλλα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και πιστοποιείται από πρόσφατους καταλόγους και βεβαιώσεις αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις οποίες αυτή η αναφερόμενη κατασκευή είναι σύγχρονη .
2. Θα έχει τιμόνι με υδραυλικό σύστημα.
3. Θα έχει κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον **5+1** ταχύτητες συνεχούς κλιμάκωσης
4. α) Θα έχει σύστημα πέδησης υδραυλική με υποβοήθηση υποπίεσης ώστε να εξασφαλίζεται πέδηση έστω και με το ένα κύκλωμα όταν παθαίνει βλάβη το άλλο.
β) Τα φρένα θα έχουν φερμουίτ χωρίς αμιάντο (asbestos free).
γ) Τα φρένα θα δουλεύουν χωρίς σφύριγμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου ή θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.
δ) Το χειρόφρενο θα είναι μηχανικού τύπου
5. Θα έχει άγκιστρο ρυμουλκήσεως μπροστά.
6. Το σύστημα φωτισμού, προβολείς καθώς και οι άλλοι ενδεικτικοί φανοί θα πληρούν ως προς την θέση και το είδος τις προδιαγραφές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρει και τρίτο φως στοπ.
Στην οροφή της καμπίνας πρέπει να διαθέτει φωτισμό φθορίου, φωτισμό νυκτός τύπου LED και φωτισμό ανά επιβάτη
7. Η πρόσβαση των επιβατών στο εσωτερικό θα γίνεται υποχρεωτικά από συρόμενη πόρτα που θα βρίσκεται στο πίσω δεξιό μέρος του οχήματος, ενώ θα πρέπει να έχει προβλεφθεί χαμηλωμένο σκαλοπάτι για τη διευκόλυνση επιβίβασης και αποβίβασης. Μπροστά θα φέρει δυο πόρτες για την επιβίβαση και αποβίβαση του οδηγού και συνοδηγού

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΑΜΑΞΩΜΑ

Θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες αεροδυναμικές γραμμές αμαξώματος και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες οι οποίες θα διαθέτουν υφασμάτινες κουρτίνες. Τα ανατομικά καθίσματα με αυτόματες ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις και χειρολαβές / κουπαστές πρέπει να είναι στερεωμένα σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. Ο σκελετός του αμαξώματος θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο υλικό κατάλληλο για τις αυτές τις απαιτήσεις.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η αντισκωρική προστασία θα περιλαμβάνει διάφορα στάδια κατεργασίας, και θα διασφαλίζει μέγιστη αντοχή και μακροζωία.

Στο εσωτερικό της κατασκευής της οροφής τοποθετείται μόνωση θερμική και ηχητική άριστης ποιότητας, κατάλληλου πάχους.

Η βαφή θα γίνεται με τις πλέον σύγχρονες αντισκωρικές μεθόδους.

Το λεωφορείο φέρει εξόδους κινδύνου όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα παράθυρα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας.

Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας θα είναι πανοραμικού τύπου από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας κατάλληλου πάχους.

Ο πίσω ανεμοθώρακας θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας.

Τα καθίσματα θα είναι επενδεδυμένα με ύφασμα.

Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα εξωτερικού φωτισμού και σηματοδότησης πορείας που συμφωνεί με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα τα φώτα θα είναι άριστης ποιότητας. Τα φώτα αλλαγής πορείας εμπρός και πίσω, τα φώτα πορείας (πίσω) και τα πίσω φώτα πεδήσεως και οπισθοπορείας είναι τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές VOV. Τα φώτα αλλαγής πορείας είναι εφοδιασμένα με σύστημα ALARM (αναβοσβήνουν και τα 4 μαζί). Η λειτουργία του συστήματος των φώτων αλλαγής πορείας εξασφαλίζεται από ηλεκτρονικό ρελέ.

Το λεωφορείο θα έχει εσωτερικό φωτισμό άπλετο και ομοιόμορφο καταμεμημένο. Η ομοιομορφία εξασφαλίζεται από τα απαραίτητα φωτιστικά σώματα.

Στον μπροστινό ανεμοθώρακα εξωτερικά και στο κάτω μέρος αυτού θα υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί καθαριστήρες δύο ταχυτήτων με αυτόματη επαναφορά, με σύστημα καθαρισμού του ανεμοθώρακα με ιδιαίτερη ηλεκτραντλία, δοχείο νερού και δύο ακροφύσια που χειρίζεται κατά βούληση με μπουτόν ο οδηγός από τη θέση του. Το σύστημα κινήσεως των υαλοκαθαριστήρων θα είναι σε θέση που επιθεωρείται εύκολα.

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα είναι τοποθετημένα με μορφή δέσμης

μεμονωμένης με πλαστικό περίβλημα επιμελώς στηριζόμενης επί του οχήματος προς αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Επιπλέον θα διαθέτει ηχοσύστημα CD με ηχητική κάλυψη χώρου επιβατών.

Για τους θερινούς και χειμερινούς μήνες θα υπάρχει AIR CONDITION χώρου οδηγού και επιβατών.

Το αμάξωμα θα έχει εξωτερικά θυρίδες για την επιθεώρηση και επισκευή του κινητήρα και των λοιπών μηχανισμών καθώς και για την τοποθέτηση των συσσωρευτών. Η εξωτερική θυρίδα για τον κινητήρα είναι τέτοιων διαστάσεων ώστε να μπορεί να γίνεται εξαγωγή του κινητήρα μέσω αυτής.

Θα υπάρχουν δύο θέσεις μία εμπρός και μία πίσω στο εξωτερικό του αμαξώματος για την τοποθέτηση των πινακίδων με τους αριθμούς κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Η πίσω θέση θα φωτίζεται από δύο ηλεκτρικές λάμπες.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΣΗΜΑΝΣΗ

Το προσφερόμενο λεωφορείο θα φέρει εργοστασιακή βαφή άριστης ποιότητας σε χρώμα απόχρωσης της αρεσκείας του Δήμου, καθώς και όλες τις αναγκαίες σημάνσεις που θα υποδείξει ο Δήμος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προσφερόμενο λεωφορείο θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τον κινητήρα

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άμεσα.

Η ανάδοχος εταιρεία θα χορηγεί στον Δήμο για την πρώτη 15ετία έκπτωση 15% επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών λιανικής.

Η παράδοση του λεωφορείου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του δήμου και θα ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών από την έγγραφη παραγγελία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει δωρεάν, όσους τεχνικούς επιθυμεί ο Δήμος σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του λεωφορείου σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθοριστεί από κοινού. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Το λεωφορείο θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού, συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. Η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας ΕΕ, του κατασκευαστή της.

Για τους κατασκευαστές πρωτίστως και δευτερευόντως για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000, ISO 14001. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί.

Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς των οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (Δήμους, Κοινότητες κ.λ.π.) και γενικά θα δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχημάτων από τους εν λόγω φορείς, χωρίς προβλήματα, όσον αφορά την υπερκατασκευή αλλά και το όχημα.

Να υποβληθούν εάν είναι δυνατόν βεβαιώσεις καλής και αξιόπιστης λειτουργίας. Ο βαθμός αξιοπιστίας μιας κατασκευής είναι συνάρτηση του λόγου του χρόνου ακινητοποίησης από βλάβη προς τον συνολικό χρόνο εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

1. Εγγύηση λειτουργίας

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση τουλάχιστον για 12 μήνες για το σύνολο του οχήματος και εγγύηση αντισκωρικής προστασίας για τη συνήθη χρήση για το πλαίσιο για πέντε (5) έτη.

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται σε συνεργείο της εταιρείας

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά)

Θα αναφερθούν τα συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης.

Θα δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήματος ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών μικρότερο των 10 ημερών.