

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

=====
Ο Δήμαρχος Δράμας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ - ΦΕΚ 185 Β'/23-3-93) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, και το υπ. αριθμ. Π1/2391/6-09-2011 έγγραφο ένταξης της προμήθειας στο ΕΠΠ έτους 2011, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου», του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Δράμας.

Η συνολική δαπάνη προεκτιμάται σε ευρώ 120.885,00 με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια χιλίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων ξυλίνου δαπέδου σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη και προδιαγραφές.. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.30.7131.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2011.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με την περίληψη της διακήρυξης.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι (προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων) του δημοπρατούμενου είδους, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί της ιδιότητάς τους.

β) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

γ) Φορολογική ενημερότητα

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (μόνον για φυσικά πρόσωπα).

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 4.914,00 ευρώ στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:

1) η ημερομηνία έκδοσης

2) ο εκδότης

3) ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος

Δράμας)

- 4) ο αριθμός της εγγύησης
 - 5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
 - 6) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
 - 7) η σχετική διακήρυξη (50966/20-9-2011) και η ημερομηνία του διαγωνισμού (19/10/2011)
 - 8) ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
 - 9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
 - 10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
 - 11) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 150 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού 20/3/2012.
 - 12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.
- η)** Το αθλητικό δάπεδο θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.
- θ)** Πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν το δάπεδο **επί ποινή αποκλεισμού:**
1. από πιστοποιητικό FIBA,
 2. από πιστοποιητικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (IHF)
 3. από πιστοποιητικό Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του κατασκευαστή 9001-14001,
 4. πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας και πιστοποιητικό ελέγχου κατά EN 14904 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
 5. επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 για την εφαρμογή και την εγκατάσταση.
- ι)** Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
- 1) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 - 2) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη.
 - 3) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 - 4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- κ)** Ως χρόνος προσκόμισης και τοποθέτησης του παρκέ ορίζονται 30 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και οπωσδήποτε θα υπάρξει συμφωνία με τον φορέα

διαχείρισης του γηπέδου. Η δε τοποθέτησή του και όλες οι απαραίτητες εργασίες για ολοκληρωμένη παράδοση του παρκέ θα διαρκέσει 10 ημέρες (το γήπεδο δηλαδή θα παραμείνει κλειστό μόνο 10 ημέρες).

Οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν σαν οικονομική προσφορά ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σε κλειστό φάκελλο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
- β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ],
- γ) ο αριθμός της διακήρυξης,
- δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
- ε) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Ο φάκελλος αυτός υποβάλλεται μέσα σε εξωτερικό ανοικτό φάκελλο, στον οποίο περιέχονται και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής και στο εξωτερικό του οποίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφονται στον κλειστό εσωτερικό φάκελλο της οικονομικής προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παρίστανται και υπάλληλοι της ΔΤΥ του Δήμου προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο ανάδοχος μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 10% της συμβατικής δαπάνης της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 26 της απόφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% υπέρ ΤΠΔΚΥ).

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δράμα 12-09-2011
ο συντάξας

Οικονομίδης Γεώργιος
πολιτικός μηχανικός ΤΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης

Προς Δήμο:Δράμας
Νομού:Δράμας
Ταχ. Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
66100 - Δράμα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. για ευρώ 4.914,00 €

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ για τον/την Οδός αριθμ.για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της, για την προμήθεια «Προμήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου» σύμφωνα με τη υπ' αριθμ. 50966/20-9-2011 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 20/3/2012.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠ: 120.885,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και η αντικατάσταση ξύλινου παρκέ μετά των διαγραμμίσεων στο κλειστό γυμναστήριο Δράμας.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας βάσει του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 98.280,00 ευρώ (120.885,00ευρώ με πρόβλεψη ΦΠΑ 23%) και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση 121.000,00 ευρώ. (Κ.Α. 30.7131.05) CPV:44112240-2

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο μελετητής
Οικονομίδης Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠ: 120.885,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αποξήλωση – προμήθεια αντικατάσταση παρκέ	Μ2	1092,00	90,00	98.280,00
				ΦΠΑ 23%	<u>22.604,40</u>
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	120.884,40
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ Η (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΠΑ)		120.885,00

ΔΡΑΜΑ 12/09/2011
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 12/09/2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠ: 120.885,00 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το ελαστικό αθλητικό δάπεδο για γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με πιστοποιητικό F.I.B.A και σύμφωνα με το DIN V 18032-2 και EN 14904 σε πλήρη εγκατάσταση, έτοιμο προς λειτουργία, συντίθεται από τα παρακάτω:

1) Μονωτικό φύλλο

Τοποθετείται επάνω στην υπόβαση σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και είναι από πολυαιθυλένιο πάχους 0,03 χιλ. που εξασφαλίζει τη πλήρη μόνωση του παρκέ από την υπόβαση.

2) Υπόβαση – κάτω στοιχείο πατώματος

Η ξύλινη υπόβαση, η οποία αποτελείται από σανίδες ξυλείας ελάτης (στεγνωμένη σε φούρνο και αντιμυκητιακή) πάχους περίπου 12 χιλ., και η οποία θα πατάει σε ελαστικά τακάκια αέρος πάχους περίπου 20-30 χιλ.

3) Υπόβαση –άνω στοιχείο πατώματος

Το στοιχείο του άνω πατώματος από επιλεγμένη λευκή ξυλεία πεύκης με εργοστασιακή αποξηήρανση στεγνωμένη σε φούρνο και αντιμυκητιακή κατεργασία πλανισμένο σε συγκεκριμένο πάχος και σταθερό μήκος με σπασμένες γωνίες

4) Στοιχείο παρκέτου

Το στοιχείο του παρκέτου είναι λουστραρισμένο από το εργοστάσιο με ειδική κατεργασία και είναι κατασκευασμένο από ειδικά φύλλα κόντρα πλακέ, σε πολλαπλές στρώσεις (από 6-8) συνολικού πάχους περίπου 9 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με ειδική κόλλα και συμπαγές άνω στρώμα ξύλου οξιάς ή δρυός πάχους περίπου 3,6 χιλ. με συνολική διάσταση παρκέτου περίπου 2200X180X12,6 χιλ. Το στοιχείο καρφώνεται σταυροειδώς στο στοιχείο άνω πατώματος με ειδικά καρφιά συναρμολόγησης.

5)Υλικά συναρμολόγησης

- Ειδική κόλλα κρυσταλλική μορφής για τη συγκόλληση των στοιχείων οριζοντίωσης.
- Ειδικές βίδες που συγκρατούν τα παρκέτα επί της υπόβασης στην περίμετρο του γηπέδου.
- Καρφιά συναρμολόγησης 2,2X32χιλ. με κατανάλωση περίπου 50 τεμ/ τετρ. μέτρο και καρφιά 2,2X45χιλ. με κατανάλωση περίπου 32 τεμ/τετρ. μέτρο.

6) Σοβατεπί

Τοποθετείται περιμετρικά με σχισμές αερισμού και λαστιχένια χείλη στερεωμένο με βίδες στο τοίχο κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο οξιάς.

7) Πλαίσια ασφαλείας

Πλαίσια δαπέδου για ορθοστάτες βόλει από ορείχαλκο ή αλουμίνιο. Αποτελούνται από κυκλικό μεταλλικό πλαίσιο και καπάκι από παρκέ οξιάς ή δρυός. Το καπάκι είναι προσαρμοσμένο σε επίπεδη επιφάνεια με το παρκέτο. Καθαρό άνοιγμα 200χιλ.

8) Γραμμογράφηση

Γραμμογράφηση του γηπέδου με ειδικό πολυουρεθανικό χρώμα 2 συστατικών με άρρηκτη πρόσφυση στην επιφάνεια του γηπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών ομοσπονδιών για κάθε άθλημα επί της τελικής επιφάνειας,

9) Καθαρισμός

Το δάπεδο θα συνοδεύεται μετά την εγκατάσταση του με εγχειρίδιο συντήρησης και προστασίας στην ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και με ποια ειδικά υγρά πρέπει να καθαρίζεται για να διατηρηθεί επί μακρόν.

Τιμή εφαρμογής : **90,00/τμ** (Ενενήντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο)

(Στην τιμή εκτός της προμήθειας, της τοποθέτησης και γραμμογράφησης περιλαμβάνεται και η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και η απομάκρυνσή του εκτός του κλειστού γυμναστηρίου).

Δράμα 12-09-2011

Ο Συντάξας

Οικονομίδης Γεώργιος
Πολ. μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠ: 120.885,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού βιομηχανοποιημένου προκατασκευασμένου δαπέδου για το κλειστό γυμναστήριο Δράμας κατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική χρήση (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ).

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7131.05 με τίτλο «Προμήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 121.000,00 €.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Διακήρυξη
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση και η τοποθέτηση του παρκέ θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Δράμας.

Άρθρο 7

Χρόνος παράδοσης

Ως χρόνος προσκόμισης και τοποθέτησης του παρκέ ορίζονται 30 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και οπωσδήποτε θα υπάρξει συμφωνία με τον φορέα διαχείρισης του γηπέδου. Η δε τοποθέτησή του και όλες οι απαραίτητες εργασίες για ολοκληρωμένη παράδοση του παρκέ θα διαρκέσει 10 ημέρες (το γήπεδο δηλαδή θα παραμείνει κλειστό μόνο 10 ημέρες).

Άρθρο 8

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή το παρκέ δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Τα έξοδα δημοσίευση της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΔΡΑΜΑ 12/09/2011

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠ: 120.885,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ξύλινο αθλητικό βιομηχανοποιημένο προκατασκευασμένο δάπεδο για κλειστό γυμναστήριο κατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική χρήση (μπάσκετ, βόλει, χάντμπολ).

Σύνθεση και κατασκευή

1. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου

Θα πραγματοποιηθεί η αποξήλωση του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου με οποιοδήποτε μηχανικό μέσον ή δια χειρών και η μεταφορά των μπαζών εκτός γυμναστηρίου (η απομάκρυνση τους από το χώρο αυτό θα γίνει από την υπηρεσία) .

2. Μονωτικό φύλλο

Θα τοποθετηθεί επάνω στην τσιμεντένια υπόβαση (η οποία θα λειανθεί σε σημεία όπου αυτό απαιτείται ώστε να έχουμε μια επιφάνεια που να είναι έτοιμη για την τοποθέτηση του παρκέ) σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και θα είναι από πολυαιθυλένιο πάχους περίπου 0,03 χιλ. που εξασφαλίζει τη πλήρη μόνωση του παρκέ από την υπόβαση.

3. Υπόβαση- 1^η στρώση

Η ξύλινη υπόβαση, η οποία αποτελείται από σανίδες ξυλείας πάχους περίπου 12 χιλ., και η οποία θα πατάει σε ελαστικά τακάκια αέρος πάχους περίπου 30 χιλ., για την απορρόφηση των κραδασμών τα οποία θα τοποθετηθούν πάνω στο ειδικό μονωτικό μονωτικό φύλλο πολυαιθυλενίου. Η εγκατάσταση αυτή θα γίνει κατά μήκος του γηπέδου.

4. Υπόβαση- 2^η στρώση

Τοποθέτηση δεύτερης βάσης υπόβασης από σανίδες ξυλείας πάχους περίπου 12 χιλ., η οποία εγκαθίσταται τόσο κολλητά όσο και καρφωτά με την πρώτη στρώση διαγώνια και σε γωνία 45 μοιρών πάνω στο πρώτο στρώμα υπόβασης.

5. Τελική επιφάνεια

Τελική επιφάνεια από συμπαγή ξυλεία οξιάς ή δρυός πάχους περίπου 14 χιλ. ειδικά επεξεργασμένη και βερνικωμένη εργοστασιακά. Η εγκατάσταση του

δαπέδου γίνεται καρφωτά κατά μήκος του γηπέδου και σε γωνία 45 μοιρών από το δεύτερο στρώμα υπόβασης και θα γραμμογραφηθεί σύμφωνα με το DIN 18032 για όλα τα αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ).

6. Σοβατεπί

Τοποθετείται περιμετρικά από μασίφ ξύλο οξιάς με σχισμές αερισμού και λαστιχένια χείλη στερεωμένο με βίδες στο τοίχο.

7.Πλαίσια ασφαλείας

Πλαίσια δαπέδου για ορθοστάτες βόλεϊ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο. Αποτελούνται από κυκλικό μεταλλικό πλαίσιο και καπάκι από παρκέ οξιάς ή δρυός. Το καπάκι είναι προσαρμοσμένο σε επίπεδη επιφάνεια με το παρκέτο. Καθαρό άνοιγμα 200χιλ.

Δράμα 12-09-2011

Ο Συντάξας

Οικονομίδης Γεώργιος
Πολ. μηχανικός ΤΕ