



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας  
την 10-1-2011**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της 18-1-2012 για την προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου».**

Στη Δράμα, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10 του μηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, ύστερα από την αριθμ. 1138/9-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογημένα και ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικολαΐδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση.

Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος απουσίαζε δικαιολογημένα και ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το επόμενο κατά σειρά μέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Χαρακίδης Κυριάκος  
Μαμσάκος Χριστόδουλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Γρηγορίου Κυριάκος  
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Μήτρου Γεώργιος

*Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου Δέσποινα, υπάλληλο του Δ. Δράμας ,Π Ε Οικονομικών.*

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπαριθμ. 1120/9-1-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής:

*Σας υποβάλλουμε την αριθμ. 682/04-01-2012 ένσταση του προμηθευτή Αντωνίτση Γ. Παναγιώτη, κατά της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου της 18-01-2012*

(αριθμ. πρωτοκ. περίληψης δημοσίευσης διακήρυξης 72835/20-12-2011) , η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ,στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της δημοσίευσης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών , με την οποία ζητεί την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών σε τρία σημεία καθώς και το έγγραφο αριθμ. 1119/09-01-2012 της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών).

Επειδή η συγκεκριμένη απόφασή σας υποβάλλεται για έλεγχο στον ελεγκτή νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ,παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την αναβολή του διαγωνισμού .

Τέλος διάβασε στα μέλη το αριθμ. 1119/09-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών) το οποίο λέει τα εξής:

Σε συνέχεια του υπηρεσιακού σημειώματός σας, σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση από την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ Δεκελείας 239-Αχαρναί Τ.Κ. 13677 Α.Φ.Μ.039299856 (στη συνέχεια "ενιστάμενη") με αρ. πρ. 682/04-01-2012 κατά της διακήρυξης, που περίληψή της δημοσιεύτηκε με αρ. πρ. 7283/20-12-2011, σας αναφέρω τα εξής :

#### A) ΓΕΝΙΚΑ

Η ενιστάμενη παραθέτοντας τα επιχειρήματά της κατά της διακήρυξης καταλήγει (τηρείται η ακριβής γραφή της ενιστάμενης) : Στη βάση όλων των ανωτέρω πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακυρώσετε τον εν λόγω διαγωνισμό προκηρύσσοντας καινούργιο με πιο γενικές και πιο διαδεδομένες τεχνικές προδιαγραφές. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η επιλογή είναι η μοναδική που διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό των συμφερόντων του Δήμου Δράμας. Η συνέχιση του διαγωνισμού με τις υφιστάμενες προδιαγραφές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την προμήθεια ενός σαρώθρου τελείως ακατάλληλου για τη χρήση που προορίζεται αν δεν αναπτυχθεί ανταγωνισμός. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τίθενται επί ποινή αποκλεισμού οι ελάχιστες απαιτούμενες ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές προδιαγραφές του σαρώθρου που είναι ανάλογες του προϋπολογισμού δαπάνης και των αναγκών του Δήμου Δράμας, χωρίς να αποκλείονται εταιρείες που θα προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα των ελαχίστων απαιτούμενων.

#### B) ΕΙΔΙΚΑ

Η ενιστάμενη υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία, αναγράφοντας (τηρείται η ακριβής γραφή της ενιστάμενης) :

1. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.7) 1000 ΛΙΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.  
Στην κατηγορία σαρώθρων του 1m<sup>3</sup> περίπου υπάρχουν σάρωθρα με ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων (όπως το σάρωθρο της εταιρείας μας με χωρητικότητα 850 λίτρα.).  
Το να περιορίζεται τόσο πολύ η χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων χωρίς ΑΝΟΧΗ +/- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Εξάλλου η κατηγορία αυτή του 1m<sup>3</sup> περίπου διαθέτει σύστημα ανατροπής του κάδου απορριμμάτων σε κοινούς κάδους των 1100 λίτρων, άρα η μικρή διαφορά αυτή μηδενίζεται.

Επ' αυτών επισημαίνονται τα εξής :

Ο κάδος σαρωμάτων (όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί εξάρτημα του ενιαίου συνόλου πλαισίου και υπερκατασκευής (compact) και η ελάχιστη χωρητικότητά του, που έχει ορισθεί στα 1.000 λίτρα, ανταποκρίνεται στις ελάχιστες ανάγκες του Δήμου Δράμας, χωρίς να αποκλείονται εταιρείες που προσφέρουν κάδο μεγαλύτερο των 1.000 λίτρων.

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή αποκλεισμού κάδος σαρωμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 λίτρα.

2. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.3) Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IV (EURO 4).

Η Ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με το από 18 Ιουνίου 2007 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ προσδιορίζονται οι κατηγορίες της σειράς EURO ανά χρονολογία. Σήμερα και σύμφωνα με την κατηγορία της ιπποδύναμης που ζητά η Διακήρυξη πρέπει ο κινητήρας του σάρωθρου να είναι τουλάχιστον κατηγορίας EURO IIIA.

Επ' αυτών επισημαίνονται τα εξής :

Το έγγραφο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. με αρ. Δ13/ο/11212/18 Ιουνίου 2007 με θέμα : «Εισαγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης και Μηχανημάτων Έργων από Τρίτες Χώρες», επιτρέπει την εισαγωγή πετρελαιοκινητήρων εσωτερικής καύσης και Μηχανημάτων Έργων με αντιρρυπαντική τεχνολογία, (όσον αφορά τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα), ανώτερη από αυτή της φάσης EURO IIIA.

Επειδή το σάρωθρο θα χρησιμοποιηθεί πολλά έτη ζητείται ο κινητήρας να είναι τεχνολογικά πιο σύγχρονος και να πληρεί απαιτήσεις ανώτερες της φάσης EURO IIIA.

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή αποκλεισμού κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO IV.

3. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.3) Η ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 Ηρ.

Ο περιοριστικός αυτός όρος ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ σάρωθρα με ελάχιστα μικρότερη ιπποδύναμη, ικανή όμως να λειτουργεί το σάρωθρο, όπως το σάρωθρο της εταιρείας μας, το οποίο έχουμε προμηθεύσει σε φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ) με άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα.

Επ' αυτών επισημαίνονται τα εξής :

Η ισχύς του κινητήρα προδιαγράφηκε 40 Ηρ ως η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ, ώστε να καλύπτει τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές, κυρίως αυτές του άρθρου 2.10 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ταχύτητα πορείας, ταχύτητα σάρωσης, αναρριχητική ικανότητα, ανάβαση σε πεζόδρομους και ρείθρα με ανισόσταθμα επίπεδα), αλλά και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της μορφολογίας του εδάφους του Δήμου Δράμας.

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς κινητήρα 40 HP (33 KW) .

*Μετά τα παραπάνω*

*Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης της ενιστάμενης με το σκεπτικό ότι τα προβαλλόμενα ως επιχειρήματα δεν θίγουν το κύρος της διακήρυξης,*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών) επί της κατατεθείσας ενστάσεως

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- 1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ** την αριθμ. 682/04-01-2012 ένσταση του προμηθευτή Αντωνίτση Γ. Παναγιώτη, κατά της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου της 18-01-2012 (αριθμ. πρωτοκ. περίληψης δημοσίευσης διακήρυξης 72835/20-12-2011) , η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ,στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της δημοσίευσης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών , με την οποία ζητεί την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών σε τρία σημεία **και συμφωνεί** με το έγγραφο αριθμ. 1119/09-01-2012 της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης (ως καθ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών) το οποίο εισηγείται την απόρριψη της ένστασης .
- 2. την αναβολή του διαγωνισμού** έως ότου η συγκεκριμένη απόφαση ελεγχτεί από τον ελεγκτή νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 όπως εισηγείται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- 3.** Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

### **Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**Ο πρόεδρος**

**Η Ειδική Γραμματέας**

**Τα μέλη**

Δέσποινα Σιδηροπούλου