

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**  
**6/23-10-2019**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ**

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΘΕΜΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1.	12.	<b>1ο ΕΚΤΑΚΤΟ</b> <b>Έγκριση κοπής δένδρου</b> <b>στην οδό Ιερολοχιτών 4</b>	<p><b>Με την παρατήρηση των παρόντων μελών της ΕΠΖ πως,</b> ψηφίζουν θετικά με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες</p> <p style="text-align: center;"><b>Εισηγείται ομόφωνα</b></p> <p>➤ <b>Προς το Δημοτικό Συμβούλιο,</b> σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, είδους <i>Koelreuteria paniculata</i> (Κερλετέρια), που φύτεται στην οδό Ιερολοχιτών 4</p> <p>Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη που προβλέπεται από τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.2.1, Άρθρο Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους από 4 μέχρι 8 m",  1 Δένδρο X 25,00 = 25,00€</p>
2.	13.	<b>2ο ΕΚΤΑΚΤΟ</b> <b>Έγκριση κοπής δένδρου</b> <b>στην οδό Ευξείνου Πόντου</b> <b>22</b>	<p><b>Με την παρατήρηση των παρόντων μελών της ΕΠΖ πως,</b> ψηφίζουν θετικά με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες</p> <p style="text-align: center;"><b>Εισηγείται ομόφωνα</b></p> <p>➤ <b>Προς το Δημοτικό Συμβούλιο,</b> σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, είδους <i>Koelreuteria paniculata</i> (Κερλετέρια), που φύτεται στην οδό Ευξείνου Πόντου 22</p> <p>Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη που προβλέπεται από τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.2.1, Άρθρο Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους από 4 μέχρι 8 m",  1 Δένδρο X 25,00 = 25,00€</p>

3.	14.	Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας P-40	<p>Εισηγείται ομόφωνα</p> <p>➤ <b>Προς το ΔΣ για την αποδοχή</b> της με αριθ. πρωτ. 30186/09-10-2019 αίτησης της κας Καραγιάννη Στέλλας του Βασιλείου, για την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (P-40), με αρχή τέσσερα (4) μέτρα νοτίως του βορείου ορίου του ακινήτου και για μήκος τέσσερα (4) μέτρα, επί της οδού Τραπεζούντος 13 στη Δράμα</p>
4.	15.	Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας P-40	<p>Εισηγείται ομόφωνα</p> <p>➤ <b>Προς το ΔΣ για την αποδοχή</b> της με αριθ. πρωτ. 30187/09-10-2019 αίτησης του κ. Καραγιάννη Λεωνίδα του Νικηφόρου, για την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (P-40), με αρχή το βόρειο όριο του ακινήτου και για μήκος τέσσερα (4) μέτρα, επί της οδού Τραπεζούντος 13 στη Δράμα</p>
5.	16.	Έγκριση κοπής επτά δένδρων είδους <i>Cupressus sempervirens horizontalis</i> (κοινή ονομασία κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο) σε διάφορες θέσεις στο Β΄ Κοιμητήριο Δράμας	<p>Το μέλος της ΕΠΖ Μουρβετιδής Μιχαήλ ανέφερε πως, υπάρχουν αρκετά δένδρα στα Κοιμητήρια που δημιουργούν προβλήματα και χρήζουν κοπής</p> <p>Τα μέλη της ΕΠΖ 1) Ιωαννίδης Δημήτριος και 2) Αποστολίδης Κυριάκος πρότειναν να φυτευτούν δένδρα περιμετρικά</p> <p>Εισηγείται ομόφωνα</p> <p>➤ <b>Προς το Δημοτικό Συμβούλιο</b>, σχετικά με την κοπή επτά (7) δένδρων, είδους <i>Cupressus sempervirens horizontalis</i> (κοινή ονομασία κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο) στις κάτωθι θέσεις στο Β΄ Κοιμητήριο Δράμας :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΔΗ, 2 δένδρων κυπαρισσιών στις θέσεις σε συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ'87 X=511770, Ψ=4553934 και X=511770, Ψ=4553937, τα οποία με το ριζικό τους σύστημα έχουν προκαλέσει ζημιές στο στενό διάδρομο που υπάρχει αλλά και στο ίδιο το μνημείο του τάφου.</li> <li>2. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη θέση σε συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ'87 X=511780 Ψ=4553937, το οποίο είναι καμένο μερικώς από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία.</li> <li>3. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη θέση με συντεταγμένες σε σύστημα</li> </ol>

			<p>ΕΓΣΑ '87 Χ=511771 Ψ=4553943, το οποίο είναι αποκορυφωμένο, φύτεται πολύ κοντά στο μνημείο και σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στους παρακείμενους τάφους.</p> <p>4. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη θέση με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ '87 Χ=511784 Ψ=4553910, το οποίο φύτεται πολύ κοντά στο μνημείο και το ριζικό του σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο μνημείο.</p> <p>5. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΑΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη θέση με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ '87 Χ=511808 Ψ=4553899, το οποίο φύτεται πολύ κοντά στο μνημείο και το ριζικό του σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο μνημείο. Για το συγκεκριμένο δένδρο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική η αριθμ. 135/2018 απόφαση) εκδόθηκε άδεια κοπής (σχετική η αρ. πρωτ. 460/1-1-2018 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), η οποία έληξε χωρίς να κοπεί το δένδρο και απαιτείται εκ νέου έκδοσή της.</p> <p>6. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη θέση με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ '87 Χ=511822 Ψ=4553908, το οποίο φύτεται πολύ κοντά στο μνημείο και το ριζικό του σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο στενό διάδρομο που υπάρχει.</p> <p>Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη που προβλέπεται από τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.3.5, Άρθρο Αναθεώρησης ΠΡΣ5354  "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους από 16-20 μέτρα σε πλατείες, πάρκα κλπ",  7 Δένδρα X 150,00 = 1050,00€</p>
--	--	--	---

Δράμα 23-10-2019  
Η γραμματέας

Μαρία Μαντή