



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 & 1<sup>ης</sup> Ιουλίου  
Ταχ. Κώδικας: 66133  
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης  
Τηλέφωνο: 2521350630  
Φαξ:2521350748  
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα:03/12/2019  
Αρ. Πρωτ.: 37217

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια οκτώ (8) θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel, δύο (2) δοχείων διαστολής και μίας (1) τρίοδης περιστροφικής βάνας για την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου, ενός (1) δοχείου διαστολής για ζεστά νερά και μίας (1) δεξαμενής πετρελαίου με ηλεκτρομαγνητική βάνα για τις ανάγκες του Α.Π.Κ. "Δ.Κραχτίδης" σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθμ. Πρωτ.36453/27-11-2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1338/29-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.697,37€ με το Φ.Π.Α. (2.175,30 χωρίς Φ.Π.Α.)

Αναλυτικά:

**Α)** Στο δημοτικό κολυμβητήριο υπάρχουν θερμαντικά σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ (παλιός τύπος) για να ζεστάνουν τα αποδυτήρια τα μπάνια και τους κοινόχρηστους χώρους, πολλά από τα σώματα αυτά έχουν χαλάσει (τρύπησαν) με αποτέλεσμα να τρέχουν τα ζεστά νερά και φυσικά να μην ζεσταίνεται ο χώρος.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει η παρακάτω προμήθεια καινούργιων θερμαντικών σωμάτων τύπου PANEL:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Panel 22-900-400	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	88,89 €	88,89 €
2	Panel 22-900-500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	101,54 €	101,54 €
3	Panel 22-900-600	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	91,04 €	91,04 €
4	Panel 22-900-700	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	120,55 €	120,55 €
5	Panel 22-900-800	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	113,21 €	113,21 €
6	Panel 33-900-400	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	98,17 €	98,17 €
7	Panel 33-900-600	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	147,45 €	294,90 €
ΣΥΝΟΛΟ					908,30 €
Φ.Π.Α.					217,99 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.126,29 €

Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος 1,25 mm. Θα παραδοθούν με τα στηρίγματα μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία.

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται, τα οποιαδήποτε μικρούλικά απαιτούνται καθώς επίσης και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και ελέγχου των θερμαντικών σωμάτων του συστήματος για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

**B.1)** Στο Α.Π.Κ. "Δ. Κραχτίδης" υπάρχει σύστημα παραγωγής ζεστού νερού (μποϊλερ 500λιτ) για χρήση ντους από τους αθλητές τόσο μετά την προπόνηση όσο και μετά από αγώνες.

**B.2)** Στο δημοτικό κολυμβητήριο υπάρχει επίσης σύστημα θέρμανσης και σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για την ασφάλεια των παραπάνω συστημάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν (1) ένα δοχείο διαστολής για ζεστά νερά χρήσης στο Α.Π.Κ. "Δ. Κραχτίδης" και (2) δύο δοχεία διαστολής για το κολυμβητήριο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
B.1	Δοχείο διαστολής 50 λιτ. για ζεστά νερά χρήσης <ul style="list-style-type: none"> <li>• πίεση δικτύου ή πίεση μειωτή 6 bar</li> <li>• πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας 10bar</li> </ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	70,00€	70,00€
B.2	Δοχείο διαστολής 200 λιτ. για θέρμανση <ul style="list-style-type: none"> <li>• πίεση δικτύου ή πίεση μειωτή 6 bar</li> <li>• πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας 10bar</li> </ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	180,00€	360,00€
ΣΥΝΟΛΟ					430,00 €
Φ.Π.Α.					103,20 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>533,20 €</b>

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και ελέγχου του συστήματος για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

**Γ)** Στο δημοτικό κολυμβητήριο υπάρχει μια τριόδη βάνα η οποία ρυθμίζει και κατανέμει το ζεστό νερό στις δύο πισίνες ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε ζεστό νερό. Η βάνα αυτή έχει χαλάσει πιθανώς από το χλώριο ή την διάβρωση των σιδηροσωλήνων και πρέπει να αντικατασταθεί από μια καινούργια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	*Τριόδη περιστροφική φλαντζωτή βάνα για κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού, με γωνιακή περιστροφή 90 <sup>0</sup> , και το σώμα τις βάνας κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 100, PN6 βαρέως τύπου με τον ανάλογο ηλεκτροκινητήρα, με δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού και ένδειξη θέσης	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	572,00€	572,00€
ΣΥΝΟΛΟ					572,00 €
Φ.Π.Α.					137,28 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>709,28 €</b>

\*Ευρωπαϊκής κατασκευής και προέλευσης

**Δ)** Στο Α.Π.Κ. "Δ. Κραχτίδης" υπάρχει ενιαίο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού τόσο για θέρμανση όσο και για ζεστά νερά χρήσης. Προκειμένου να γίνει διαχωρισμός του συστήματος ώστε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταίνουμε τον χώρο και πετρέλαιο κίνησης για ζεστά νερά χρήσης πρέπει να προμηθευτούμε μία δεξαμενή πετρελαίου η οποία θα συνδεθεί με τον μικρό

καυστήρα που υπάρχει και θα είναι αποκλειστικά και μόνο για ζεστά νερά χρήσης. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προμήθεια μιας δεξαμενής πετρελαίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλαστική δεξαμενή από πρωτογενές γραμμικό πολυαιθυλένιο, κυλινδρική, κάθετη, 1000λιτ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	240,00€	240,00€
2	Ηλεκτρομηχανική βάνα πετρελαίου 1/2 Ευρωπαϊκών προδιαγραφών	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	25,00€	25,00€
ΣΥΝΟΛΟ					265,00 €
Φ.Π.Α.					63,60 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>328,60 €</b>

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται, τα οποιαδήποτε μικρούλικά απαιτούνται καθώς επίσης και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και ελέγχου της δεξαμενής με τον καυστήρα.

Τα υπό προμήθεια **είδη θα είναι αρίστης ποιότητας**, σύγχρονης κατασκευής επώνυμου ευρωπαϊκού κατασκευαστικού οίκου, με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ' όλες τις απόψεις.

**Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την μεταφορά παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο εγκατάστασής τους. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του.**

Τα προσφερόμενα είδη, θα παραδοθούν έως 31/12/2019, κατόπιν εντολής της **Διεύθυνσης**

**Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.**

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη **έως και την Δευτέρα 09/12/2019 και ώρα 10:30 πμ**, στο Τμήμα Προμηθειών 2<sup>ος</sup> όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2<sup>ος</sup> όροφος γρ.210

Προσφορά για την προμήθεια.....

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί των τεχνικών προδιαγραφών στο Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, κ.Λαζαρίδη Ιωάννη τηλ: 2521027415 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας  
Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών

“Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού”

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του \_\_\_\_\_  
Έδρα \_\_\_\_\_  
Οδός-αριθμός \_\_\_\_\_  
Τ.Κ. \_\_\_\_\_ Α.Φ.Μ. \_\_\_\_\_ ΔΟΥ \_\_\_\_\_  
Τηλέφωνο \_\_\_\_\_ Φαξ: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**A) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ PANEL ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Panel 22-900-400	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
2	Panel 22-900-500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
3	Panel 22-900-600	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
4	Panel 22-900-700	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
5	Panel 22-900-800	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
6	Panel 33-900-400	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
7	Panel 33-900-600	ΤΕΜΑΧΙΑ	2		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α.					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					

**B) ΔΥΟ (2) ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Κ. “Δ.Κραχτίδης”**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
B.1	Δοχείο διαστολής 50 λιτ. για ζεστά νερά χρήσης <ul style="list-style-type: none"><li>πίεση δικτύου ή πίεση μειωτή 6 bar</li><li>πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας 10bar</li></ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
B.2	Δοχείο διαστολής 200 λιτ. για θέρμανση <ul style="list-style-type: none"><li>πίεση δικτύου ή πίεση μειωτή 6 bar</li><li>πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας 10bar</li></ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	2		

ΣΥΝΟΛΟ	
Φ.Π.Α.	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	

**Γ) ΤΡΙΟΔΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	*Τρίοδη περιστροφική φλαντζωτή βάνα για κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού, με γωνιακή περιστροφή 90 <sup>0</sup> , και το σώμα τις βάνας κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 100, PN6 βαρέως τύπου με τον ανάλογο ηλεκτροκινητήρα, με δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού και ένδειξη θέσης	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α.					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					

\*Ευρωπαϊκής κατασκευής και προέλευσης

**Δ) ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α.Π.Κ. "Δ.Κραχτίδης"**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλαστική δεξαμενή από πρωτογενές γραμμικό πολυαιθυλένιο, κυλινδρική, κάθετη, 1000λιτ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
2	Ηλεκτρομηχανική βάνα πετρελαίου 1/2 Ευρωπαϊκών προδιαγραφών	ΤΕΜΑΧΙΑ	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α.					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α.....  
 .....

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα  
 Προμηθευτή ή νόμιμου  
 Εκπροσώπου της Εταιρείας  
 Δράμα / /2019