



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 & 1<sup>ης</sup> Ιουλίου  
Ταχ. Κώδικας: 66133  
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης  
Τηλέφωνο: 2521350630  
Φαξ: 2521350748  
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα 03/06/2020  
Αρ. Πρωτ.: 13109

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια χρωμάτων, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου μας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 12856/02-06-2020 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με την συν. μελέτη, ενώ η δέσμευση πίστωσης έγινε με την αριθμ. 866-885-883-880/02-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

*Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 24.780,66€ με το Φ.Π.Α. (19.984,40€ χωρίς Φ.Π.Α.)*

ΚΑ	Προμήθεια	Προϋπολογισμός
30.6662.21	Προμήθεια χρωμάτων	17.798,96 €
15.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	3.997,76 €
45.6662.05	Προμήθεια χρωμάτων	999,94 €
35.6662.17	Προμήθεια χρωμάτων	1.984,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη **έως και την Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 13:00 πμ**, στο Τμήμα Προμηθειών 2<sup>ος</sup> όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2<sup>ος</sup> όροφος γρ.210

Προσφορά για την προμήθεια.....

**Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα παρακάτω:**

**1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986**, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

-Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.

**2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής**, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

**Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους** (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ το χρονικό διάστημα της ειδικής πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

**3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)** (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την κα-

ταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,

**Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.** Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της ειδικής πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

**4) Και όλα τα απαιτούμενα ISO σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη της Δ/σης Τεχνική.**

Στον οικονομικό φορέα ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), **θα σταλεί ειδική πρόσκληση** σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία επιβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα):

**1) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, το πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης**

**2) Εκτύπωση της μάσκας της επιχείρησης στο σύστημα taxisnet της ΑΑΔΕ, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ειδικής πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο.**

**3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:**

**α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.**

**β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακόλουθοι:**

.....  
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές).

**γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.**

-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., η υποχρέωση της περίπτωση γ' αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).**

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ι. Κιοσσέ στο τηλ:2521350651 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας  
Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια χρωμάτων»  
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του \_\_\_\_\_

Οδός-αριθμός \_\_\_\_\_

Τ.Κ. \_\_\_\_\_ Α.Φ.Μ. \_\_\_\_\_ ΔΟΥ \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

A/A	K.A.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b>							
<b>CPV: 44831300-7, 44810000-1, 44812210-0, 44832000-1, 39224210-3</b>							
1	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	200		
2	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	65		
3	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	130		
4	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Ακρυλικό αστάρι νερού	λίτρο	202		
5	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	60		
6	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Συντηρητικό λάδι ξύλου	δοχείο (0,75 λίτρα)	110		
7	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λίτρα)	360		
8α	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πινέλα	τεμάχιο	20		
9	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Κονταροπίνελα	τεμάχιο	20		
10	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στραβοπίνελα	τεμάχιο	12		
11	45.6662.05	Δ.Π.Π.	Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	δοχείο (10 λίτρα)	20		
12	35.6662.17	Δ.Π.Π.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λίτρα)	200		
13	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	40		
14	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	50		
15	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	34		
16	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Λαδομπογιά	δοχείο (0,75 λίτρα)	22		
17	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων	λίτρο	30		
8β	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 1 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
8γ	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
8δ	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
8ε	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 3" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	14		
18	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολά μεγάλα τύπου Rollex No18	τεμάχιο	5		
19	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολάκια μικρά	τεμάχιο	50		
20	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Χαρτοταινία 5cm	τεμάχιο	23		
21	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Σπρέυ βαφής διάφορα χρώματα	τεμάχιο	20		
22	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	5		
23	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Γύψος οικοδομών	σάκος (25 κιλά)	10		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	
						<b>ΦΠΑ 24%</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α.....

.....

Υπογραφή-Σφραγίδα  
Προμηθευτή ή νόμιμου  
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα / /2020



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 & 1<sup>ης</sup> Ιουλίου  
Ταχ. Κώδ. : 66133  
Πληροφορίες : Μ. Κιορσάββα  
Τηλ.: 2521350732  
Fax : 2521023343  
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: [www.dimos-dramas.gr](http://www.dimos-dramas.gr)  
e-mail: [mkior@dimosdramas.gr](mailto:mkior@dimosdramas.gr)

Δράμα 02-06-2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
**Προμήθεια χρωμάτων**  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **24.780.66 €**  
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών σχετικών ειδών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ), εγκαταστάσεων (σχολικές μονάδες, δημοτικά κτίρια, αποδυτήρια-περιφράξεις κλπ) καθώς και υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας.

Επίσης, αφορά την προμήθεια χρωμάτων για την βαφή καθισμάτων σε υφιστάμενα παγκάκια, πάγκους και γενικώς σε είδη υπαίθριου εξοπλισμού (π.χ. μεταλλικά και ξύλινα κιγκλιδώματα) που υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου και εργασίες συντήρησης – βαψίματος χώρων των Α' και Β' Κοιμητηρίων Δράμας, όπως κρασπέδων, οστεοφυλακείου, εγκαταστάσεων γραφείου προσωπικού και αποθηκών που υπάρχουν σε αυτά.

Τέλος, η μελέτη αφορά την προμήθεια χρωμάτων για τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο στις κτιριακές εγκαταστάσεις (αποδυτήρια – περιφράξεις) των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας, όπως και για τη γραμμογράφηση του Δημοτικού Σταδίου.

Όλα τα υλικά της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δράμας.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.984,40 €, πλέον 4.796,26 € για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 24.780,66 € και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους κωδικούς Κ.Α. 30.6662.21, Κ.Α. 15.6662.01, Κ.Α. 45.6662.05 και Κ.Α. 35.6662.17.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κιορσάββα Μαρία  
Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά.

Τα πιστοποιητικά των προσφερόμενων προϊόντων θα πρέπει να είναι κατά ISO 9001 εργοστασίου παραγωγής του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε ισχύ και σύμφωνο με τα Ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. και όπου αυτά δεν υπάρχουν, τα διεθνή δηλ. CE, EN κλπ. Τα πιστοποιητικά, των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα.

#### **1) Πλαστικό χρώμα**

Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς, εσωτερικής χρήσης, σε επιφάνειες από σοβά, εμφανές μπετόν κτλ. Θα εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ.

Να είναι πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας.

Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισμα κατά την εφαρμογή. Να είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Απόδοση: 12-13 m<sup>2</sup> ανά λίτρο για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις)

Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό

Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και θα επαναβάφεται μετά από 3 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α Χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών, στυλνότητα ≤25@60ο: 30 g/l (2010).

Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ.

Απόχρωση: Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία

**Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες των 9 λίτρων**

#### **2) Υδρόχρωμα**

Χρώμα υδατικής διασποράς, εύκολο στη χρήση, που θα αφήνει ανοιχτούς τους πόρους του τοίχου.

Θα χρησιμοποιείται για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, τούβλα αμιαντοτσιμέντου κ.λ.π., δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία. Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Να έχει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να μην περιέχει βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες.

Απόδοση: 6-11 μ<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια

Αραίωση: 10-20% καθαρό νερό

Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στυλνότητα <25@60ο): 30 g/l (2010).

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 4 g/l ΠΟΕ.

Απόχρωση: Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία

**Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες των 9 λίτρων**

#### **3) Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό**

Τσιμεντόχρωμα ισοδύναμο με VIVE ακρυλικό της BIBEXΡΩΜ ή άλλης αντίστοιχης εταιρείας, ακρυλικό, υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, τούβλα κλπ, δηλαδή επιφανειών έντονα αλκαλικών αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Απόδοση: 11-13 τ.μ ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. Αραιώση: 5 - 10% καθαρό νερό. Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και να επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). Αντοχή σε πλύσιμο – τρίψιμο: > 1000 κύκλους. Αντοχή σε πλύσιμο – τρίψιμο: κλάση 2.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να προστατεύει από την υγρασία, τη βροχή και τα καυσαέρια, τους οπλισμούς του σκυροδέματος και να διατηρεί την ελαστικότητά του στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να μην περιέχει βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες τοξικές ουσίες

Απόχρωση: Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία

#### **Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες των 9 λίτρων**

##### **4) Ακρυλικό αστάρι νερού**

Μικρονιζέ διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού χαμηλής οσμής για εσωτερική και εξωτερική χρήση με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες. Να διεισδύει εξαιρετικά και να ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοχρώματα, υδροχρώματα κλπ.

Απόδοση: 10-15 m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση ανάλογα με την αραιώση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Αραιώση: <50-80% με νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Στέγνωμα: στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες

Επαναβαφή: 4-5 ώρες μετά την εφαρμογή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. Να πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500 C.

#### **Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες του 1 λίτρου**

##### **5) Στόκος ακρυλικός:**

Τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, κατάλληλος για σπατουλάρισμα/στοκάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.

Λευκότητα: 95%

Απόδοση: 1-3 m<sup>2</sup> /kg ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια

#### **Μονάδα μέτρησης: σάκοι των 20 κιλών**

##### **6) Συντηρητικό λάδι ξύλου**

Άχρωμο ειδικά επεξεργασμένο λάδι συνδυασμένο με κεριά αδιαβροχοποίησης για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων όπως τικ, μαόνι, ιρόκο και άλλα εξωτικά ξύλα. Να είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Απόδοση: 14-20 m<sup>2</sup>/lt.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

#### **Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες των 0,75 λίτρων**

##### **7) Λαδομπογιά**

Λαδομπογιά νερού υδατοδιαλυτή, πολυουρεθανική, ακρυλική ριπολίνη νερού, άοσμη, οικολογική. Υποαλλεργική με αντιμικροβιακή δράση. Να μπορεί να εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο, κ.λ.π. με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Απόδοση περίπου 11-13 m<sup>2</sup> / lt ανά στρώση. Να μπορεί να εφαρμόζεται σε εξωτερική θερμοκρασία 8 - 30C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Στέγνωμα: στην αφή σε 2-3 ώρες και να επαναβάφεται τουλάχιστον 6 ώρες από την αρχική εφαρμογή. Αντοχή στο πλύσιμο: κλάση 1. Αν χρειαστεί να μπορεί

να αποθηκεύεται τουλάχιστον 1 χρόνο με την προϋπόθεση ότι τα δοχεία θα παραμείνουν κλειστά και προστατευμένα από παγωνιά και έκθεση στον ήλιο.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχές σε επιφάνειες με παλιά βερνικοχρώματα. Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος σύμφωνα με τον κανονισμό 1980/2000/EK και την απόφαση 2002/739/EK. Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

Απόχρωση: Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία

**Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες των 0,75 λίτρων**

**8) Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων**

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό αστάρι εξαιρετικής πρόσφυσης, ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. Να χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή συγκόλληση σε διάφορα υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας όπως εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες, παλιοί σοβάδες, ήδη βαμμένες επιφάνειες, ώστε να αυξάνεται η πρόσφυση μεταξύ σοβά και υποστρώματος. Να ενδείκνυται για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά ακόμα και σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

**Μονάδα μέτρησης: συσκευασίες του 1 λίτρου**

**9) Πινέλα**

Πινέλα διπλά διάφορα με φυσική τρίχα χρώματος λευκού ή μαύρου, με λαβή βαμμένη ή πλαστική (No: 1", 1<sup>1/2</sup>", 2", 2<sup>1/2</sup>" & 3")

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**10) Κονταροπινέλο**

Ειδικό σπαστό πινέλο με υποδοχή για κοντάρι άριστης ποιότητας No 3.

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**11) Στραβοπινέλα**

Στραβοπινέλα με φυσική τρίχα με λαβή βαμμένη ή πλαστική No 1 , No 2,5 άριστης ποιότητας.

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**12) Ρολά**

Ρολά πλαστικού No 18, υψηλής ποιότητας, για μέγιστη απόδοση χρωμάτων νερού και διαλύτου.

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**13) Ρολάκια μικρά**

Μίνι ρολό βαφής, με εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αντοχής ύφασμα, ιδανικά για πρόσβαση σε γωνίες, σχισμές και δύσκολους χώρους.

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**14) Χαρτοταινία**

Χαρτοταινία 5 εκ. α' ποιότητας, ισχυρής επικόλλησης.

**Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο**

**15) Σπρέι βαφής**

Σπρέι ακρυλικής βαφής, για επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, σοβά, πλαστικά κ.λ.π. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά και σε βάθος 45 λεπτά. Υψηλής απόδοσης βαλβίδας για ομοιόμορφο βάψιμο. Σε αποχρώσεις διαφόρων Ra1 χρωμάτων.

**Μονάδα μέτρησης: μπουκάλι των 400ml**

**16) Γύψος οικοδομών**

Εύχρηστος γύψος οικοδομών με μεγάλες μηχανικές αντοχές.

**Μονάδα μέτρησης: σάκοι των 25 κιλών**



Δράμα 02-06-2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Κιορσάββα Μαρία  
Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπο-  
γραφίας

Κιοσσές Ιωάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της προμήθειας λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες τιμές εμπορίου των αντίστοιχων ειδών, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες,

Α/Α	Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b>							
<b>CPV: 44831300-7, 44810000-1, 44812210-0, 44832000-1, 39224210-3</b>							
<b>1</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	200	24,00	4.800,00
<b>2</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	65	8,00	520,00
<b>3</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	130	30,00	3.900,00
<b>4</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Ακρυλικό αστάρι νερού	λίτρο	202	4,00	808,00
<b>5</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	60	12,00	720,00
<b>6</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Συντηρητικό λάδι ξύλου	δοχείο (0,75 λίτρα)	110	5,00	550,00
<b>7</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λίτρα)	360	8,00	2.880,00
<b>8α</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πινέλα	τεμάχιο	20	3,50	70,00
<b>9</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Κονταροπίνελα	τεμάχιο	20	3,50	70,00
<b>10</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στραβοπίνελα	τεμάχιο	12	3,00	36,00
<b>11</b>	45.6662.05	Δ.Π.Π.	Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	δοχείο (10 λίτρα)	20	40,32	806,4
<b>12</b>	35.6662.17	Δ.Π.Π.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λίτρα)	200	8,00	1.600,00
<b>13</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	40	24,00	960,00
<b>14</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	50	8,00	400,00
<b>15</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	34	30,00	1.020,00
<b>16</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Λαδομπογιά	δοχείο (0,75 λίτρα)	22	8,00	176,00
<b>17</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων	λίτρο	30	3,60	108,00
<b>8β</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 1 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10	2,50	25,00
<b>8γ</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10	3,50	35,00
<b>8δ</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10	5,00	50,00
<b>8ε</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 3" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	14	6,00	84,00
<b>18</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολά μεγάλα τύπου Rollex Νο18	τεμάχιο	5	14,00	70,00
<b>19</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολάκια μικρά	τεμάχιο	50	1,00	50,00
<b>20</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Χαρτοταινία 5cm	τεμάχιο	23	2,00	46,00
<b>21</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Σπρέυ βαφής διάφορα χρώματα	τεμάχιο	20	3,50	70,00
<b>22</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	5	12,00	60,00
<b>23</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Γύψος οικοδομών	σάκος (25 κιλά)	10	7,00	70,00
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.984,40</b>
						<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>4.796,26</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>24.780,66</b>

Δράμα 02-06-2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κιορσάββα Μαρία  
Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Κιοσσές Ιωάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ- ΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b>							
<b>CPV: 44831300-7, 44810000-1, 44812210-0, 44832000-1, 39224210-3</b>							
<b>1</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	200		
<b>2</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	65		
<b>3</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	130		
<b>4</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Ακρυλικό αστάρι νερού	λίτρο	202		
<b>5</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	60		
<b>6</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Συντηρητικό λάδι ξύλου	δοχείο (0,75 λί- τρα)	110		
<b>7</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λί- τρα)	360		
<b>8α</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Πινέλα	τεμάχιο	20		
<b>9</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Κονταροπίνελα	τεμάχιο	20		
<b>10</b>	30.6662.21	Δ.Τ.Υ.	Στραβοπίνελα	τεμάχιο	12		
<b>11</b>	45.6662.05	Δ.Π.Π.	Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	δοχείο (10 λίτρα)	20		
<b>12</b>	35.6662.17	Δ.Π.Π.	Λαδομπογιές νερού	δοχείο (0,75 λί- τρα)	200		
<b>13</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πλαστικό χρώμα	δοχείο (9 λίτρα)	40		
<b>14</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Υδρόχρωμα	δοχείο (9 λίτρα)	50		
<b>15</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό	δοχείο (9 λίτρα)	34		
<b>16</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Λαδομπογιά	δοχείο (0,75 λί- τρα)	22		
<b>17</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων	λίτρο	30		
<b>8β</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 1 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
<b>8γ</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
<b>8δ</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 2 <sup>1/2</sup> " διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	10		
<b>8ε</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Πινέλο 3" διπλό με χειρολαβή	τεμάχιο	14		
<b>18</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολά μεγάλα τύπου Rollex No18	τεμάχιο	5		
<b>19</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Ρολάκια μικρά	τεμάχιο	50		
<b>20</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Χαρτοταινία 5cm	τεμάχιο	23		
<b>21</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Σπρέυ βαφής διάφορα χρώματα	τεμάχιο	20		
<b>22</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Στόκος 20 κιλά	σάκος (20 κιλά)	5		
<b>23</b>	15.6662.01	Δ.Κ.Π.Π.Α.	Γύψος οικοδομών	σάκος (25 κιλά)	10		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	
						<b>ΦΠΑ 24%</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	

**ΔΡΑΜΑ ...../...../2020**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(υπογραφή - σφραγίδα)



## **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1°** **Αντικείμενο Συγγραφής**

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

### **Άρθρο 2°** **Ισχύουσες Διατάξεις**

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)
  2. τις διατάξεις του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  4. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
- Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019

### **Άρθρο 3°** **Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

### **Άρθρο 4°** **Συμβατικά Στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. η συγγραφή υποχρεώσεων
- β. η τεχνική έκθεση
- γ. οι τεχνικές προδιαγραφές
- δ. ο προϋπολογισμός της μελέτης
- ε. το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

### **Άρθρο 5°** **Τρόπος – Τόπος Παραλαβής**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016). Από τη στιγμή της παραγγελίας η παράδοση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επειγόντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση οποιοδήποτε είδους με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανά-

δοχου θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

### **Άρθρο 6°** **Χρόνος Παράδοσης – Δέσμευση Τιμών**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας **για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2020** (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016) κατά την διάρκεια της οποίας ο προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.

### **Άρθρο 7°** **Πλημμελής Προμήθεια**

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 8°** **Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις**

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο. **Άρθρο 9°**

### **Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές**

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την αριθμ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

### **Άρθρο 10ο** **Ειδικό όρο**

Οι ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ειδικές προδιαγραφές εκάστου υλικού.

Δράμα 02-06-2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Κιορσάββα Μαρία  
Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπο-  
γραφίας

Κιοσσές Ιωάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός