



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα 14/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 16904

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 16776/13-07-2020 της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1004/14-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

*Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: **14.354,24€** με το Φ.Π.Α. (11.576,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)*

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη **έως και την Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 12:00 πμ**, στο Τμήμα Προμηθειών 2^{ος} όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2^{ος} όροφος γρ.210

Προσφορά για την προμήθεια.....

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα παρακάτω:

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΞΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, το πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.

4) Εκτύπωση της μάσκας της επιχείρησης στο σύστημα taxisnet της ΑΑΔΕ, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.

β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακόλουθοι:

.....
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές).

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., η υποχρέωση της περίπτωση γ' αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού κ. Ι. Λαζαρίδη τηλ. 2521027415 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας
Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια ανταλλακτικών»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____
Έδρα _____
Οδός-αριθμός _____
Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____
Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____
E-mail: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4				
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 0,4-0,8mm	ΚΙΛΑ	1760				
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 3-6 mm	ΚΙΛΑ	880				
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2				
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ90	ΤΕΜΑΧΙΟ	1				
ΒΑΝΕΣ PVC Φ90	ΤΕΜΑΧΙΑ	4				
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1				
ΣΥΝΟΛΟ						

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α.....

.....

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα / /2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων πολυεστερικών φίλτρων. Ανά δύο φίλτρα θα δημιουργηθεί μπαταρία πέντε βανών για όλες τις λειτουργίες του φίλτρου. Φίλτραυση, αντίστροφη πλύση, ξέπλυμα, by-pass φίλτρου, άδειασμα με by pass φίλτρου, σφράγιση φίλτρου. Πρόσθετα θα δημιουργηθεί κολλέκτορας αναρρόφησης των αντλιών. Οι αντλίες θα έχουν την δυνατότητα να αναρροφούν από πυθμένα αλλά και από τη δεξαμενή υπερχειλίσσης. Στο κολλέκτορα θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες βάνες και τα απαιτούμενα αντεπίστροφα ώστε να μπορούν να λειτουργούν και οι δύο αντλίες ταυτόχρονα αναρροφώντας και από πυθμένα και από δεξαμενή υπερχειλίσσης. Με αυτό τον τρόπο θα λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή ορθά, όπως ορίζουν οι υγειονομικές διατάξεις. Για την ασφάλεια των αντλιών ανακυκλοφορίας θα τοποθετηθούν ασφαλιστικά ξηράς λειτουργίας. Τέλος θα αντικατασταθούν όλες οι βασικές μεταλλικές βάνες, με πλαστικές, από την κατάθλιψη των αντλιών ανακυκλοφορίας μέχρι τις δύο νέες μπαταρίες των νέων φίλτρων.

Τα απαιτούμενα είδη και οι ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο.

Στην τιμή μονάδας των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια, και η τοποθέτηση τους στο Δημοτικό κολυμβητήριο ώστε να λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια.

Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 για συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών. Να έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης φίλτρων τα τελευταία 3 χρόνια και να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών.

Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV **42912300-5** (Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού)

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **14.354,24€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. **Κ.Α. 15.6673.02** (Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου) ποσού 17.100,00€.

Θεωρήθηκε 30/06/2020

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος της Δ/σης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού

Ιωάννης Λαζαρίδης

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, 30-06-2020

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας
66133 Δράμα

Πληροφορίες: Ιωάννης Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2521027415

Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια **ανταλλακτικών κολυμβητηρίου** για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Δράμας ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα νερού των δεξαμενών.

Τα πολυστρωματικά φίλτρα άμμου θα τοποθετηθούν στην κατάθλιψη των αντλιών ανακυκλοφορίας με σκοπό την κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων και θα έχουν μορφή κυλινδρικού δοχείου με πίεση λειτουργίας 2,0 bar max και πίεση δοκιμής 3,5 bar. Να είναι κατασκευασμένα από ισοφθαλκή ρητίνη. Εξωτερικά να είναι βαμμένα με ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη χρώματος μπλε και εσωτερικά βαμμένα με ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη. Το φιλτραρισμένο νερό συλλέγεται από διαχύτες νερού που βρίσκονται στον πυθμένα του φίλτρου.

Εντός του κάθε φίλτρου θα τοποθετηθεί υλικό διύλισης ως εξής :

1° Στρώμα από κρυσταλλική χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8 mm

2° Υποβαστάζον από χαλίκι κοκκομετρίας 3-6 mm

Η διαστρωμάτωση της χαλαζιακής άμμου στα φίλτρα γίνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή (επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο) .

Χαλαζιακή άμμος 0,4-0,8 mm : 2900 kg

Χαλαζιακή άμμος 3-6mm : 800 kg

ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ LAMINATED

Εξωτερική Διάμετρος: 1050 mm

Πίεση λειτουργίας: 2,0 bar

Πίεση Δοκιμής: 3,5 bar

Επιφάνεια Φίλτρασης: 0,86 m²

Ταχύτητα Φίλτρασης: 50 m³/h/m²

Παροχή: 43 m³/hr

Ταχύτητα Φίλτρασης: 40 m³/h/m²

Παροχή: 34,4 m³/hr

Χαλαζιακή άμμος: 660 kg

Συνδέσεις: 2 1/2"

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΜΜΟΥ

Θα κατασκευαστούν δύο μπαταρίες με 5 βάνες πεταλούδας Φ90. Όλα τα υλικά θα είναι από PVC , σωλήνες 10atm και εξαρτήματα 16atm. Οι βάνες επίσης θα είναι PVC. Οι μπαταρίες θα στηριχθούν σε γαλβανισμένες κονσόλες από το έδαφος. Ακόμα θα φέρουν μανόμετρα εισόδου και εξόδου η κάθε μπαταρία.

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Η χαλαζιακή άμμος που προσφέρουμε για το φιλτράρισμα του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Shape = Ακανόνιστο πολύγωνο

Color = Μπεζ

Density = 2.65g/cm²

Bulk Density = 1.70 g/cm²

Διαλυτότητα = Δε διαλύεται στο νερό

Σημείο τήξης= 1610°C το σημείο τήξης εξαρτάται από την ποιότητα του υλικού και την προέλευση του προϊόντος.

Σημείο βρασμού = 2230°C

Σταθερότητα = Ο χαλαζίας είναι πάρα πολύ σταθερό υλικό .Δεν αντιδρά με οξέα.

Θερμική σταθερότητα = Το προϊόν είναι σταθερό.

Και την παρακάτω χημική ανάλυση:

CaO=0.03%

Fe₂O₃=0.005%

K₂O=0.005%

Na₂O=0.005%

SiO₂=99.6%

TiO₂=0.010%

L.O.I=0.150%

Οι κοκκομετρίες του προϊόντος σε (mm) είναι: 0.4-0.8, 3,0 – 6,0

Το υλικό θα παραδοθεί εφ' άπαξ σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία μας, σε συσκευασίες των 25kg. Χρόνος παράδοσης και αποπεράτωσης εργασιών : 30 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό 10 ημέρες όταν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Θεωρήθηκε 30/06/2020

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος της Δ/σης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού

Ιωάννης Λαζαρίδης

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης



Δράμα, 30-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα

Πληροφορίες: Ιωάννης Λαζαρίδης

Τηλέφωνο: 2521027415

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr

Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	1600	6400	1.536,00	7.936,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 0,4-0,8mm	ΚΙΛΑ	1760	0,4	704	168,96	872,96
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 3-6 mm	ΚΙΛΑ	880	0,4	352	84,48	436,48
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	300	600	144,00	744,00
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ90	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	170	170	40,80	210,80
ΒΑΝΕΣ PVC Φ90	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	150	600	144,00	744,00
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	250	250	60,00	310,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	2500	2500	600,00	3.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				11.576,00	2.778,24	14.354,24

Θεωρήθηκε 30/06/2020

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος της Δ/σης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού

Ιωάννης Λαζαρίδης

Κωνσταντίνος Τριανταφυλ