



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας
66133 Δράμα
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο: 2521026480
Ηλ. Ταχυδρομείο: stheo@dimosdramas.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δράμα, 26-6-2023

Προς: Λογιστήριο
Κοιν : Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δράμας».

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα της αίθουσας μητρικού θηλασμού που βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, στην Πλατεία Ελευθερίας Δράμας, με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. Μία (1) βιβλιοθήκη μελαμίνης 80x42x200h κλειστή με πόρτες και κλειδαριά
2. Εκατό (100) καθίσματα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής
3. Σαράντα (40) καθίσματα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής με τοποθετημένο αναλόγιο γραφής με μηχανισμό anti raptic
4. Ένα (1) ξύλινο παιδικό τραπέζι σχέδιο λουλούδι
5. Δύο(2) παιδικά ξύλινα καρεκλάκια
6. Δύο (2) πτυσσόμενα κιόσκια με τσάντα μεταφοράς
7. Δύο (2) τραπέζια πτυσσόμενα
8. Δέκα (10) καρέκλες πτυσσόμενες
9. Μια (1) πολυθρόνα θηλασμού
10. Δύο (2) καθίσματα συνεργασίας χώρου αναμονής

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

1. Στη μία (1) **βιβλιοθήκη**, (80x42x200h) το κάσωμα και οι πόρτες να είναι από μελαμίνη πάχους 18mm. Η πλάτη από μελαμίνη 8mm πάχους. Το επιπλέον καπάκι από μελαμίνη 25mm απόχρωσης καφέ, συμβατή με τα υπάρχοντα έπιπλα. Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στη μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχανήμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα, οι

δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Οι πόρτες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξειδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.

Οι πόρτες από μελαμίνη φέρνουν εργονομικό πόμολο μονής στήριξης και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ράφια από μελαμίνη πάχους 18mm ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε μεταλλικές στάσεις. Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους να την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα πέλματα είναι πλαστικά 27mm με ρέγουλα. Υπάρχει ευκολία ρύθμισης χωρίς να απαιτείται σημαντική άσκηση δύναμης ή χρήση ειδικών εργαλείων. Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

2. Τα εκατό (100) **Καθίσματα συνεργασίας** με 4/π, επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη χρώματος μαύρου. Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής. Χωρίς μπράτσα.

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνες ανοιπτημένους (μαλακούς) οβάλ, διατομής διαστάσεων 30x15 mm και στρόγγυλης διατομής Φ 19mm, όλες πάχους 2 mm (ανοχή ±5%).

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι συνεχής, ομοιόμορφη και ισοπαχής. Ο σκελετός σχηματίζεται με την ηλεκτροσυγκόλληση πέντε (5) τεμαχίων σιδηροσωλήνων. Δύο όμοια τεμάχια ανοιχτού λάμδα που σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια του καθίσματος (οβάλ 30x15), ένα τεμάχιο σχήματος σπαστού Π σαν στήριγμα έδρας και πλάτης (οβάλ 30x15) και δύο τεμάχια συνδετήριων τραβέρσων των ποδιών (Φ19).

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων τοποθετούνται πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών.

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy-polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200°C.

Η βαφή παρέχει:

- Προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- Καλυπτικότητα.
- Ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- Ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Οι ταπετσαρίες της έδρας και πλάτης παρέχουν μεγάλη άνεση στο χρήστη. Αποτελούνται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ομογενοποιημένη αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40mm με επικάλυψη ταπετσαρίας (δερματίνη) χρώματος μαύρου, βραδύκαυστη, αντιολισθητική & άριστης ποιότητας.

Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου.

Η έδρα και η πλάτη προσαρμόζονται στον μεταλλικό σκελετό με μεταλλικούς ανοξειδωτους κοχλίες M6x16.

Διαστάσεις έδρας: 450x405mm

Διαστάσεις πλάτης: 450x330mm

3. Τα σαράντα (40) **καθίσματα συνεργασίας** με 4/π, επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη χρώματος μαύρου. Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής. Με μπράτσο δεξιά ή αριστερά με τοποθέτηση αναλογίου γραφής με μηχανισμό anti panic.

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνες ανοπτημένους (μαλακούς) οβάλ, διατομής διαστάσεων 30x15 mm και στρόγγυλης διατομής Φ 19mm, όλες πάχους 2 mm (ανοχή ±5%).

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι συνεχής, ομοιόμορφη και ισοπαχής. Ο σκελετός σχηματίζεται με την ηλεκτροσυγκόλληση πέντε (5) τεμαχίων σιδηροσωλήνων. Δύο όμοια τεμάχια ανοιχτού λάμδα που σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια του καθίσματος (οβάλ 30x15), ένα τεμάχιο σχήματος σπαστού Π σαν στήριγμα έδρας και πλάτης (οβάλ 30x15) και δύο τεμάχια συνδετήριων τραβέρσων των ποδιών (Φ19).

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων τοποθετούνται πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών.

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy-polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200°C.

Η βαφή παρέχει:

- Προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.
- Καλυπτικότητα.
- Ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
- Ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.

Οι ταπετσαρίες της έδρας και πλάτης παρέχουν μεγάλη άνεση στο χρήστη. Αποτελούνται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ομογενοποιημένη αφρώδης πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40mm με επικάλυψη ταπετσαρίας (δερματίνη) χρώματος μαύρου, βραδύκαυστη, αντιολισθητική & άριστης ποιότητας.

Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου.

Η έδρα και η πλάτη προσαρμόζονται στον μεταλλικό σκελετό με μεταλλικούς ανοξείδωτους κοχλίες M6x16.

Διαστάσεις έδρας: 450x405mm

Διαστάσεις πλάτης: 450x330mm

4. Το ένα (1) **Παιδικό ξύλινο τραπέζι**, στρόγγυλο, κατάλληλο για κάθε παιδικό δωμάτιο αλλά και για τον εξοπλισμό παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μασίφ οξιά σε φυσική απόχρωση, η επιφάνεια είναι από mdf πάχους 17 εκ. και βαμμένη με Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64993c71fb544e57f822dbe8 στις 26/06/23 10:36

ποιοτικά οικολογικά χρώματα νερού. Όπου υπάρχουν γωνίες είναι στρογγυλεμένες για ασφάλεια και στα πόδια έχουν τοποθετηθεί αντιολισθητικές τάπες. Διαστάσεις: 100 x 56,5 εκ.

5. Οι δύο (2) **Παιδικές ξύλινες καρέκλες** κατάλληλες για κάθε παιδικό δωμάτιο αλλά και για τον εξοπλισμό παιδικών σταθμών & νηπιαγωγείων. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μασίφ οξιά σε φυσική απόχρωση, η επιφάνεια είναι από mdf πάχους 17 εκ. και βαμμένη με ποιοτικά οικολογικά χρώματα νερού. Όπου υπάρχουν γωνίες είναι στρογγυλεμένες για ασφάλεια και στα πόδια έχουν τοποθετηθεί αντιολισθητικές τάπες. Διαστάσεις: 32x 34x 57,5 εκ. Ύψος καθίσματος: 31 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 32x30 εκ
6. Τα δύο (2) **Πτυσσόμενα κιόσκια με τσάντα μεταφοράς**, πρακτικό πτυσσόμενο κιόσκι συνεδρίου-Catering. Διαστάσεις: 300 X 300 X 2,50(Υ). Ύφασμα ενισχυμένο άσπρο 150grpolyester, πατήματα 4 ενισχυμένα για extra σταθερότητα μεγέθους 26mmX26mm: λευκό και σκελετό από γαλβανισμένο μέταλλο και ενισχυμένη μεταλλική βάση-ABS, ηλεκτροστατικής βαφής σε λευκό χρώμα.
7. Τα δύο (2) **Πτυσσόμενα τραπέζια**, Τραπέζια πτυσσόμενα Συνεδρίου – Catering. Διάσταση: 1.20X75X75 (Υ). Επιφάνεια τραπέζιου από πολυαιθυλένιο (HDPE) μεγάλης αντοχής σε χρώμα: λευκό. Ορθογώνιο σχέδιο, με πάχος επιφάνειας 4,00 cm. Με γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό/PP και ενισχυμένη μεταλλική βάση – ABS, ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα γκρί.
8. Οι δέκα (10) **Πτυσσόμενες καρέκλες**, Πρακτικές πτυσσόμενες καρέκλες συνεδρίου-Βοηθητική-Catering.

Διαστάσεις καρέκλας: 46X47X84(υ), διαστάσεις καθίσματος: 41X40X43,

διαστάσεις πλάτης: 46X41X39(Υ). Επιφάνεια έδρας και πλάτης από πολυαιθυλένιο (PP) μεγάλης αντοχής, σε χρώμα λευκό και σκελετό από γαλβανισμένο μέταλλο/PP και ενισχυμένη μεταλλική βάση-ABS, ηλεκτροστατικής βαφής σε γκρί χρώμα.

9. Η μία (1) **καρέκλα θηλασμού**, Πολυθρόνα χωρίς μπράτσα, σε Ρυ Άσπρο.

Εξωτερικές Διαστάσεις :75x83x84cm, Κάθισμα :Μήκος 75cm-Βάθος 53cm-Ύψος Καθίσματος

42cm, Πλάτη :Μήκος 75cm-Ύψος 46cm-Συνολικό Ύψος 84cm, Μεταλλικός Σκελετός Inox, Ιμάντες :

Κάθισμα & Πλάτη, Αποσπώμενα μαξιλάρια, Ταπετσαρία :PU Χρώμα Άσπρο, Καπιτονέ αποτέλεσμα Κουμπιά PU.

10. Τα δύο (2) **καθίσματα συνεργασίας** χωρίς μπράτσα: Διαστάσεις: 60x60x80cm, Διαστάσεις Καθίσματος: 60x60x45cm, Ποδαράκια: INOX Μεταλλικά, Συνδέσμους πλάτης με έδρας: Inox μεταλλικοί σύνδεσμοι, Σκελετός: Μασίφ ξύλο σε συνδιασμό με κόντρα πλακέ, Επιστρώσεις: Αφρώδους υλικού μεγάλης αντοχής και άνεσης στο κάθισμα καθώς και στην πλάτη, Επενδυμένο με PU χρώματος μπεζ. Η πολυθρόνα να έχει τη δυνατότητα να ενωθεί και με άλλα κομμάτια ώστε να μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά σύνθεσης στο χώρο με δυνατότητα διαφόρων

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής συνολικού ποσού **10.312,34 ευρώ με το ΦΠΑ** (8.316,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64993c71fb544e57f822dbe8 στις 26/06/23 10:36

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ΦΕΚ 147 Τεύχος Α'/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α') καθώς και το άρθρο 203 του Ν.4555/18.

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:

- να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης :
- να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης
- να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον **Κ.Α. 15.7133.01 (Έπιπλα -Σκεύη)** του προϋπολογισμού του Δήμου μας **οικ. Έτους 2023**.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39150000 (Διάφορα έπιπλα)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα

Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου

Τηλέφωνο: 2521026480

Ηλ. Ταχυδρομείο: stheo@dimosdramas.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	Βιβλιοθήκη μελαμίνης 80x42x200h κλειστή με πόρτες και κλειδαριά	1	242,00	242,00
2.	Κάθισμα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής	100	40,50	4.050,00
3.	Κάθισμα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής με αναλόγιο γραφής με μηχανισμό anti raptic.	40	64,60	2.584,00
4.	Ξύλινο παιδικό τραπέζι σχέδιο λουλούδι	1	170,00	170,00
5.	Παιδικά ξύλινα καρεκλάκια	2	52,50	105,00
6.	Πτυσσόμενα κιόσκια με τσάντα μεταφοράς	2	88,80	177,60
7.	Τραπέζια πτυσσόμενα	2	64,60	129,20
8.	Καρέκλες πτυσσόμενες	10	24,20	242,00
9.	Πολυθρόνα θηλασμού	1	259,00	259,00
10.	Καθίσματα συνεργασίας χώρου αναμονής	2	161,50	323,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.281,80
ΦΠΑ 24%				1.987,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.269,43

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑ 26-6-2023

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Θεοδωρίδου Στεφανία

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης