



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το κολυμβητήριο Δράμας  
**ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ:** Κ.Α. 30.7135.67

**ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:** 29.999,50€ (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%)

**CPV:** CPV:37412300-2: Εξοπλισμός και εξαρτήματα κυματοδρομίας και κολύμβησης  
39150000-8 :Διάφορα έπιπλα κα εξοπλισμός  
44411000-4 : Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής  
33141620-2 :Ιατρικοί εξοπλισμοί

**ΑΡΙΘΜΟΣ** 23/2024  
**ΜΕΛΕΤΗΣ:**

**ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ »**

**ΔΡΑΜΑ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>1.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	<b>14</b>



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αυτή η μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το κολυμβητήριο Δράμας». Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετηθεί στο χώρο που βρίσκεται η εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες και στο ιατρείο του κλειστού Δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας, με σκοπό την κάλυψη των προπονητικών αναγκών, αλλά και διοργάνωσης αγωνιστικών εκδηλώσεων κολύμβησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προμηθευτεί και να εξοπλίσει το εν λόγω κολυμβητήριο με νέο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και αξιοπιστίας.

Ο προς προμήθεια κινητός εξοπλισμός για το κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας, θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω είδη:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	<b>ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ CPV:37412300-2: Εξοπλισμός και εξαρτήματα κυματοδρομίας και κολύμβησης</b>		
1	Αντικυματικές διαδρομές κολύμβησης 15cm (Δίσκοι και πλωτήρες από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής/ανοξειδωτο/βάσει προδιαγραφών FINA)	τεμ.	5
2	Άγκιστρα αντικυματικών διαδρομών από ανοξειδωτο ατσάλι	τεμ.	10
3	Ορθοστάτες με σημαίες στροφών υπτίου (Σετ από 4 ορθοστάτες/ ανοξειδωτο ατσάλι/2μ.ύψος)	τεμ.	1
4	Σκάλες μεγάλης πισίνας από ανοξειδωτο ατσάλι overflow με 3 σκαλοπατια	τεμ.	4
5	Πάγκος αθλητών (Από ανθεκτικό pvc ή αλουμίνιο/ μήκος 2μ.)	τεμ.	10
	<b>ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ CPV: 39150000-8 Διάφορα έπιπλα κα εξοπλισμός</b>		
1	Πάγκος κάθισμα για αποδυτήρια 2m και θήκη για τσάντες αθλητών. (Πάγκοι με κρεμάστρες από πάνελ HPL και σκελετό αλουμινίου ή από άλλα υλικά κατάλληλα για αποδυτήρια με έντονη χρήση και υγρασία	τεμ.	15
2	Ανοξειδωτο ραφάκι για μπουκαλάκια (Επίτοιχο για χώρο ντουζιέρας/απόχρωση χρωμέ ματ)	τεμ.	15
3	Ανοξειδωτος γάντζος	τεμ.	20
	<b>WC CPV: 44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής</b>		
1	Καλάθι απορριμμάτων (Ανοξειδωτο με πλαστικό εσωτερικό κάδο με χωρητικότητα 5 λίτρα)	τεμ.	14
2	Χαρτοθήκη (Επίτοιχη ανοξειδωτη)	τεμ.	20

3	Βάση για έξτρα ρολό χαρτιού (Επίτοιχη ανοξειδωτη)	τεμ.	14
4	Ανοξειδωτος γάντζος για κρέμαση	τεμ.	14
5	Πιγκαλ (Επίτοιχο ανοξειδωτο με πλαστική αποσπώμενη εσωτερική θήκη για το βουρτσάκι)	τεμ.	14
6	Ανακλινόμενο κάθισμα ντουζιέρας (ΑΜΕΑ)	τεμ.	2
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ</b>			
<b>CPV : 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί</b>			
1	Κλίνη εξέτασης με σύστημα υποδοχής εναλλάξιμου ρολού εξεταστικού χαρτιού (Κρεβάτι εξεταστικό με πομπέ κεφαλή /Διαστάσεις 188*65*70cm/Δυνατότητα συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης /Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)	τεμ.	1
2	Στατώ ορών (με 5 τροχούς/μέγιστο βάρος χρήσης 5kg/Αγκιστρα 4-υλικό άγκιστρου: Μέταλλο-Υλικό στατώ: Χρώμιο χάλυβα-ρυθμιζόμενο ύψος 160-245 cm-Βάση- Υλικό κατασκευής: πλαστικό)	τεμ.	1
3	Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών με γυάλινη πόρτα (Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών μεταλλικό κενό 103Μ 370*300*140mm/Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου, 2θήκες, 1 ράφι με κλειδαριά και κλειδί-Βάρος: 3,8 kg)	τεμ.	1
4	Σκαμπό (Τροχήλατο με έδρα 32 εκ. με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος/ Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)	τεμ.	1
5	Λάμπα δερματοσκόπησης με βραχίονες (Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 3Χ τουλάχιστον)	τεμ.	1
6	Πιστοποιημένο πιεσόμετρο (Υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου)	τεμ.	1
7	Πιστοποιημένο παλμικό οξύμετρο (Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου)	τεμ.	1
8	Πιστοποιημένο θερμομέτρο (Ψηφιακό θερμομέτρο αυτιού/μετώπου με υπέρυθρες/υψηλής ακρίβειας )	τεμ.	1
9	Πιστοποιημένο ωτοσκόπιο (Ωτοσκόπιο τσέπης /μεγέθυνση 2,5Χ /πλήρως αδιάβροχο/υποδοχή για πουάρ εμφύσησης)	τεμ.	1
10	Απινιδωτής (Ημι-αυτόματος απινιδωτής/ικανός για χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας /Προμήθεια εφεδρικού Pad-Pak και ενός επιπλέον ειδικού για παιδιά κάτω των 8 ετών)	τεμ.	1
11	Ασκός AMPU ενηλίκων με μάσκα εμφυσήσεων σιλικόνης	τεμ.	1
12	Φιάλη οξυγόνου φορητή με ρυθμιστή των 5 λίτρων	τεμ.	1
13	Αερονάρθηκες ακινητοποίηση (Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων με τρόμπα & τσάντα μεταφοράς)	τεμ.	1

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς και τοποθέτησης στο δημοτικό κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι καινούργια και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα, κανονισμούς και πιστοποιήσεις, απαλλαγμένα από τοξικές ουσίες. Η υλοποίηση της μελέτης δύναται να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Τα προμηθευόμενα

είδη θα πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεστεί σε **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 29.999,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.199,88€ δηλαδή συνολικά 37.199,38 € και η χρηματοδότηση θα είναι από ίδια έσοδα με Κ.Α. 30.7135.67.

Δράμα 29/8/2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή  
μηχανικός έργων υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές  
τοπογράφος μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το  
κολυμβητήριο Δράμας

## 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μον. χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
	<b>ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ</b>				
1	Αντικυματικές διαδρομές κολύμβησης 15cm (Δίσκοι και πλωτήρες από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής/ανοξειδωτο/βάσει προδιαγραφών FINA)	τεμ.	5	1350	6750
2	Άγκιστρα αντικυματικών διαδρομών από ανοξειδωτο ατσάλι	τεμ.	10	36	360
3	Ορθοστάτες με σημαίες στροφών υπτίου (Σετ από 4 ορθοστάτες/ ανοξειδωτο ατσάλι/2μ.ύψος)	τεμ.	1	324	324
4	Σκάλες μεγάλης πisiνας από ανοξειδωτο ατσάλι overflow με 3 σκαλοπατια	τεμ.	4	358,2	1432,8
5	Πάγκος αθλητών (Από ανθεκτικό ρnc ή αλουμίνιο/ μήκος 2μ.)	τεμ.	10	450	4500
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>13.366.8</b>
	<b>ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ</b>				
1	Πάγκος κάθισμα για αποδυτήρια 2m και θήκη για τσάντες αθλητών. (Πάγκοι με κρεμάστρες από πάνελ HPL και σκελετό αλουμινίου ή από άλλα υλικά κατάλληλα για αποδυτήρια με έντονη χρήση και υγρασία)	τεμ.	15	700	10.500,00
2	Ανοξειδωτο ραφάκι για μπουκαλάκια (Επίτοιχο για χώρο ντουζιέρας/απόχρωση χρωμέ ματ)	τεμ.	15	14,5	217,5
3	Ανοξειδωτος γάντζος	τεμ.	20	9,1	182
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>10.899.5</b>
	<b>WC</b>				
1	Καλάθι απορριμμάτων (Ανοξειδωτο με πλαστικό εσωτερικό κάδο με χωρητικότητα 5 λίτρα)	τεμ.	14	11,61	162,54
2	Χαρτοθήκη (Επίτοιχη ανοξειδωτη)	τεμ.	20	24,58	491,6
3	Βάση για έξτρα ρολό χαρτιού (Επίτοιχη ανοξειδωτη)	τεμ.	14	35,83	501,62
4	Ανοξειδωτος γάντζος για κρέμαση	τεμ.	14	9,1	127,4
5	Πιγκαλ (Επίτοιχο ανοξειδωτο με πλαστική αποσπώμενη εσωτερική θήκη για το βουρτσάκι)	τεμ.	14	15,78	220,92
6	Ανακλινόμενο κάθισμα ντουζιέρας (AMEA)	τεμ.	2	319,33	638,66
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ</b>	<b>2.142.74</b>
	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ</b>				
1	Κλίνη εξέτασης με σύστημα υποδοχής εναλλάξιμου ρολού εξεταστικού χαρτιού (Κρεβάτι εξεταστικό με πομπέ κεφαλή /Διαστάσεις 188*65*70cm/Δυνατότητα συναρμολόγησης -	τεμ.	1	435,42	435,42

	αποσυναρμολόγησης /Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)				
2	Στατώ ορών (με 5 τροχούς/μέγιστο βάρος χρήσης 5kg/Αγκιστρα 4-υλικό άγκιστρου: Μέταλλο-Υλικό στατώ: Χρώμιο χάλυβα-ρυθμιζόμενο ύψος 160-245 cm-Βάση- Υλικό κατασκευής: πλαστικό)	τεμ.	1	87,08	87,08
3	Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών με γυάλινη πόρτα (Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών μεταλλικό κενό 103Μ 370*300*140mm/Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου, 2θήκες, 1 ράφι με κλειδαριά και κλειδί-Βάρος: 3,8 kg)	τεμ.	1	232,02	232,02
4	Σκαμπό (Τροχήλατο με έδρα 32 εκ. με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος/ Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)	τεμ.	1	121,06	121,06
5	Λάμπα δερματοσκόπησης με βραχίονες (Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 3X τουλάχιστον)	τεμ.	1	86,13	86,13
6	Πιστοποιημένο πιεσόμετρο (Υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου)	τεμ.	1	76,86	76,86
7	Πιστοποιημένο παλμικό οξύμετρο (Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου)	τεμ.	1	57,78	57,78
8	Πιστοποιημένο θερμόμετρο (Ψηφιακό θερμόμετρο αυτιού/μετώπου με υπέρυθρες/υψηλής ακρίβειας )	τεμ.	1	41,22	41,22
9	Πιστοποιημένο ωτοσκόπιο (Ωτοσκόπιο τσέπης /μεγέθυνση 2,5X /πλήρως αδιάβροχο/υποδοχή για πουάρ εμφύσησης)	τεμ.	1	163,98	163,98
10	Απινιδωτής (Ημι-αυτόματος απινιδωτής/ικανός για χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας /Προμήθεια εφεδρικού Pad-Pak και ενός επιπλέον ειδικού για παιδιά κάτω των 8 ετών)	τεμ.	1	1846,44	1846,44
11	Ασκός AMPU ενηλίκων με μάσκα εμφυσήσεων σιλκόνης	τεμ.	1	89,82	89,82
12	Φιάλη οξυγόνου φορητή με ρυθμιστή των 5 λίτρων	τεμ.	1	230,79	230,79
13	Αερονάρθηκες ακινητοποίηση (Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων με τρόμπα & τσάντα μεταφοράς)	τεμ.	1	121,86	121,86
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>	<b>3.590,46</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>29.999,50</b>
				<b>Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟΥ:</b>	<b>7.199,88</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>37.199,38</b>

Δράμα 29/8/2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή  
μηχανικός έργων υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές  
τοπογράφος μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το κολυμβητήριο Δράμας

### 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΧΩΡΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ</b>	1) ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 15CM	Δίσκοι και πλωτήρες από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής-ανοξείδωτο συρματόσχοινο	Βάσει προδιαγραφών FINA
	2) ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	Ανοξείδωτο ασάλι	
	3) ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΥΠΤΙΟΥ	Σετ από 4 ορθοστάτες/ ανοξείδωτο ασάλι /2μ.ύψος	Σε ανοξείδωτες βάσεις
	4) ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	Από ανοξείδωτο ασάλι / με 3 αντιολισθητικά σκαλοπάτια	
	5) ΠΑΓΚΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ	Από ανθεκτικό ρnc ή αλουμίνιο/	Μήκος 2 m
<b>ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ</b>	1) ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Μήκος 2m και θήκη για τσάντες αθλητών.	Πάγκοι με κρεμάστρες από πάνελ ηpl και σκελετό αλουμινίου ή από άλλα υλικά κατάλληλα για αποδυτήρια με έντονη χρήση και υγρασία
	2) Ανοξείδωτο ραφάκι για μπουκαλάκια	Επίτοιχο για χώρο ντουζιέρας	Απόχρωση χρωμέ ματ
	3) Ανοξείδωτος γάντζος		2 Ανά ντουζ / απόχρωση χρωμέ ματ
<b>WC</b>	1) Καλάθι απορριμμάτων	Ανοξείδωτο με πλαστικό εσωτερικό κάδο και χωρητικότητα 5 λίτρα	απόχρωση χρωμέ ματ
	2) Χαρτοθήκη	Επίτοιχη ανοξείδωτη	απόχρωση χρωμέ ματ
	3) Βάση για έξτρα ρολό χαρτιού	Επίτοιχη ανοξείδωτη	απόχρωση χρωμέ ματ
	4) Ανοξείδωτος γάντζος για κρέμαση	Για χώρο λεκάνης	απόχρωση χρωμέ ματ
	5) Πιγκάλ	Επίτοιχο ανοξείδωτο με πλαστική αποσπώμενη εσωτερική θήκη για το βουρτσάκι	απόχρωση χρωμέ ματ

	6) Ανακλινόμενο κάθισμα ντουζιέρας (ΑΜΕΑ)	Επίτοιχο ανοξείδωτο /βάσει προδιαγραφών ΑΜΕΑ	Με ρυθμιζόμενο ύψος / απόχρωση χρωμέ ματ
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ</b>	Κλίνη εξέτασης με σύστημα υποδοχής εναλλάξιμου ρολού εξεταστικού χαρτιού	Κρεβάτι εξεταστικό με πομπέ κεφαλή /Διαστάσεις 188*65*70cm	πομπέ κεφαλή – Σύστημα χαρτοσέντονου/Δυνατότητα συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης /Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα
1)	2) Στατώ ορών	Στατώ ορών με 5 τροχούς/μέγιστο βάρος χρήσης 5kg	Άγκιστρα 4-υλικό άγκιστρο: Μέταλλο-Υλικό στατώ: Χρώμιο χάλυβα-ρυθμιζόμενο ύψος 160-245 cm- Βάση- Υλικό κατασκευής: πλαστικό
	3) Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών με γυάλινη πόρτα	Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών μεταλλικό κενό 103Μ 370*300*140mm	Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου, 2θήκες, 1 ράφι με κλειδαριά και κλειδί- Βάρος: 3,8 kg
	4) Σκαμπό	Τροχήλατο με έδρα 32 εκ. με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος	Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα
	5) Λάμπα δερματοσκόπισης με βραχίονες	Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 3X τουλάχιστον	Με αρθρωτό βραχίονα σε βάση με τροχούς-λάμπα LED ψυχρού φωτός
	6) Πιστοποιημένο πιεσόμετρο	Υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου	Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο /περιβραχιόνιο Easy (μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 22-42εκ.)/τύπου OmronM3 Intellisense
	7) Πιστοποιημένο παλμικό οξύμετρο	Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου	Μεγάλης ευκρίειας οθόνη LED, με φωτεινά LED SpO2/Κατάλληλο για παιδιατρική χρήση (για δάχτυλα ≥ 0,8cm) Τρίχρωμος δεικτης LED φωτισμού
	8) Πιστοποιημένο θερμόμετρο	Ψηφιακό θερμόμετρο αυτιού/μετώπου με υπέρυθρες	Υψηλής ακρίβειας
	9) Πιστοποιημένο ωτοσκόπιο	Ωτοσκόπιο τσέπης /μεγέθυνση 2,5X	πλήρως αδιάβροχο /υποδοχή για πουάρ εμφύσησης
	10) Απινιδωτής	Ημιαυτόματος απινιδωτής	Ικανός για χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας /Προμήθεια εφεδρικού Pad-Pak και ενός επιπλέον ειδικού για παιδιά κάτω των 8 ετών)
	11) Ασκός AMPU με μάσκα εμφυσήσεων σιλκόνης	Αmpu ενηλίκων σιλκόνης με μάσκα	Μέγιστος παρεχόμενος όγκος: 600ml
	12) Φιάλη οξυγόνου των 5 λίτρων	Φιάλη οξυγόνου	Φιάλη οξυγόνου για



		φορητή με ρυθμιστή 5 λίτρων	οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m & με συσκευασία προστασίας
13)	Αερονάρθηκες ακινητοποίησης	Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων με τρόμπα & τσάντα μεταφοράς	Από PVC το οποίο αποτελείται από 3 τεμάχια για το άνω άκρο (καρπού-βραχίονα-όλο το χέρι) και 3 τεμάχια για το κάτω άκρο (αστράγαλου –κνήμη – ολόκληρο πόδι)/διάφανη

Δράμα 29/8/2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή  
μηχανικός έργων υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές  
τοπογράφος μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το κολυμβητήριο Δράμας

#### 4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

##### **Άρθρο 1°**

##### **Αντικείμενο Συγγραφής**

Αυτή η μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της κατασκευής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια βατήρων για το κολυμβητήριο Δράμας» και συγκεκριμένα για την εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης του κλειστού Δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας, με σκοπό την κάλυψη των προπονητικών αναγκών, αλλά και διοργάνωσης αγωνιστικών εκδηλώσεων κολύμβησης.

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

##### **Άρθρο 2°**

##### **Ισχύουσες Διατάξεις**

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού

- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
- Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
- Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 & 117 , καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του
- Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....»
- Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
- Οι διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας.....»
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021

Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή υποχρεώσεων.

### **Άρθρο 3°**

#### **Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

### **Άρθρο 4°**

#### **Συμβατικά Στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του αναδόχου
4. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
5. Η Τεχνική Περιγραφή

### **Άρθρο 5°**

#### **Τρόπος – Τόπος Παραλαβής**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας, από αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016).

### **Άρθρο 6°**

#### **Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας – Ποινικές ρήτρες**

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης της προμήθειας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δράμας ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

### **Άρθρο 7°**

#### **Πλημμελής Προμήθεια**

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 8°**

## **Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις Προμηθευτή-Αναδόχου**

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη και σε ισχύ άδεια λειτουργίας και προσωπικό καταλλήλου ειδικότητας που να μπορεί να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες τηρώντας τους κανονισμούς και τα μέτρα ασφαλείας.
- Εάν τα προσφερόμενα είδη κατά την παραλαβή παρουσιάζουν φθορές, αλλοιώσεις και γενικά δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου Δράμας.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν πλήρεις, έτοιμα προς χρήση, με ευθύνη και με δαπάνες του ίδιου του προμηθευτή, ενώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα έτος.
- Η προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης και αποκλείει κάθε αύξηση στην συμβατική αξία.

Όλα τα προβλεπόμενα είδη θα παραδοθούν με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου στον φυσικό χώρο του Δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας, χωρίς καμία επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και θα παραληφθούν κατά την κείμενη νομοθεσία από το αρμόδιο όργανο παραλαβής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιμή του ζητηθεί καθώς και να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ποιότητας – ασφάλειας & συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που διέπει την εν λόγω προμήθεια.

Όλα τα έξοδα των ελέγχων και δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο.

### **Άρθρο 9°**

#### **Παραλαβή Ειδών**

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την αριθμ. 470/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

### **Άρθρο 10°**

#### **Τρόπος Πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

### **Άρθρο 11°**

#### **Έκπτωση του Αναδόχου**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

1. το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

#### **Άρθρο 12°**

#### **Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

#### **Άρθρο 13°**

#### **Χρόνος εγγύησης – Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας**

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της προμήθειας, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ζητούμενο στις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

#### **Άρθρο 12°**

#### **Αναθεώρηση**

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ' αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

#### **Άρθρο 12°**

#### **Παράδοση**

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στο Δημοτικό κολυμβητήριο Δράμας άθικτα και χωρίς ζημιές.

Δράμα 29/8/2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Γαϊδατζή  
μηχανικός έργων υποδομής

Ιωάννης Κιοσσές  
τοπογράφος μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το  
κολυμβητήριο Δράμας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 23/ 2024

**5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:**

Του \_\_\_\_\_  
Έδρα \_\_\_\_\_  
Οδός-αριθμός \_\_\_\_\_  
Τ.Κ. \_\_\_\_\_ Α.Φ.Μ. \_\_\_\_\_ ΔΟΥ \_\_\_\_\_  
Τηλέφωνο \_\_\_\_\_ Φαξ: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μον. χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
	<b>ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ</b>				
1	Αντικυματικές διαδρομές κολύμβησης 15cm (Δίσκοι και πλωτήρες από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής/ανοξειδωτο/βάσει προδιαγραφών FINA)	τεμ.	5		
2	Άγκιστρα αντικυματικών διαδρομών από ανοξειδωτο ατσάλι	τεμ.	10		
3	Ορθοστάτες με σημαίες στροφών υπτίου (Σετ από 4 ορθοστάτες/ ανοξειδωτο ατσάλι/2μ.ύψος)	τεμ.	1		
4	Σκάλες μεγάλης πσίνας από ανοξειδωτο ατσάλι overflow με 3 σκαλοπατια	τεμ.	4		
5	Πάγκος αθλητών (Από ανθεκτικό ρnc ή αλουμίνιο/ μήκος 2μ.)	τεμ.	10		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	
	<b>ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ</b>				
1	Πάγκος κάθισμα για αποδυτήρια 2m και θήκη για τσάντες αθλητών. (Πάγκοι με κρεμάστρες από πάνελ HPL και σκελετό αλουμινίου ή από άλλα υλικά κατάλληλα για αποδυτήρια με έντονη χρήση και υγρασία	τεμ.	15		
2	Ανοξειδωτο ραφάκι για μπουκαλάκια (Επίτοιχο για χώρο ντουζιέρας/απόχρωση χρωμέ ματ)	τεμ.	15		
3	Ανοξειδωτος γάντζος	τεμ.	20		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	

	<b>WC</b>				
1	Καλάθι απορριμμάτων (Ανοξείδωτο με πλαστικό εσωτερικό κάδο με χωρητικότητα 5 λίτρα)	τεμ.	14		
2	Χαρτοθήκη (Επίτοιχη ανοξείδωτη)	τεμ.	20		
3	Βάση για έξτρα ρολό χαρτιού (Επίτοιχη ανοξείδωτη)	τεμ.	14		
4	Ανοξείδωτος γάντζος για κρέμαση	τεμ.	14		
5	Πιγκαλ (Επίτοιχο ανοξείδωτο με πλαστική αποσπώμενη εσωτερική θήκη για το βουρτσάκι)	τεμ.	14		
6	Ανακλινόμενο κάθισμα ντουζιέρας (ΑΜΕΑ)	τεμ.	2		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ</b>				
	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ</b>				
1	Κλίνη εξέτασης με σύστημα υποδοχής εναλλάξιμου ρολού εξεταστικού χαρτιού (Κρεβάτι εξεταστικό με πομπέ κεφαλή /Διαστάσεις 188*65*70cm/Δυνατότητα συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης /Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)	τεμ.	1		
2	Στατώ ορών (με 5 τροχούς/μέγιστο βάρος χρήσης 5kg/Άγκιστρα 4-υλικό άγκιστρου: Μέταλλο-Υλικό στατώ: Χρώμιο χάλυβα-ρυθμιζόμενο ύψος 160-245 cm-Βάση- Υλικό κατασκευής: πλαστικό)	τεμ.	1		
3	Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών με γυάλινη πόρτα (Φαρμακείο Α΄ Βοηθειών μεταλλικό κενό 103M 370*300*140mm/Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου, 2θήκες, 1 ράφι με κλειδαριά και κλειδί-Βάρος: 3,8 kg)	τεμ.	1		
4	Σκαμπό (Τροχήλατο με έδρα 32 εκ. με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος/ Επένδυση από οικολογικό δέρμα σε μαύρο χρώμα)	τεμ.	1		
5	Λάμπα δερματοσκόπησης με βραχίονες (Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 3X τουλάχιστον)	τεμ.	1		
6	Πιστοποιημένο πιεσόμετρο (Υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου)	τεμ.	1		
7	Πιστοποιημένο παλμικό οξύμετρο (Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου)	τεμ.	1		
8	Πιστοποιημένο θερμόμετρο (Ψηφιακό θερμόμετρο αυτιού/μετώπου με υπέρυθρες/υψηλής ακρίβειας )	τεμ.	1		
9	Πιστοποιημένο ωτοσκόπιο (Ωτοσκόπιο τσέπης /μεγέθυνση 2,5X /πλήρως αδιάβροχο/υποδοχή για πουάρ εμφύσησης)	τεμ.	1		
10	Απινιδωτής (Ημι-αυτόματος απινιδωτής/ικανός για χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας /Προμήθεια εφεδρικού Pad-Pak και ενός επιπλέον ειδικού για παιδιά κάτω των 8 ετών)	τεμ.	1		
11	Ασκός AMPU ενηλίκων με μάσκα εμφυσίσεων σιλκόνης	τεμ.	1		
12	Φιάλη οξυγόνου φορητή με ρυθμιστή των 5 λίτρων	τεμ.	1		
13	Αερονάρθηκες ακινητοποίηση (Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων με τρόμπα & τσάντα μεταφοράς)	τεμ.	1		
					<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α+Β+Γ+Δ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%:</b>	
<b>Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟΥ:</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α+Β+Γ+Δ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%:</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):</b>	

ΔΡΑΜΑ: ..... / ..... / 2024

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

Υπογραφή & Σφραγίδα