

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

VASILEIOS MOUMTSAKIS
24/09/2026 09:33
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (1-2026) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2027

ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος Δράμας θα διεξάγει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, των Σχολικών μονάδων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των Νομικών Προσώπων / Επιχειρήσεων του (ΔΕΥΑΔ, ΠΟΦΤΜΜΔ) από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2027.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α) ΚΑΥΣΙΜΑ

1) Πετρέλαιο (DIESEL) Κίνησης

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 332/Β/11-02-2004 και ΦΕΚ 410/Β/11-04-2001, οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι[cite: 1, 3]:

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Min.	Max.
Πυκνότητα στους 15 °C (Kgr/m ³)	-	845
Σημείο ανάφλεξης (°C)	55	-
CFPP (°C) από 1/10 έως 31/3	-	-5
CFPP (°C) από 1/4 έως 30/9	-	5
Νερό (ppm)	-	200
Αιωρούμενα σωματίδια (mg/Kg)	-	24

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Min.	Max.
Ανθρακούχο υπόλειμμα (% κ.β. σε υπόλειμμα 10%)	-	0,30
Τέφρα (% κ.β.)	-	0,01
Στοιχεία Αποστάξεως (% κ.ο.)		
- Απόσταγμα στους 250 °C	-	65
- Απόσταγμα στους 350 °C	85	-
- Το 95% να έχει αποστάξει στους °C	-	360
Ιξώδες στους 40 °C (cst)	2,00	4,50
Θείο (S) (mg/Kg)	-	50
Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1.4) στους 60 °C (µm)	-	460
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (κλάση)	1	-
Αριθμός κετανίου	51	-
Δείκτης κετανίου	46	-

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Min.	Max.
Αντοχή στην οξείδωση (gr/m ³)	-	25
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (% κ.β.)	-	11

2) Βενζίνες

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 332/11-02-2004, ΦΕΚ 410/Β/11-04-2001, ΦΕΚ 1730/Β/27-12-2001 και ΑΧΣ 356/2000, οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι[cite: 1, 3]:

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98-100 RON
Χρώμα	-	Φυσικό	Φυσικό
Ιχνηθέτης: Κινιζαρίνη	mg/l	3	Όχι
Αριθμός Οκτανίων RON	-	Min 95	Min 98
Αριθμός Οκτανίων MON	-	Min 85	Min 86
Πυκνότητα στους 15 °C	Kgr/m ³	720-775	720-790
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	Κλάση	1	1
Αντοχή στην οξείδωση	Λεπτά	Min 360	Min 360
Κομιώδη	mg/100ml	Max 5	Max 5

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98-100 RON
Τάση ατμών (RVP) 01/05–30/09	kPa	Max 60	Max 60
Τάση ατμών (RVP) 01/10–30/04	kPa	50-80	50-80
Απόσταγμα στους 70 °C (01/10–30/04)	% κ.ο.	22-50	10-50
Απόσταγμα στους 70 °C (01/05–30/09)	% κ.ο.	20-48	10-48
Απόσταγμα στους 100 °C	% κ.ο.	Min 46	Min 46
Απόσταγμα στους 150 °C	% κ.ο.	Min 75	Min 75
Τελικό σημείο απόσταξης	°C	–	Max 210
Υπόλειμμα απόσταξης	% κ.ο.	–	Max 2
Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (Απρίλιος & Οκτώβριος)	–	Max 1050	Max 1050
Θείο	Mg/Kg	Max 50	Max 50
Μόλυβδος	gr/lt	Max 0,005	Max 0,005
Παράγωγα φωσφόρου	–	Απαγορεύονται	Απαγορεύονται

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON	ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98-100 RON
Αρωματικά	% κ.ο.	Max 35	Max 35
Βενζόλιο	% κ.ο.	Max 1	Max 1
Ολεφίνες	% κ.ο.	Max 18	Max 18
Ολικό Οξυγόνο	% κ.β.	Max 2,7	Max 2,7
Μεθανόλη	% κ.ο.	Max 3	Max 3
Αιθανόλη	% κ.ο.	Max 5	Max 5
Ισοπροπυλική αλκοόλη	% κ.ο.	Max 10	Max 10
Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη	% κ.ο.	Max 7	Max 7
Ισοβουτυλική αλκοόλη	% κ.ο.	Max 10	Max 10
Αιθέρες (≥5 C) (MTBE, TAME, ETBE)	% κ.ο.	Max 15	Max 15
Άλλες οξυγονούχες ενώσεις	% κ.ο.	Max 10	Max 10

3) Ενισχυτικό Καυσίμου AD-BLUE

ΟΥΣΙΑ	MIN	MAX	ΜΟΝΑΔΕΣ
Ουρία	31,8	33,2	% κ.β.

Σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 70070 και ISO 22241

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, και θα πιστοποιούνται από τον προμηθευτή.

1. Λιπαντικά Γενικής Χρήσης

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Λάδι SAE 10W/40 πετρελαιοκινητήρων	API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4/SH, ACEA E9/E7/E6/E4-16
2	Λάδι SAE 10W/40 βενζινοκινητήρων	API SP/CF, ACEA A3/B4-23
3	Λάδι SAE Low Saps 5W40	ACEA A3/B3/B4-21, API SN/CF
4	Λάδι 4T μοτοσυκλετών 5W/40	JASO MA2, API SN, ACEA A3
5	Λάδι δίχρονων κινητήρων MIX 2T	JASO FC/FD, API TC
6	Υδραυλικό λάδι No ISO 46	DIN 51524/2 Part II Approvals HF0, HF1, HF2
7	Υδραυλικό λάδι No ISO 68	DIN 51524/2 Part II Approvals HF0, HF1, HF2
8	A.T.F. DEXRON III (αυτόματου	DEXRON III

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	κιβωτίου + τιμόνι)	
9	Αντιπαγωτικό πετρελαίου	-
10	Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα	BS 6580, AFNOR NRF 15-601, SAE J 1034
11	Υγρά φρένων DOT4	SAE J 1703/J 1704, FMVSS No 116, ISO 4925
12	Μυκητοκτόνα	-
13	AD-BLUE	DIN 70070 / ISO 22241-1, παραγόμενο σε πιστοποιημένη μονάδα
14	Λάδια SAE 5W/30 LOW SAPS full συνθετικό	ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4, API CK-4, FORD WSS-M2C213-A1, MB 228.52, Cummins CES 20086
15	Αντιψυκτικό υγρό G12+ συμπτυκνωμένο	BS 6580, ASTM D3306/D4985/D6210, AFNOR NFR 15-601, SAE J814C/J1034/J1941, TL 774-D/F (G-12/G12+), MTU MTL 5048
16	Βαλβολίνες SAE 75W 80	API GL-4, GL-5, MT-1
17	Υδραυλικό λάδι Pentosin CHF 11S	ISO 7308, PSA B71 2710, DIN 51524 T3, ZF TE-ML 02K, MAN M 3289

2. Βιοαποικοδομήσιμα Λιπαντικά

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Υδραυλικό λάδι ISO 46 βιοαποικοδομήσιμο	ISO 15380/HEPR, DENISON HF1, HF2, HF6, EU Ecolabel (≥2020)
2	Υδραυλικό λάδι ISO 68 βιοαποικοδομήσιμο	ISO 15380/HEPR, DENISON HF1, HF2, HF6, EU Ecolabel (≥2020)

3. Αναγεννημένα Λιπαντικά

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Υδραυλικό λάδι ISO 46 αναγεννημένο	DIN 51524 Part II
2	Υδραυλικό λάδι ISO 68 αναγεννημένο	DIN 51524 Part II

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κάτωθι πρότυπα

ISO 9001:2015 (ή νεότερο) του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής

ISO 14001:2015 του εργοστασίου παραγωγής

ISO 22301:2019 του εργοστασίου παραγωγής

ISO 45001:2018 του εργοστασίου παραγωγής

ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια και θα πληρούν τις προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Τα καύσιμα και τα πρατήρια των αναδόχων οφείλουν να συμμορφώνονται με:

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) & Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012
2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012) περί ανάκτησης ατμών βενζίνης (Φάση II)
3. Κ.Υ.Α. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-12) για άδειες κυκλοφορίας Ι.Χ. βυτιοφόρων
4. Υ.Α. οικ. 13935/930/2014 (ΦΕΚ 674/Β/18-3-2014) για όρους λειτουργίας πρατηρίων

5. Κ.Υ.Α. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) & τροποποιήσεις για το πετρέλαιο κίνησης
6. Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β/16-10-03) & Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β/5-9-03) για το πετρέλαιο θέρμανσης
7. Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2/718/14, ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Κριτήριο Ανάθεσης:

- **Για τα καύσιμα:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία εκφράζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης (ή αρνητικό ποσοστό έως 5%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης στον Νομό Δράμας (Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων - <http://www.fuelprices.gr/>), σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014
- **Για τα ελαιολιπαντικά:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2027)

Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης του έτους 2027, ορίζονται οι κάτωθι τιμές αναφοράς υπολογισμού ανά λίτρο **χωρίς ΦΠΑ**:

- **Πετρέλαιο Θέρμανσης: 1,36 € / λίτρο**
- **Πετρέλαιο Κίνησης: 1,57 € / λίτρο**
- **Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON): 1,59 € / λίτρο**
- **Υγραέριο Κίνησης (Auto Gas LPG): 0,76 € / λίτρο**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 (ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ)

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης Δ. Δράμας (Δ/νση Διοικητικών)	010.2410115010	200.000	1,36	272.000,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (Δ/νση Προσχολικής	075.2410115010	57.000	1,36	77.520,00

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
	Αγωγής) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ				
3	Πετρέλαιο θέρμανσης (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής) ΚΗΦΗ	255.2410115010	8.000	1,36	10.880,00
4	Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικών Μονάδων	070.2410115010	400.000	1,36	544.000,00
5	Πετρέλαιο θέρμανσης ΑΙΘΡΑ	255.2420989059	4.000	1,36	5.440,00
6	Πετρέλαιο θέρμανσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων	015.2410115010	98.000	1,36	133.280,00
7	Πετρέλαιο θέρμανσης (Δ/νση Πρασίνου - Κοιμητήρια)	045.2410115010	1.000	1,36	1.360,00
8	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Δ/νση Καθαριότητας)	020.2410116010	3.975	1,59	6.320,25
9	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON Δ. Δράμας (Δ/νση	010.2410116010	500	1,59	795,00

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
	Διοικητικών)				
10	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON Παιδείας & Πολιτισμού	015.2410116010	10.000	1,59	15.900,00
11	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON Παιδείας & Πολιτισμού - ΡΟΜΑ	255.2410189031	1.600	1,59	2.544,00
12	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Πολιτικής Προστασίας)	065.2410116010	190	1,59	302,10
13	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON Δ. Δράμας (Δ/νση Πρασίνου - Κοιμητήρια)	045.2410116010	700	1,59	1.113,00
14	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Δ/νση Πρασίνου - Συντήρηση)	035.2410116010	3.500	1,59	5.565,00
15	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας)	050.2410116010	2.350	1,59	3.736,50
16	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Αυτοτελές Τμήμα	000.2410116010	700	1,59	1.113,00

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
	Υποστήριξης)				
17	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)	030.2410116010	2.830	1,59	4.499,70
18	Πετρέλαιο κίνησης Δ. Δράμας (Δ/νση Καθαριότητας)	020.2410116011	129.370	1,57	203.110,90
19	Πετρέλαιο κίνησης Προσχολικής Αγωγής - ΚΔΑΠ	255.2410116011	4.300	1,57	6.751,00
20	Πετρέλαιο Κίνησης Παιδείας & Πολιτισμού	015.2410116011	1.000	1,57	1.570,00
21	Πετρέλαιο κίνησης Διεύθυνση Δόμησης	040.2410116011	150	1,57	235,50
22	Πετρέλαιο κίνησης Πολιτικής Προστασίας	065.2410116011	2.080	1,57	3.265,60
23	Πετρέλαιο κίνησης (Δ/νση Πρασίνου -	035.2410116011	3.500	1,57	5.495,00

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
	Συντήρηση)				
24	Πετρέλαιο κίνησης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)	030.2410116011	4.190	1,57	6.578,30
25	Ελαιολιπαντικά Δήμου Δράμας (Δ/νση Καθαριότητας)	020.2410116014	5.540	-	25.538,00
26	Ελαιολιπαντικά - Υδραυλικό λάδι (Καθαριότητα)	020.2410116014	5.136	-	23.432,00
27	Ελαιολιπαντικά (Πολιτικής Προστασίας)	065.2410116014	39	-	368,00
28	Ελαιολιπαντικά (Αυτοτελές Τμήμα)	000.2410116014	12	-	120,00
29	Πετρέλαιο θέρμανσης (ΔΕΥΑΔ)	64.08.00 / 54.00	9.000	1,36	12.240,00
30	Πετρέλαιο κίνησης (ΔΕΥΑΔ)	64.00.00 / 54.00	18.500	1,57	29.045,00

α/α	Περιγραφή / Υπηρεσία	ΑΛΕ / Κ.Α.	Ποσότητα (Λίτρα)	Τιμή Μονάδος (€ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€ προ ΦΠΑ)
31	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON (ΔΕΥΑΔ)	64.00.00 / 54.00	9.500	1,59	15.105,00
32	Υγραέριο Κίνησης (Autogas) (ΔΕΥΑΔ)	64.00.00 / 54.00	1.295	0,76	984,20
33	Πετρέλαιο Θέρμανσης (ΠΟΦΤΜΜΔ)	010.2410115001	20.000	1,36	27.200,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (χωρίς ΦΠΑ): 1.447.407,05 €

Φ.Π.Α. 24%: 347.377,69 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.794.784,74 €

«Τεκμηρίωση Επιλογής Διαδικασιών Ανάθεσης & Εφαρμογής Παρέκκλισης Άρθρου 6 παρ. 10 Ν. 4412/2016»

Για την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου Δράμας, των Σχολικών Μονάδων, των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και των Νομικών Προσώπων/Επιχειρήσεων αυτού (Δ.Ε.Υ.Α.Δ., Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.) για το έτος 2027, η παρούσα Ενιαία Μελέτη διαιρείται σε 33 επιμέρους τμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας **1.447.407,05 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **1.794.784,74 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

Η επιλογή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης πραγματοποιείται ως εξής:

- Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:** Τα τμήματα μείζονος προϋπολογισμού (Τμήματα 1, 2, 4, 6, 18,) συνολικής εκτιμώμενης αξίας **1.229.910,90 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), η αξία των οποίων υπερβαίνει τα κατώτατα όρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, θα ανατεθούν μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016
- Ανάθεση Μεμονωμένων Τμημάτων κατά Παρέκκλιση (Άρθρο 6 παρ. 10 Ν. 4412/2016):** Τα λοιπά 28 μεμονωμένα τμήματα (Τμήματα 3, 5, 7 έως 17, 19 έως και 33) συνολικής εκτιμώμενης αξίας **217.496,15 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) θα ανατεθούν με τη

διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή είναι απολύτως νόμιμη, καθώς πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016:

- ο **Όριο Τμήματος:** Η εκτιμώμενη αξία καθενός από τα μεμονωμένα αυτά τμήματα δεν υπερβαίνει το όριο των **80.000,00 €** (χωρίς Φ.Π.Α.).
- ο **Όριο 20%:** Η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση (**217.496,15 €**) αντιπροσωπεύει το **15,03%** της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης (**1.447.407,05 €**), υπολειπόμενη σαφώς του ανώτατου νόμιμου ορίου του **20%** (289.481,41 €)

Σκοπιμότητα Χωρισμού: Ο κατακερματισμός της προμήθειας στα ανωτέρω τμήματα κρίνεται επιβεβλημένος για λόγους δημοσίου συμφέροντος, διοικητικής ευελιξίας και διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, ενισχύει την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών προμηθευτών στους δημόσιους διαγωνισμούς, αποφεύγοντας την εξάρτηση της τροφοδοσίας του Δήμου από έναν και μοναδικό ανάδοχο.

Δράμα, 8/09/2026

Συντάχθηκε

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Προμηθειών

Μουμτσάκης Βασίλειος

Θεωρήθηκε

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλειάδης Λάζαρος