



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
66 100 – Δράμα
Πληρ: Μ. Μελιάδης
Τηλ: 2521-350630
FAX: 2521-350748
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα, 02 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 19468

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 1.100 λίτρων & Καλαθίων Αχρήστων 70 λίτρων»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια διακοσίων σαράντα οκτώ (248) κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και είκοσι επτά (27) καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων για τη καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αποκομιδής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων καθώς και καλαθιών αχρήστων με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων που βρίσκονται έξω από τους κάδους και την ευκολότερη αποκομιδή των σκουπιδιών, προϋπολογισμού **73.615,50** ευρώ με το ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της αναλυτικής διακήρυξης .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους **3.680,78** ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, (Δ/ση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 2^{ος} όροφος) την **16^η Απριλίου 2014**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Μ. Μελιάδης – τηλέφωνο: 25213 50630).

Ο Δήμαρχος Δράμας

Κυριάκος Χαρακίδης